

Прайс (ГОСТ 18698-79)



ГОСТ 18698-79 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом

В зависимости от назначения рукава выпускаются следующих классов:

Б(І) - бензин, керосин, минеральные масла на нефтяной основе.

В(ІІ) - вода техническая, растворы неорганических кислот, щелочей концентрацией до 20% (кроме азотной кислоты)

ВГ(ІІІ) - горячая вода

Г(ІV) - воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы

П(VІІ) - пищевые жидкости (спирт, вино, пиво, молоко, слабые растворы органических и других веществ, питьевая вода)

Ш(VІІІ) - абразивные материалы (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ.

ПАР-1(X) - насыщенный пар до +143°С

ПАР-2(XІ) - насыщенный пар до +175°С

Дата прайса: 25.10.2026 12:00

Валюта прайса: рубли

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 16мм P=10 атм	d= 16 мм, P= 10 атм	330.0	300.0	270.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 18мм P=10 атм	d= 18 мм, P= 10 атм	396.0	360.0	324.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 20мм P=10 атм	d= 20 мм, P= 10 атм	420.0	390.0	351.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 25мм P=10 атм	d= 25 мм, P= 10 атм	484.0	440.0	396.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 32мм P=10 атм	d= 32 мм, P= 10 атм	539.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 38мм P=10 атм	d= 38 мм, P= 10 атм	792.0	720.0	648.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 50мм P=10 атм_распродажа	d= 50 мм, P= 10 атм	790.0	790.0	790.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d= 65мм P=10 атм	d= 65 мм, P= 10 атм	2189.0	1990.0	1791.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d=100мм P= 6,3 атм	d= 100 мм, P= 6.3 атм	2915.0	2650.0	2385.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Б d=125мм P= 6,3 атм	d= 125 мм, P= 6.3 атм	3410.0	3100.0	2790.0	есть в наличии

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Настоящий прайс-лист не является офертой. Актуальные цены доступны в разделе «ГОСТ 18698-79» на сайте: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>. Дата: 25.10.2026 12:00. Валюта прайса: рубли.

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 16мм P=10 атм	d= 16 мм, P= 10 атм	297.0	270.0	243.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 16мм P=10 атм_распродажа	d= 16 мм, P= 10 атм	240.0	240.0	240.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 18мм P=10 атм	d= 18 мм, P= 10 атм	352.0	320.0	288.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 20мм P=10 атм	d= 20 мм, P= 10 атм	396.0	360.0	324.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 20мм P=10 атм_распродажа	d= 20 мм, P= 10 атм	320.0	320.0	320.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 25мм P=10 атм	d= 25 мм, P= 10 атм	484.0	440.0	396.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 25мм P=10 атм_распродажа	d= 25 мм, P= 10 атм	350.0	350.0	350.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 32мм P=10 атм	d= 32 мм, P= 10 атм	539.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 38мм P=10 атм	d= 38 мм, P= 10 атм	715.0	650.0	585.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 38мм P=10 атм_распродажа	d= 38 мм, P= 10 атм	580.0	580.0	580.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 40мм P=10 атм	d= 40 мм, P= 10 атм	902.0	820.0	738.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 50мм P=10 атм	d= 50 мм, P= 10 атм	869.0	790.0	711.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 65мм P=10 атм_распродажа	d= 65 мм, P= 10 атм	1340.0	1340.0	1340.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d= 75мм P= 6,3 атм	d= 75 мм, P= 6.3 атм	1342.0	1220.0	1098.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=100мм P= 6,3 атм	d= 100 мм, P= 6.3 атм	2695.0	2450.0	2205.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=125мм P= 6,3 атм	d= 125 мм, P= 6.3 атм	3047.0	2770.0	2493.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип В d=150мм P= 6,3 атм	d= 150 мм, P= 6.3 атм	4180.0	3800.0	3420.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 16мм P=10 атм	d= 16 мм, P= 10 атм	319.0	290.0	261.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 16мм P=10 атм_распродажа	d= 16 мм, P= 10 атм	260.0	260.0	260.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 18мм P=10 атм	d= 18 мм, P= 10 атм	385.0	350.0	315.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 18мм P=10 атм_распродажа	d= 18 мм, P= 10 атм	310.0	310.0	310.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 20мм P=10 атм	d= 20 мм, P= 10 атм	418.0	380.0	342.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 25мм P=10 атм	d= 25 мм, P= 10 атм	506.0	460.0	414.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 32мм P=10 атм	d= 32 мм, P= 10 атм	638.0	580.0	522.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 38мм P=10 атм	d= 38 мм, P= 10 атм	781.0	710.0	639.0	есть в наличии

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Настоящий прайс-лист не является офертой. Актуальные цены доступны в разделе «ГОСТ 18698-79» на сайте: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>. Дата: 25.10.2026 12:00. Валюта прайса: рубли.

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 38мм P=10 атм_распродажа	d= 38 мм, P= 10 атм	630.0	630.0	630.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 50мм P=10 атм	d= 50 мм, P= 10 атм	1023.0	930.0	837.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип ВГ d= 65мм P=10 атм_распродажа	d= 65 мм, P= 10 атм	1750.0	1750.0	1750.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 16мм P=10 атм	d= 16 мм, P= 10 атм	374.0	340.0	306.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 16мм P=10 атм ХЛ	d= 16 мм, P= 10 атм	660.0	600.0	540.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 16мм P=10 атм_распродажа	d= 16 мм, P= 10 атм	260.0	260.0	260.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 18мм P=10 атм	d= 18 мм, P= 10 атм	396.0	360.0	324.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 18мм P=10 атм_распродажа	d= 18 мм, P= 10 атм	320.0	320.0	320.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 20мм P= 6,3 атм	d= 20 мм, P= 6.3 атм	396.0	360.0	324.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 20мм P=10 атм	d= 20 мм, P= 10 атм	440.0	400.0	360.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 20мм P=10 атм_распродажа	d= 20 мм, P= 10 атм	340.0	340.0	340.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 25мм P=10 атм	d= 25 мм, P= 10 атм	616.0	560.0	504.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 25мм P=10 атм_распродажа	d= 25 мм, P= 10 атм	490.0	490.0	490.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 32мм P=10 атм_распродажа	d= 32 мм, P= 10 атм	530.0	530.0	530.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 38мм P=10 атм	d= 38 мм, P= 10 атм	737.0	670.0	603.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 40мм P=10 атм	d= 40 мм, P= 10 атм	913.0	830.0	747.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Г d= 50мм P=10 атм_распродажа	d= 50 мм, P= 10 атм	870.0	870.0	870.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 12мм P=10 атм_распродажа	d= 12 мм, P= 10 атм	250.0	250.0	250.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип П d= 50мм P=10 атм	d= 50 мм, P= 10 атм	1243.0	1130.0	1017.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=12мм P=3 атм_распродажа	d= 12 мм, P= 3 атм	198.0	198.0	198.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=16мм P=3 атм_распродажа	d= 16 мм, P= 3 атм	270.0	270.0	270.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=18мм P=3 атм	d= 18 мм, P= 3 атм	385.0	350.0	315.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=18мм P=3 атм_распродажа	d= 18 мм, P= 3 атм	310.0	310.0	310.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=20мм P=3 атм (ТУ 2553-189-05788889)	d= 20 мм, P= 3 атм	495.0	450.0	405.0	есть в наличии

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Настоящий прайс-лист не является офертой. Актуальные цены доступны в разделе «ГОСТ 18698-79» на сайте: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>. Дата: 25.10.2026 12:00. Валюта прайса: рубли.

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=25мм P=3 атм	d= 25 мм, P= 3 атм	550.0	500.0	450.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=32мм P=3 атм	d= 32 мм, P= 3 атм	660.0	600.0	540.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=38мм P=3 атм_распродажа	d= 38 мм, P= 3 атм	640.0	640.0	640.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-1 d=50мм P=3 атм_распродажа	d= 50 мм, P= 3 атм	890.0	890.0	890.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=16мм P=8 атм	d= 16 мм, P= 8 атм	792.0	720.0	648.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=16мм P=8 атм_распродажа	d= 16 мм, P= 8 атм	590.0	590.0	590.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=18мм P=8 атм	d= 18 мм, P= 8 атм	781.0	710.0	639.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=20мм P=8 атм (ТУ 2553-189-05788889)	d= 20 мм, P= 8 атм	902.0	820.0	738.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=25мм P=8 атм	d= 25 мм, P= 8 атм	1078.0	980.0	882.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=32мм P=8 атм	d= 32 мм, P= 8 атм	1364.0	1240.0	1116.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=32мм P=8 атм_распродажа	d= 32 мм, P= 8 атм	1110.0	1110.0	1110.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=38мм P=8 атм	d= 38 мм, P= 8 атм	1639.0	1490.0	1341.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Пар-2 d=38мм P=8 атм_распродажа	d= 38 мм, P= 8 атм	1340.0	1340.0	1340.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 16мм P=10 атм	d= 16 мм, P= 10 атм	385.0	350.0	315.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 16мм P=16 атм	d= 16 мм, P= 16 атм	363.0	330.0	297.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18мм P=10 атм	d= 18 мм, P= 10 атм	352.0	320.0	288.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 18мм P=10 атм_распродажа	d= 18 мм, P= 10 атм	280.0	280.0	280.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 20мм P=10 атм	d= 20 мм, P= 10 атм	440.0	400.0	360.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 25мм P=10 атм	d= 25 мм, P= 10 атм	539.0	490.0	441.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 25мм P=16 атм	d= 25 мм, P= 16 атм	572.0	520.0	468.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 32мм P=10 атм	d= 32 мм, P= 10 атм	638.0	580.0	522.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 32мм P=16 атм	d= 32 мм, P= 16 атм	759.0	690.0	621.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 38мм P=10атм	d= 38 мм, P= 10 атм	792.0	720.0	648.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 40мм P=10 атм_распродажа	d= 40 мм, P= 10 атм	790.0	790.0	790.0	есть в наличии

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Настоящий прайс-лист не является офертой. Актуальные цены доступны в разделе «ГОСТ 18698-79» на сайте:

<https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=726>. Дата: 25.10.2026 12:00. Валюта прайса: рубли.

Название	Краткое описание	Розница	Мелкий опт	Опт	Наличие
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 50мм P=10 атм	d= 50 мм, P= 10 атм	1089.0	990.0	891.0	есть в наличии
ГОСТ18698-79 Рукав напорный тип Ш d= 65мм P=10 атм	d= 65 мм, P= 10 атм	1078.0	980.0	882.0	есть в наличии