Варианты спецификаций (ГОСТ 14896-84)



ГОСТ 14896-84 Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств
Манжеты предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах, работающих в условиях возвратно-поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с, при давлении от 0,1 до 50 МПа, температуре от -60°С до +200°С, ходе до 10 и частоте срабатывания до 0.5 Гц

Манжеты в зависимости от конструкции и значения действующего давления изготавливают трех типов:
1 тип - для давлений 0,1-50 МПа (1,0-500 кгс/см2)
2 тип - для давлений 0,25-32 МПа (2,5-320 кгс/см²) — запрещен ГОСТом и снят с производства. Манжеты типа 2 по ГОСТ 14896-84 сегодня не изготавливают. Такие резиновые манжеты взамен ГОСТ 14896-74 и ГОСТ 6969-54 заменяются ТУ 38-1051725-86
3 тип - для давлений 1,0-50 МПа (1,0-500 кгс/см2)

Подробное описание смотри на сайте

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 12х4х6

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	4
Наружный диаметр	12
Высота (толщина)	6

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 14х6

Манжеты (мягкие)	
Наружный диаметр	14
Высота (толщина)	6

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 16х6

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	6
Наружный диаметр	16
Высота (толщина)	5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 18х10

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	18
Высота (толщина)	6

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 20х12

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	20
Высота (толщина)	6

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 22х14

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	6

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 22х14х5

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 25х15

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	25
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 26х16

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 28х14

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 28х18

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 30х20

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 32х22

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 35х25

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 36х26

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	26
Наружный диаметр	36
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 38х28

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	38
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 40х30

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 42х32

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 45х35

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 46х36

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	36
Наружный диаметр	46
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 50х40

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 55х40

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	55
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 55х45

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	55
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 56х46

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	46
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 60х50

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	7

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 63х48-6

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 70х55

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 71х56

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	56
Наружный диаметр	71
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 78х63

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	63
Наружный диаметр	78
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 80х65

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 85х70

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1- 90х75

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	9

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-100х80

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-110х90

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-120х100

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-125х105

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-130х110

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-140х120

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-145х125

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	145
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-150х130

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-160х140

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-180х160

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-200х180

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-220х200

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-240х220

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	240
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-250х230

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	230
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-270х250

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	270
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-280х260

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-280х260-6

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-300х280

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	300
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-320х300

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-340х320

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-360х335

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	335
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-385х360

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	385
Высота (толщина)	12.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-400х375

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	375
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	12.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-425х400

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	425
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-450х425

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	425
Наружный диаметр	450
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-500х475

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	475
Наружный диаметр	500
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 1-525х500

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	500
Наружный диаметр	525
Высота (толщина)	12.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 16х8

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	8
Наружный диаметр	16
Высота (толщина)	5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 18х10

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	18
Высота (толщина)	5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 20х12

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	20
Высота (толщина)	5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 22х14

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 24х12

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	24
Высота (толщина)	7.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 28х16

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	7.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 30х18

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	7.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 32х16

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	9.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 32х20

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 38х22

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	38
Высота (толщина)	9.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 40х20

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 40х24

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 45х25

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 48х28

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	48
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 50х30

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 52х32

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 56х36

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	36
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	11.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 60х40

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 63х43

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	43
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 65х45

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 70х50

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 76х56

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	56
Наружный диаметр	76
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 80х55х12,5

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	12.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 80х60

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 83х63

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	63
Наружный диаметр	83
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 90х65

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	14

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 90х70

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3- 95х70

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	14.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-100х75

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	14.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-100х80

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	12

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-110х85

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	14.5

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-120х90

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-125х95

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-130х100

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-140х110

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-155х125

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-160х130

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-180х150

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-190х160

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-200х170

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	170
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-210х180

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-220х180

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	23

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-220х190

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-230х200

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	230
Высота (толщина)	17

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-240х200

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	240
Высота (толщина)	24

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-250х210

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	210
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	23

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-260х220

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	260
Высота (толщина)	23

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-280х240

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	240
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	23

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-290х250

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	290
Высота (толщина)	23

ГОСТ 14896 -84 Манжета д/гидр. 3-400х360

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	23