Варианты спецификаций (ГОСТ 6969-54)



Гидравлические манжеты резиновые ГОСТ 6969-54

ГОСТ 6969-54 Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств
ГОСТ 6969-54 был отменен вышедшим ГОСТом 14896-84.
На сегодняшний день манжеты по ГОСТ 6969-54 не выпускаются.
Но с отменой ГОСТа спрос на манжеты не снизился, ведь пришлось бы переделывать оборудование под новый стандарт. Поэтому сегодня выпускаются те же манжеты, только по ТУ (техническим условиям) 38-1051725-86, хотя на самих манжетах маркировка гласит ГОСТ 6969-54 или ГОСТ 14896-84 или указан только размер.

Варианты изделий и характеристики

Манжета 310х340х15 УВ

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	310
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	15

Манжета 320х360х20

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	20

Манжета 360х400х20

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	20

Манжета 400х430х15*

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	430
Высота (толщина)	15

Манжета 500х530х15

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	500
Наружный диаметр	530
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 6 х 14

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	6
Наружный диаметр	14
Высота (толщина)	4

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 8 х 16

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	8
Наружный диаметр	16
Высота (толщина)	4

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 10 х 19

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	19
Высота (толщина)	5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 10 х 22

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	6

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 10 x 25

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	25
Высота (толщина)	6

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 12 x 20

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	20
Высота (толщина)	4

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 12 x 24

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	24
Высота (толщина)	6

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 14 x 22

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	4

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 14 x 30

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 16 x 24

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	24
Высота (толщина)	4

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 16 x 28

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	6

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 16 x 32

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 18 x 30

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	6

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 19 x 35

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	19
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 20 x 32

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	6

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 20 x 35

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 20 x 36

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	36
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 20 x 40

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 22 x 38

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	38
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 22 x 42

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 24 x 40

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	8

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 25 x 45

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 28 х 48

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	48
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 30 х 50

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 32 х 52

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 35 х 55

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	55
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 38 х 58

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 40 х 60

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 42 х 62

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 45 х 65

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 45 х 75

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 48 х 68

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	68
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 50 х 70

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 50 х 75

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	13

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 50 x 80

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 52 x 72

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	52
Наружный диаметр	72
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 55 x 75

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 55 x 80

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	12.5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 60 x 80

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 60 x 85

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	12.5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 60 x 90

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 65 x 85

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 65 x 90

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	12.5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 65 x 95

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 70 x 90

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 70 x 95

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	12.5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 70 х100

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 75 х 95

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 75 х100

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	12.5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 75 х105

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	14

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 80 х 100

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 80 х 105

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	12.5

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 80 х 110

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 85 х 110

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	12

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 90 х 120

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 95 х 125

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 100 х 130

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 105 х 135

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	135
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 110 x 140

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 120 x 140

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	10

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 120 x 150

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 125 x 155

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 130 x 160

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 140 x 170

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 150 х 180

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 160 х 190

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 170 х 200

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	170
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 180 х 210

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 180 х 220

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 190 х 220

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 200 х 230

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	230
Высота (толщина)	15

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 210 х 250

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	210
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 220 х 260

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	260
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 240 х 280

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	240
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 250 х 290

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	290
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 260 х 300

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	300
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 280 х 320

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 300 х 340

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	20

Манжета ТУ 38-1051725-86 (ГОСТ 6969-54) 400 х 440

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	440
Высота (толщина)	20