Варианты спецификаций (Пневматические)



ГОСТ 6678-72 Манжеты уплотнительные резиновые для пневматических устройств
Манжеты предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении 0,05 до 10 кгс/см2 со скоростью возвратно-поступательного движения до 1 м/с и температуре от - 65°С до +150°С.

Манжеты изготавливаются двух типов:
1 - для уплотнения цилиндра.
2 - для уплотнения штока.

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-011-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	2.5
Наружный диаметр	12
Высота (толщина)	3.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-014-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	5.5
Наружный диаметр	15
Высота (толщина)	3.5

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-016-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	7.5
Наружный диаметр	17
Высота (толщина)	3.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-016-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	7.5
Наружный диаметр	17
Высота (толщина)	3.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-018-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	7.5
Наружный диаметр	19
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-018-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	7.5
Наружный диаметр	19
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-020-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	9.5
Наружный диаметр	21
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-020-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	9.5
Наружный диаметр	21
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-022-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	11.5
Наружный диаметр	23
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-025-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	13
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-025-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	13
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-028-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	29
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-028-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	29
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-030-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	30.5
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-032-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	33
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-032-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	33
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-036-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	21
Наружный диаметр	37
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-040-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	41
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-040-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	41
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-045-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	46
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-050-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	33
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-050-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	33
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-056-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	39
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-060-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	43
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-060-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	43
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-063-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	46
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-063-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	46
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-070-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	53
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-080-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	62
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-090-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	72
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-090-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	72
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-100-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	82
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-100-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	82
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	6.5

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-110-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	109
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-110-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	109
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-125-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	124
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-125-1А

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	124
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-125-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	124
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-140-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	118
Наружный диаметр	139
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-140-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	118
Наружный диаметр	139
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-160-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	138
Наружный диаметр	159
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-160-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	138
Наружный диаметр	159
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-180-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	158
Наружный диаметр	179
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-200-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	178
Наружный диаметр	199
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-220-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	195
Наружный диаметр	219
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-220-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	195
Наружный диаметр	219
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-250-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	225
Наружный диаметр	249
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-280-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	255
Наружный диаметр	279
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-320-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	295
Наружный диаметр	319
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-360-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	335
Наружный диаметр	359
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 1-400-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	1
Внутренний диаметр	375
Наружный диаметр	399
Высота (толщина)	8

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-006-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	5
Наружный диаметр	15
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-008-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	7
Наружный диаметр	17
Высота (толщина)	4

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-010-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	9
Наружный диаметр	21
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-012-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	11
Наружный диаметр	23
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-014-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	13
Наружный диаметр	25
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-014-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	13
Наружный диаметр	25
Высота (толщина)	5

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-016-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	29
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-016-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	29
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-018-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	17
Наружный диаметр	31
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-020-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	17
Наружный диаметр	31
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-020-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	17
Наружный диаметр	31
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-022-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	21
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-022-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	21
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-025-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	38.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-028-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	27
Наружный диаметр	41.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-032-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	31
Наружный диаметр	45.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-032-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	31
Наружный диаметр	45.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-036-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	34.5
Наружный диаметр	49.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-036-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	34.5
Наружный диаметр	49.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-040-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	38.5
Наружный диаметр	53.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-040-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	38.5
Наружный диаметр	53.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-045-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	43.55
Наружный диаметр	60.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-050-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	48.5
Наружный диаметр	65.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-056-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	54
Наружный диаметр	71.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-060-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	58
Наружный диаметр	75.5
Высота (толщина)	6

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-063-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	61
Наружный диаметр	78.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-070-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	68
Наружный диаметр	85.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-080-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	78
Наружный диаметр	95.57
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-080-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	78
Наружный диаметр	95.57
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-090-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	88
Наружный диаметр	105.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-100-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	98
Наружный диаметр	112.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-100-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	98
Наружный диаметр	112.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-110-1

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	108
Наружный диаметр	125.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-110-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	108
Наружный диаметр	125.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-125-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	123
Наружный диаметр	140.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-140-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	138
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-160-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	158
Наружный диаметр	175.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-180-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	178
Наружный диаметр	195.5
Высота (толщина)	7

ГОСТ 6678-72 Манжета 2-200-3

Манжеты (мягкие)	
Тип	2
Внутренний диаметр	198
Наружный диаметр	215.5
Высота (толщина)	7