
# Варианты спецификаций (ПВХ трубки)



Трубка прозрачная ПВХ по ТУ 2247-001-98251521-2014 применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ. Сфера использования: машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, в быту (монтаж сантехнических и вентиляционных коммуникаций), в производстве оборудования для научно-исследовательских работ.
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +55°С.

Достоинства:
- долговечность (срок службы свыше 50 лет при условии правильной эксплуатации)
- возможность осуществлять визуальный контроль за перемещением транспортируемых веществ по трубопроводу.
- простота установки (трубки легко гнутся) и обслуживания (прозрачные гладкие трубки легко осматривать )
- конструкция из трубок ПВХ работает почти бесшумно.
- безопасность (ПВХ инертен к химически агрессивным средам, не создаёт вредные для здоровья соединения )
- устойчивость к ультрафиолету и коррозийным процессам.
- трубка прозрачная пищевая из ПВХ сохраняет вкус и пищевую ценность продукции.

Недостатки:
- нельзя использовать при температуре, превышающей 100-110°С , так как ПВХ начинает выделять хлористый водород (HCl), опасный для здоровья человека.

## Варианты изделий и характеристики

### Трубка ПВХ 4х6 Т

Трубка ПВХ 4х6 Т
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная d=4х6, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.
Отпускается кратно 1 метру.


**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

## Трубка ПВХ 4х7 Т

Трубка ПВХ 4х7 Т
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная d=4х7, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.
Отпускается кратно 1 метру.

## Трубка ПВХ 5х7 Т

Трубка ПВХ 5х7 Т
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная d=5х7, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.
Отпускается кратно 1 метру.

## Трубка ПВХ 6х9 П

Трубка ПВХ 6х9 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=6х9, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

## Трубка ПВХ 8х11 П

Трубка ПВХ 8х11 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=8х11 применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

## Трубка ПВХ 10х14 П

Трубка ПВХ 10х14 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=10х14, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

## Трубка ПВХ 12,5х17 П

Трубка ПВХ 12,5х17 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=12.5х17, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

## Трубка ПВХ МБС 6х9

Трубка ПВХ МБС 6х9
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=6х9, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру

## Трубка ПВХ МБС 8х11

Трубка ПВХ МБС 8х11
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=8х11, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру

## Трубка ПВХ МБС 10х14

Трубка ПВХ МБС 10х14
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=10х14, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру

## Трубка ПВХ МБС 12,5х17

Трубка ПВХ МБС 12,5х17
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=12,5х17, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру