


Варианты спецификаций (Распродажа ремней)



Распродажа складских остатков приводных ремней

Можем поставить под заказ и другие размеры **плоских** и **плоскозубчатых** ремней (оставить заявку можно через форму обратной связи).

Варианты изделий и характеристики

Ремень 500-3-БКНЛ-65-2-0-1320 соединенный

Ширина 500 мм, толщина ~6-7 мм (3 слоя ткани), длина 1320 мм

Ремень 9 К- 800

Кольца	
Внутренний диаметр	28~~~К

Ремень 10 Л-2800

Кольца	
Внутренний диаметр	28~~~

Ремень 12 Л-2240

Кольца	
Внутренний диаметр	28~~~Л

Ремень зубчатый 330-5М-10 Contitech

Ремень плоскозубчатый 330-5М-10 Contitech (резинотканевый)

Ширина 10 мм, высота 3,8 мм, длина 330 мм

Шаг зуба 5 мм, высота зуба 2,06 мм

Количество зубьев - 66

Ремень зубчатый 500-5М-30 CSHBELT

Ремень плоскозубчатый 500-5М-30 CSHBELT (резинотканевый)
Ширина 30 мм, высота 3,8 мм, длина 500 мм
Шаг зуба 5 мм, высота зуба 2,06 мм
Количество зубьев - 100

Ремень зубчатый 514 L 100 (25,4 мм) Bando

Ремень плоскозубчатый 514 L 100 Bando (резинотканевый)
Ширина 25,4 мм, высота 3,6 мм, длина 1305,56 мм
Шаг зуба 9,525 мм, высота зуба 1,91 мм
Количество зубьев - 137

Ремень зубчатый 600-T10- 8 Muller

Ремень плоскозубчатый 8-T10-600 Muller (полиуретановый)
Ширина 8 мм, высота 4,5 мм, длина 600 мм
Шаг зуба 10 мм, высота зуба 2,5 мм
Количество зубьев - 60

Ремень зубчатый 800-8М-15 Contitech

Ремень плоскозубчатый 800-8М-15 Contitech (резинотканевый)
Ширина 15 мм, высота 6 мм, длина 800 мм
Шаг зуба 8 мм, высота зуба 3,48 мм
Количество зубьев - 100

Ремень зубчатый 2142-14М-25 Gates полиуретановый

Ремень плоскозубчатый 2142-14М-25 Gates (полиуретановый)
Ширина 25 мм, высота 10 мм, длина 2142 мм
Шаг зуба 14 мм, высота зуба 6,02 мм
Количество зубьев - 153

Ремень клиновой 8x5- 650 Lw / 630 Li Optibelt зубчатый

Ремни	
Длина ремня (Li)	630
Длина ремня (Lw)	650

Ремень плоский с ПА сердечником 800x 25x3 AS-25.1 соединенный

Кольца	
Внутренний диаметр	30~ ~ ~0

Ремень плоский с ПА сердечником 950х 50х2

Кольца	
Внутренний диаметр	30~~~0