


Варианты спецификаций (Ремни клиновые В, ВХ)



Ремни профиль В / ВХ

в данной категории представлены классические клиновые ремни профиль В (не зубчатые ремни) и ВХ (зубчатые ремни).

Профиль ремня : 17 x 11 (мм)

В (клиновой ремень): min диаметр шкива 112мм, t диапазон -18° +80° С

ВХ (зубчатый ремень): min диаметр шкива 90мм, t диапазон -25° +100° С

В наличии есть ремни китайского производства.

Варианты изделий и характеристики

Ремень В(Б) - 630 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	590
Длина ремня (Lw)	630
Длина ремня (La)	656
Длина в дюймах	23
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 670 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	630
Длина ремня (Lw)	670
Длина ремня (La)	696
Длина в дюймах	25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 710 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	670
Длина ремня (Lw)	710
Длина ремня (La)	736
Длина в дюймах	26.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	710
Длина ремня (Lw)	750
Длина ремня (La)	776
Длина в дюймах	28
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 800 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	760
Длина ремня (Lw)	800
Длина ремня (La)	826
Длина в дюймах	30
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 800 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	760
Длина ремня (Lw)	800
Длина ремня (La)	826
Длина в дюймах	30
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 850 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	810
Длина ремня (Lw)	850
Длина ремня (La)	876
Длина в дюймах	32
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 850 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	810
Длина ремня (Lw)	850
Длина ремня (La)	876
Длина в дюймах	32
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 875 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	835
Длина ремня (Lw)	875
Длина ремня (La)	901
Длина в дюймах	33
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 900 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	860
Длина ремня (Lw)	900
Длина ремня (La)	926
Длина в дюймах	34
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 900 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	860
Длина ремня (Lw)	900
Длина ремня (La)	926
Длина в дюймах	34
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 937 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	897
Длина ремня (Lw)	937
Длина ремня (La)	963
Длина в дюймах	35.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 950 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	910
Длина ремня (Lw)	950
Длина ремня (La)	976
Длина в дюймах	36
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 950 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	910
Длина ремня (Lw)	950
Длина ремня (La)	976
Длина в дюймах	36
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 975 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	935
Длина ремня (Lw)	975
Длина ремня (La)	1001
Длина в дюймах	37
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 1000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	960
Длина ремня (Lw)	1000
Длина ремня (La)	1026
Длина в дюймах	38
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 1000 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	960
Длина ремня (Lw)	1000
Длина ремня (La)	1026
Длина в дюймах	38
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 1040 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1000
Длина ремня (Lw)	1040
Длина ремня (La)	1066
Длина в дюймах	39.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 1050 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1010
Длина ремня (Lw)	1050
Длина ремня (La)	1076
Длина в дюймах	40
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1060 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1020
Длина ремня (Lw)	1060
Длина ремня (La)	1086
Длина в дюймах	40
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1060 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1020
Длина ремня (Lw)	1060
Длина ремня (La)	1086
Длина в дюймах	40
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1080 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1040
Длина ремня (Lw)	1080
Длина ремня (La)	1106
Длина в дюймах	41
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 1100 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1060
Длина ремня (Lw)	1100
Длина ремня (La)	1126
Длина в дюймах	41.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1120 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1080
Длина ремня (Lw)	1120
Длина ремня (La)	1146
Длина в дюймах	42.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1120 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1080
Длина ремня (Lw)	1120
Длина ремня (La)	1146
Длина в дюймах	42.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1150 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1110
Длина ремня (Lw)	1150
Длина ремня (La)	1176
Длина в дюймах	43.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1150 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1110
Длина ремня (Lw)	1150
Длина ремня (La)	1176
Длина в дюймах	43.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1180 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1140
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1206
Длина в дюймах	45
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1180 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1140
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1206
Длина в дюймах	45
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1200 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1160
Длина ремня (Lw)	1200
Длина ремня (La)	1226
Длина в дюймах	45.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 1230 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1190
Длина ремня (Lw)	1230
Длина ремня (La)	1256
Длина в дюймах	47
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1230 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1190
Длина ремня (Lw)	1230
Длина ремня (La)	1256
Длина в дюймах	47
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1250 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1210
Длина ремня (Lw)	1250
Длина ремня (La)	1276
Длина в дюймах	47.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1250 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1210
Длина ремня (Lw)	1250
Длина ремня (La)	1276
Длина в дюймах	47.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1280 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1240
Длина ремня (Lw)	1280
Длина ремня (La)	1306
Длина в дюймах	49
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1260
Длина ремня (Lw)	1300
Длина ремня (La)	1326
Длина в дюймах	49.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1320 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1280
Длина ремня (Lw)	1320
Длина ремня (La)	1346
Длина в дюймах	50.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1320 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1280
Длина ремня (Lw)	1320
Длина ремня (La)	1346
Длина в дюймах	50.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1350 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1310
Длина ремня (Lw)	1350
Длина ремня (La)	1376
Длина в дюймах	51.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1400 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1360
Длина ремня (Lw)	1400
Длина ремня (La)	1426
Длина в дюймах	53.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1400 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1360
Длина ремня (Lw)	1400
Длина ремня (La)	1426
Длина в дюймах	53.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1450 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1410
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1476
Длина в дюймах	55.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1450 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1410
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1476
Длина в дюймах	55.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 1500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1460
Длина ремня (Lw)	1500
Длина ремня (La)	1526
Длина в дюймах	57.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 1500 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1460
Длина ремня (Lw)	1500
Длина ремня (La)	1526
Длина в дюймах	57.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 1550 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1510
Длина ремня (Lw)	1550
Длина ремня (La)	1576
Длина в дюймах	59.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 1550 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1510
Длина ремня (Lw)	1550
Длина ремня (La)	1576
Длина в дюймах	59.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1565 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1525
Длина ремня (Lw)	1565
Длина ремня (La)	1591
Длина в дюймах	60
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1600 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1560
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1626
Длина в дюймах	61.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1600 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1560
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1626
Длина в дюймах	61.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1650 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1610
Длина ремня (Lw)	1650
Длина ремня (La)	1676
Длина в дюймах	63.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1650 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1610
Длина ремня (Lw)	1650
Длина ремня (La)	1676
Длина в дюймах	63.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1700 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1660
Длина ремня (Lw)	1700
Длина ремня (La)	1726
Длина в дюймах	65.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1700 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1660
Длина ремня (Lw)	1700
Длина ремня (La)	1726
Длина в дюймах	65.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1710
Длина ремня (Lw)	1750
Длина ремня (La)	1776
Длина в дюймах	67.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1750 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1710
Длина ремня (Lw)	1750
Длина ремня (La)	1776
Длина в дюймах	67.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1800 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1760
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1826
Длина в дюймах	69.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1800 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1760
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1826
Длина в дюймах	69.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1850 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1810
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1876
Длина в дюймах	71.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1900 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1860
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1926
Длина в дюймах	73
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1900 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1860
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1926
Длина в дюймах	73
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 1950 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1910
Длина ремня (Lw)	1950
Длина ремня (La)	1976
Длина в дюймах	75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 2000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1960
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2026
Длина в дюймах	77
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2000 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1960
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2026
Длина в дюймах	77
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2040 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2000
Длина ремня (Lw)	2040
Длина ремня (La)	2066
Длина в дюймах	78.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2120 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2080
Длина ремня (Lw)	2120
Длина ремня (La)	2146
Длина в дюймах	82
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 2120 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2080
Длина ремня (Lw)	2120
Длина ремня (La)	2146
Длина в дюймах	82
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 2150 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2110
Длина ремня (Lw)	2150
Длина ремня (La)	2176
Длина в дюймах	83
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 2200 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2160
Длина ремня (Lw)	2200
Длина ремня (La)	2226
Длина в дюймах	85
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 2200 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2160
Длина ремня (Lw)	2200
Длина ремня (La)	2226
Длина в дюймах	85
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 2240 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2200
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2266
Длина в дюймах	86.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2240 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2200
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2266
Длина в дюймах	86.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2250 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2210
Длина ремня (Lw)	2250
Длина ремня (La)	2286
Длина в дюймах	87
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2280 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2240
Длина ремня (Lw)	2280
Длина ремня (La)	2306
Длина в дюймах	88
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б) - 2300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2260
Длина ремня (Lw)	2300
Длина ремня (La)	2326
Длина в дюймах	89
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2360 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2320
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2386
Длина в дюймах	91.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2360 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2320
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2386
Длина в дюймах	91.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2400 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2360
Длина ремня (Lw)	2400
Длина ремня (La)	2426
Длина в дюймах	93
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2460
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2526
Длина в дюймах	97
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2500 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2460
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2526
Длина в дюймах	97
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2650 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2610
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2676
Длина в дюймах	103
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2650 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2610
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2676
Длина в дюймах	103
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2800 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2760
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2826
Длина в дюймах	108.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 2800 Baltbelt PRO

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2760
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2826
Длина в дюймах	108.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 3000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2960
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3026
Длина в дюймах	116.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 3100 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3060
Длина ремня (Lw)	3100
Длина ремня (La)	3126
Длина в дюймах	120.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б) - 3150 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3110
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3176
Длина в дюймах	122.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 3350 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3310
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3376
Длина в дюймах	130.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 3550 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3510
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3576
Длина в дюймах	138
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 3750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3710
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3776
Длина в дюймах	146
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 4000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3960
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4026
Длина в дюймах	156
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 4250 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4210
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4276
Длина в дюймах	165.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 4500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4460
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4526
Длина в дюймах	175.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 4750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4710
Длина ремня (Lw)	4750
Длина ремня (La)	4776
Длина в дюймах	185.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 5000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4960
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5026
Длина в дюймах	195.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 5300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	5260
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5326
Длина в дюймах	207
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 5600 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	5560
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5626
Длина в дюймах	219
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 6000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	5960
Длина ремня (Lw)	6000
Длина ремня (La)	6026
Длина в дюймах	234.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б) - 6300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	6260
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6326
Длина в дюймах	246.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б)- 630 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	587
Длина ремня (Lw)	630
Длина ремня (La)	656
Длина в дюймах	23
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б)- 670 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	627
Длина ремня (Lw)	670
Длина ремня (La)	696
Длина в дюймах	24.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Ремень В(Б)- 710 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	667
Длина ремня (Lw)	710
Длина ремня (La)	736
Длина в дюймах	26.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	B

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б)- 750 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	707
Длина ремня (Lw)	750
Длина ремня (La)	776
Длина в дюймах	28
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)- 800 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	757
Длина ремня (Lw)	800
Длина ремня (La)	826
Длина в дюймах	30
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)- 850 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	807
Длина ремня (Lw)	850
Длина ремня (La)	876
Длина в дюймах	32
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)- 900 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	857
Длина ремня (Lw)	900
Длина ремня (La)	926
Длина в дюймах	33.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б)- 950 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	907
Длина ремня (Lw)	950
Длина ремня (La)	976
Длина в дюймах	35.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	957
Длина ремня (Lw)	1000
Длина ремня (La)	1026
Длина в дюймах	37.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1040 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	997
Длина ремня (Lw)	1040
Длина ремня (La)	1066
Длина в дюймах	39.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1060 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1017
Длина ремня (Lw)	1060
Длина ремня (La)	1086
Длина в дюймах	40
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1080 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1037
Длина ремня (Lw)	1080
Длина ремня (La)	1106
Длина в дюймах	41
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1120 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1077
Длина ремня (Lw)	1120
Длина ремня (La)	1146
Длина в дюймах	42.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1150 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1107
Длина ремня (Lw)	1150
Длина ремня (La)	1176
Длина в дюймах	43.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1180 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1137
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1206
Длина в дюймах	45
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1200 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1157
Длина ремня (Lw)	1200
Длина ремня (La)	1226
Длина в дюймах	45.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1230 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1187
Длина ремня (Lw)	1230
Длина ремня (La)	1256
Длина в дюймах	46.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1280 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1237
Длина ремня (Lw)	1280
Длина ремня (La)	1306
Длина в дюймах	48.7
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1300 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1257
Длина ремня (Lw)	1300
Длина ремня (La)	1326
Длина в дюймах	49.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1350 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1307
Длина ремня (Lw)	1350
Длина ремня (La)	1376
Длина в дюймах	51.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1400 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1357
Длина ремня (Lw)	1400
Длина ремня (La)	1426
Длина в дюймах	53.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1450 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1407
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1476
Длина в дюймах	55.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1500 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1457
Длина ремня (Lw)	1500
Длина ремня (La)	1526
Длина в дюймах	57.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1550 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1507
Длина ремня (Lw)	1550
Длина ремня (La)	1576
Длина в дюймах	59.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1600 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1557
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1626
Длина в дюймах	61.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1650 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1607
Длина ремня (Lw)	1650
Длина ремня (La)	1676
Длина в дюймах	63.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1750 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1707
Длина ремня (Lw)	1750
Длина ремня (La)	1776
Длина в дюймах	67
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1800 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1757
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1826
Длина в дюймах	69
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1850 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1807
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1876
Длина в дюймах	71
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1900 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1857
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1926
Длина в дюймах	73
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-1950 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1907
Длина ремня (Lw)	1950
Длина ремня (La)	1976
Длина в дюймах	75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1957
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2026
Длина в дюймах	77
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2120 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2077
Длина ремня (Lw)	2120
Длина ремня (La)	2146
Длина в дюймах	82
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2200 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2157
Длина ремня (Lw)	2200
Длина ремня (La)	2226
Длина в дюймах	85
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2240 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2197
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2266
Длина в дюймах	86.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2250 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2207
Длина ремня (Lw)	2250
Длина ремня (La)	2276
Длина в дюймах	87
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2360 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2317
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2386
Длина в дюймах	91
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2500 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2457
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2526
Длина в дюймах	96.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2650 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2607
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2676
Длина в дюймах	102.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-2800 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2757
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2826
Длина в дюймах	108.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-3000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2957
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3026
Длина в дюймах	116.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-3150 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3107
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3176
Длина в дюймах	122.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-3350 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3307
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3376
Длина в дюймах	130
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень В(Б)-3550 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3507
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3576
Длина в дюймах	138
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-3750 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3707
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3776
Длина в дюймах	146
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-4000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3957
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4026
Длина в дюймах	156
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-4250 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4207
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4276
Длина в дюймах	165.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-4500 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4457
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4526
Длина в дюймах	175.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-4750 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4707
Длина ремня (Lw)	4750
Длина ремня (La)	4776
Длина в дюймах	185.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-5000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4957
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5026
Длина в дюймах	195
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В(Б)-5300 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	5257
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5326
Длина в дюймах	207
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В- 975 Lw

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	932
Длина ремня (Lw)	975
Длина ремня (La)	1001
Длина в дюймах	36.7
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В-1840 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1783
Длина ремня (Lw)	1840
Длина ремня (La)	1866
Длина в дюймах	70.2
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В-2800 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2757
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2826
Длина в дюймах	108.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В-3550 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3507
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3576
Длина в дюймах	138
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень В-6300 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	6257
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6326
Длина в дюймах	246.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	В

Ремень ВХ- 600 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	557
Длина ремня (Lw)	600
Длина ремня (La)	626
Длина в дюймах	22
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ВХ

Ремень ВХ- 630 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	587
Длина ремня (Lw)	630
Длина ремня (La)	656
Длина в дюймах	23
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ВХ

Ремень ВХ- 670 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	627
Длина ремня (Lw)	670
Длина ремня (La)	696
Длина в дюймах	24.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ВХ

Ремень BX- 710 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	667
Длина ремня (Lw)	710
Длина ремня (La)	736
Длина в дюймах	26.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 750 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	707
Длина ремня (Lw)	750
Длина ремня (La)	776
Длина в дюймах	28
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 800 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	757
Длина ремня (Lw)	800
Длина ремня (La)	826
Длина в дюймах	30
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 800 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	757
Длина ремня (Lw)	800
Длина ремня (La)	826
Длина в дюймах	30
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 850 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	807
Длина ремня (Lw)	850
Длина ремня (La)	876
Длина в дюймах	32
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 875 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	832
Длина ремня (Lw)	875
Длина ремня (La)	901
Длина в дюймах	33
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 900 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	857
Длина ремня (Lw)	900
Длина ремня (La)	926
Длина в дюймах	33.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 943 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	900
Длина ремня (Lw)	943
Длина ремня (La)	969
Длина в дюймах	35.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень BX- 950 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	907
Длина ремня (Lw)	950
Длина ремня (La)	976
Длина в дюймах	35.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 993 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	950
Длина ремня (Lw)	993
Длина ремня (La)	1019
Длина в дюймах	37.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1000 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	957
Длина ремня (Lw)	1000
Длина ремня (La)	1026
Длина в дюймах	37.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1060 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1017
Длина ремня (Lw)	1060
Длина ремня (La)	1086
Длина в дюймах	40
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень BX- 1080 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1037
Длина ремня (Lw)	1080
Длина ремня (La)	1106
Длина в дюймах	41
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1100 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1057
Длина ремня (Lw)	1100
Длина ремня (La)	1126
Длина в дюймах	41.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1120 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1077
Длина ремня (Lw)	1120
Длина ремня (La)	1146
Длина в дюймах	42.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1120 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1077
Длина ремня (Lw)	1120
Длина ремня (La)	1146
Длина в дюймах	42.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень BX- 1180 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1137
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1206
Длина в дюймах	45
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1180 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1137
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1206
Длина в дюймах	45
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1250 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1207
Длина ремня (Lw)	1250
Длина ремня (La)	1276
Длина в дюймах	47.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1320 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1277
Длина ремня (Lw)	1320
Длина ремня (La)	1346
Длина в дюймах	50.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень BX- 1500 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1457
Длина ремня (Lw)	1500
Длина ремня (La)	1526
Длина в дюймах	57.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1693 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1650
Длина ремня (Lw)	1693
Длина ремня (La)	1719
Длина в дюймах	65
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1750 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1707
Длина ремня (Lw)	1750
Длина ремня (La)	1776
Длина в дюймах	67
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 1800 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1757
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1826
Длина в дюймах	69
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень BX- 1850 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1807
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1876
Длина в дюймах	71
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 2240 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2197
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2266
Длина в дюймах	86.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 2360 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2317
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2386
Длина в дюймах	91
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX- 2650 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2607
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2676
Длина в дюймах	102.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=17370>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые В, ВХ. Дата: 28.10.2026 12:00

Ремень BX-1850 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1807
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1876
Длина в дюймах	71
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX-2240 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2197
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2266
Длина в дюймах	86.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX-2500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2457
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2526
Длина в дюймах	96.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX

Ремень BX-2800 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2757
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2826
Длина в дюймах	108.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	BX