# Варианты спецификаций (Ремни клиновые Z, ZX)




**Ремни профиль Z / ZX**

в данной категории представлены классические клиновые ремни профиль Z (не зубчатые ремни) и ZX (зубчатые ремни).
Профиль ремня : 10 x 6  (мм)
Z (клиновой ремень):  min диаметр шкива 50мм, t диапазон -18° +80° C
ZX (зубчатый ремень):  min диаметр шкива 40мм, t диапазон -25° +100° C

В наличии есть ремни китайского производства (подешевле) и высококачественные ремни индийского производителя PIX.

## Варианты изделий и характеристики

### Ремень Z(0) - 450 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 428 |
| Длина ремня (Lw) | 450 |
| Длина ремня (La) | 466 |
| Длина в дюймах | 16.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

### Ремень Z(0) - 500 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 478 |
| Длина ремня (Lw) | 500 |
| Длина ремня (La) | 516 |
| Длина в дюймах | 19 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 530 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 508 |
| Длина ремня (Lw) | 530 |
| Длина ремня (La) | 546 |
| Длина в дюймах | 20 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 560 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 538 |
| Длина ремня (Lw) | 560 |
| Длина ремня (La) | 576 |
| Длина в дюймах | 21 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 600 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 578 |
| Длина ремня (Lw) | 600 |
| Длина ремня (La) | 616 |
| Длина в дюймах | 23 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 630 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 608 |
| Длина ремня (Lw) | 630 |
| Длина ремня (La) | 646 |
| Длина в дюймах | 24 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 650 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 628 |
| Длина ремня (Lw) | 650 |
| Длина ремня (La) | 666 |
| Длина в дюймах | 24.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 670 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 648 |
| Длина ремня (Lw) | 670 |
| Длина ремня (La) | 686 |
| Длина в дюймах | 25.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 710 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 688 |
| Длина ремня (Lw) | 710 |
| Длина ремня (La) | 726 |
| Длина в дюймах | 27 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 750 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 728 |
| Длина ремня (Lw) | 750 |
| Длина ремня (La) | 766 |
| Длина в дюймах | 28.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 800 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 778 |
| Длина ремня (Lw) | 800 |
| Длина ремня (La) | 816 |
| Длина в дюймах | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 850 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 828 |
| Длина ремня (Lw) | 850 |
| Длина ремня (La) | 866 |
| Длина в дюймах | 32.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 900 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 878 |
| Длина ремня (Lw) | 900 |
| Длина ремня (La) | 916 |
| Длина в дюймах | 34.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 950 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 928 |
| Длина ремня (Lw) | 950 |
| Длина ремня (La) | 966 |
| Длина в дюймах | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень Z(0) - 1000 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 978 |
| Длина ремня (Lw) | 1000 |
| Длина ремня (La) | 1016 |
| Длина в дюймах | 38.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1060 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1038 |
| Длина ремня (Lw) | 1060 |
| Длина ремня (La) | 1076 |
| Длина в дюймах | 41 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1120 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1098 |
| Длина ремня (Lw) | 1120 |
| Длина ремня (La) | 1136 |
| Длина в дюймах | 43 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1150 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1128 |
| Длина ремня (Lw) | 1150 |
| Длина ремня (La) | 1166 |
| Длина в дюймах | 44.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1180 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1158 |
| Длина ремня (Lw) | 1180 |
| Длина ремня (La) | 1196 |
| Длина в дюймах | 45.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1213 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1191 |
| Длина ремня (Lw) | 1213 |
| Длина ремня (La) | 1229 |
| Длина в дюймах | 47 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1250 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1228 |
| Длина ремня (Lw) | 1250 |
| Длина ремня (La) | 1266 |
| Длина в дюймах | 48.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1280 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1258 |
| Длина ремня (Lw) | 1280 |
| Длина ремня (La) | 1296 |
| Длина в дюймах | 49.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1320 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1298 |
| Длина ремня (Lw) | 1320 |
| Длина ремня (La) | 1336 |
| Длина в дюймах | 51 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1400 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1378 |
| Длина ремня (Lw) | 1400 |
| Длина ремня (La) | 1416 |
| Длина в дюймах | 54.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1500 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1478 |
| Длина ремня (Lw) | 1500 |
| Длина ремня (La) | 1516 |
| Длина в дюймах | 58 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1600 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1578 |
| Длина ремня (Lw) | 1600 |
| Длина ремня (La) | 1616 |
| Длина в дюймах | 62 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1700 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1678 |
| Длина ремня (Lw) | 1700 |
| Длина ремня (La) | 1716 |
| Длина в дюймах | 66 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1800 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1778 |
| Длина ремня (Lw) | 1800 |
| Длина ремня (La) | 1816 |
| Длина в дюймах | 70 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 1900 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1878 |
| Длина ремня (Lw) | 1900 |
| Длина ремня (La) | 1916 |
| Длина в дюймах | 74 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 2000 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1978 |
| Длина ремня (Lw) | 2000 |
| Длина ремня (La) | 2016 |
| Длина в дюймах | 78 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 2120 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2098 |
| Длина ремня (Lw) | 2120 |
| Длина ремня (La) | 2136 |
| Длина в дюймах | 82.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 2240 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2218 |
| Длина ремня (Lw) | 2240 |
| Длина ремня (La) | 2256 |
| Длина в дюймах | 87.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 2360 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2338 |
| Длина ремня (Lw) | 2360 |
| Длина ремня (La) | 2376 |
| Длина в дюймах | 92 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0) - 2500 Baltbelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2478 |
| Длина ремня (Lw) | 2500 |
| Длина ремня (La) | 2516 |
| Длина в дюймах | 97.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 400 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 378 |
| Длина ремня (Lw) | 400 |
| Длина ремня (La) | 416 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 450 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 428 |
| Длина ремня (Lw) | 450 |
| Длина ремня (La) | 466 |
| Длина в дюймах | 16.85 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 500 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 478 |
| Длина ремня (Lw) | 500 |
| Длина ремня (La) | 516 |
| Длина в дюймах | 19 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 530 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 508 |
| Длина ремня (Lw) | 530 |
| Длина ремня (La) | 546 |
| Длина в дюймах | 20 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень Z(0)- 560 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 538 |
| Длина ремня (Lw) | 560 |
| Длина ремня (La) | 576 |
| Длина в дюймах | 21 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 600 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 578 |
| Длина ремня (Lw) | 600 |
| Длина ремня (La) | 616 |
| Длина в дюймах | 23 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 630 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 608 |
| Длина ремня (Lw) | 630 |
| Длина ремня (La) | 646 |
| Длина в дюймах | 24 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 650 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 628 |
| Длина ремня (Lw) | 650 |
| Длина ремня (La) | 666 |
| Длина в дюймах | 24.7 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень Z(0)- 670 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 648 |
| Длина ремня (Lw) | 670 |
| Длина ремня (La) | 686 |
| Длина в дюймах | 25.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 710 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 688 |
| Длина ремня (Lw) | 710 |
| Длина ремня (La) | 726 |
| Длина в дюймах | 27 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 750 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 728 |
| Длина ремня (Lw) | 750 |
| Длина ремня (La) | 766 |
| Длина в дюймах | 28.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 800 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 778 |
| Длина ремня (Lw) | 800 |
| Длина ремня (La) | 816 |
| Длина в дюймах | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень Z(0)- 850 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 828 |
| Длина ремня (Lw) | 850 |
| Длина ремня (La) | 866 |
| Длина в дюймах | 32.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 900 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 878 |
| Длина ремня (Lw) | 900 |
| Длина ремня (La) | 916 |
| Длина в дюймах | 34.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)- 950 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 928 |
| Длина ремня (Lw) | 950 |
| Длина ремня (La) | 966 |
| Длина в дюймах | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1000 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 978 |
| Длина ремня (Lw) | 1000 |
| Длина ремня (La) | 1016 |
| Длина в дюймах | 38.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень Z(0)-1060 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1038 |
| Длина ремня (Lw) | 1060 |
| Длина ремня (La) | 1076 |
| Длина в дюймах | 41 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1120 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1098 |
| Длина ремня (Lw) | 1120 |
| Длина ремня (La) | 1136 |
| Длина в дюймах | 43 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1150 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1128 |
| Длина ремня (Lw) | 1150 |
| Длина ремня (La) | 1166 |
| Длина в дюймах | 44.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1180 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1158 |
| Длина ремня (Lw) | 1180 |
| Длина ремня (La) | 1196 |
| Длина в дюймах | 45.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1250 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1228 |
| Длина ремня (Lw) | 1250 |
| Длина ремня (La) | 1266 |
| Длина в дюймах | 48.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1280 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1258 |
| Длина ремня (Lw) | 1280 |
| Длина ремня (La) | 1296 |
| Длина в дюймах | 49.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1320 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1298 |
| Длина ремня (Lw) | 1320 |
| Длина ремня (La) | 1336 |
| Длина в дюймах | 51 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1400 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1378 |
| Длина ремня (Lw) | 1400 |
| Длина ремня (La) | 1416 |
| Длина в дюймах | 54.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1500 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1478 |
| Длина ремня (Lw) | 1500 |
| Длина ремня (La) | 1516 |
| Длина в дюймах | 58 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1600 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1578 |
| Длина ремня (Lw) | 1600 |
| Длина ремня (La) | 1616 |
| Длина в дюймах | 62 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1700 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1678 |
| Длина ремня (Lw) | 1700 |
| Длина ремня (La) | 1716 |
| Длина в дюймах | 66 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1800 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1778 |
| Длина ремня (Lw) | 1800 |
| Длина ремня (La) | 1816 |
| Длина в дюймах | 70 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-1900 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1878 |
| Длина ремня (Lw) | 1900 |
| Длина ремня (La) | 1916 |
| Длина в дюймах | 74 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-2000 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1978 |
| Длина ремня (Lw) | 2000 |
| Длина ремня (La) | 2016 |
| Длина в дюймах | 78 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-2120 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2098 |
| Длина ремня (Lw) | 2120 |
| Длина ремня (La) | 2136 |
| Длина в дюймах | 82.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z(0)-2360 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2338 |
| Длина ремня (Lw) | 2360 |
| Длина ремня (La) | 2376 |
| Длина в дюймах | 92 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень Z(0)-2500 (K)

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2478 |
| Длина ремня (Lw) | 2500 |
| Длина ремня (La) | 2516 |
| Длина в дюймах | 97.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z-1500 Lw Pix

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1478 |
| Длина ремня (Lw) | 1500 |
| Длина ремня (La) | 1516 |
| Длина в дюймах | 58 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень Z-2500 Lw Pix

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 2478 |
| Длина ремня (Lw) | 2500 |
| Длина ремня (La) | 2516 |
| Длина в дюймах | 97.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | Z |

## Ремень ZX- 560 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 538 |
| Длина ремня (Lw) | 560 |
| Длина ремня (La) | 576 |
| Длина в дюймах | 21 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 600 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 578 |
| Длина ремня (Lw) | 600 |
| Длина ремня (La) | 616 |
| Длина в дюймах | 23 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 630 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 608 |
| Длина ремня (Lw) | 630 |
| Длина ремня (La) | 646 |
| Длина в дюймах | 24 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 670 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 648 |
| Длина ремня (Lw) | 670 |
| Длина ремня (La) | 686 |
| Длина в дюймах | 25.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 710 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 688 |
| Длина ремня (Lw) | 710 |
| Длина ремня (La) | 726 |
| Длина в дюймах | 27 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень ZX- 750 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 728 |
| Длина ремня (Lw) | 750 |
| Длина ремня (La) | 766 |
| Длина в дюймах | 28.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 800 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 778 |
| Длина ремня (Lw) | 800 |
| Длина ремня (La) | 816 |
| Длина в дюймах | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 850 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 828 |
| Длина ремня (Lw) | 850 |
| Длина ремня (La) | 866 |
| Длина в дюймах | 32.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 950 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 928 |
| Длина ремня (Lw) | 950 |
| Длина ремня (La) | 966 |
| Длина в дюймах | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00

## Ремень ZX- 1000 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 978 |
| Длина ремня (Lw) | 1000 |
| Длина ремня (La) | 1016 |
| Длина в дюймах | 38.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 1250 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1228 |
| Длина ремня (Lw) | 1250 |
| Длина ремня (La) | 1266 |
| Длина в дюймах | 48.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 1287 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1265 |
| Длина ремня (Lw) | 1287 |
| Длина ремня (La) | 1303 |
| Длина в дюймах | 50 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 1600 Lw BaltBelt

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 1578 |
| Длина ремня (Lw) | 1600 |
| Длина ремня (La) | 1616 |
| Длина в дюймах | 62 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 900 Lw Pix

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 878 |
| Длина ремня (Lw) | 900 |
| Длина ремня (La) | 916 |
| Длина в дюймах | 34.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

## Ремень ZX- 950 Lw Pix

| Ремни | |
|---|---|
| Ширина ремня (W) | 10 |
| Длина ремня (Li) | 928 |
| Длина ремня (Lw) | 950 |
| Длина ремня (La) | 966 |
| Длина в дюймах | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ZX |

**Источник:** https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11927
**Контакты:** +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые Z, ZX. Дата: 09.11.2026 12:00