

Варианты спецификаций (Ремни клиновые С)



Ремни профиль С

в данной категории представлены классические клиновые ремни профиль С (не зубчатые ремни).

Профиль ремня : 22 x 14 (мм)

С (клиновой ремень): min диаметр шкива 180мм, t диапазон от -18°C до +80°C

В наличии есть ремни китайского производства.

Варианты изделий и характеристики

Ремень C(B) - 1180 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1122
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1216
Длина в дюймах	44
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1250 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1192
Длина ремня (Lw)	1250
Длина ремня (La)	1286
Длина в дюймах	47
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1400 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1342
Длина ремня (Lw)	1400
Длина ремня (La)	1436
Длина в дюймах	53
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1450 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1392
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1486
Длина в дюймах	55
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1442
Длина ремня (Lw)	1500
Длина ремня (La)	1536
Длина в дюймах	57
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1600 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1542
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1636
Длина в дюймах	60.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1650 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1592
Длина ремня (Lw)	1650
Длина ремня (La)	1686
Длина в дюймах	62.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1700 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1642
Длина ремня (Lw)	1700
Длина ремня (La)	1736
Длина в дюймах	64.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1800 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1742
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1836
Длина в дюймах	68.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1850 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1792
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1886
Длина в дюймах	70.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 1900 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1842
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1936
Длина в дюймах	72.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1942
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2036
Длина в дюймах	76.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2120 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2062
Длина ремня (Lw)	2120
Длина ремня (La)	2156
Длина в дюймах	81
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2240 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2182
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2276
Длина в дюймах	86
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2360 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2302
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2396
Длина в дюймах	90.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2419 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2361
Длина ремня (Lw)	2419
Длина ремня (La)	2455
Длина в дюймах	93
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2442
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2536
Длина в дюймах	96
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2650 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2592
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2686
Длина в дюймах	102
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2700 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2642
Длина ремня (Lw)	2700
Длина ремня (La)	2736
Длина в дюймах	104
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 2800 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2742
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2836
Длина в дюймах	108
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 3000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2942
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3036
Длина в дюймах	116
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 3150 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3092
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3186
Длина в дюймах	121.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 3350 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3292
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3386
Длина в дюймах	129.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 3550 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3492
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3586
Длина в дюймах	137.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 3585 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3527
Длина ремня (Lw)	3585
Длина ремня (La)	3621
Длина в дюймах	139
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 3750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3692
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3786
Длина в дюймах	145.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 4000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3942
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4036
Длина в дюймах	155
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 4250 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4192
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4286
Длина в дюймах	165
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 4500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4442
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4536
Длина в дюймах	175
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 4750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4692
Длина ремня (Lw)	4750
Длина ремня (La)	4786
Длина в дюймах	184.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 5000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4942
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5036
Длина в дюймах	194.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 5300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5242
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5336
Длина в дюймах	206.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 5600 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5542
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5636
Длина в дюймах	218
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 6000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5942
Длина ремня (Lw)	6000
Длина ремня (La)	6036
Длина в дюймах	234
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 6300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	6242
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6336
Длина в дюймах	245.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 6700 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	6642
Длина ремня (Lw)	6700
Длина ремня (La)	6736
Длина в дюймах	261.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 7100 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7042
Длина ремня (Lw)	7100
Длина ремня (La)	7136
Длина в дюймах	277
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B) - 7500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7442
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7536
Длина в дюймах	293
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-1250 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1194
Длина ремня (Lw)	1250
Длина ремня (La)	1286
Длина в дюймах	47
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-1450 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1394
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1486
Длина в дюймах	55
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-1600 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1544
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1636
Длина в дюймах	61
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-1650 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1594
Длина ремня (Lw)	1650
Длина ремня (La)	1686
Длина в дюймах	63
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-1800 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1744
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1836
Длина в дюймах	68.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1944
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2036
Длина в дюймах	76.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2240 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2184
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2276
Длина в дюймах	86
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2360 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2304
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2396
Длина в дюймах	90.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2500 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2444
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2536
Длина в дюймах	96
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2650 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2594
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2686
Длина в дюймах	102
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2800 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2744
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2836
Длина в дюймах	108
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-2900 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2844
Длина ремня (Lw)	2900
Длина ремня (La)	2936
Длина в дюймах	112
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-3000 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2944
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3036
Длина в дюймах	116
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-3150 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3094
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3186
Длина в дюймах	122
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-3350 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3294
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3386
Длина в дюймах	129.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-3550 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3494
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3586
Длина в дюймах	137.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-3585 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3529
Длина ремня (Lw)	3585
Длина ремня (La)	3621
Длина в дюймах	139
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-3750(K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3694
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3786
Длина в дюймах	145.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-4250(K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4194
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4286
Длина в дюймах	165
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-4500(K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4444
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4536
Длина в дюймах	175
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-5000(K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4944
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5036
Длина в дюймах	194.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-5300(K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5244
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5336
Длина в дюймах	206.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-5600(K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5544
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5636
Длина в дюймах	218.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-6000 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5944
Длина ремня (Lw)	6000
Длина ремня (La)	6036
Длина в дюймах	234
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=9496>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые C. Дата: 30.10.2026 12:00

Ремень C(B)-7100 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7044
Длина ремня (Lw)	7100
Длина ремня (La)	7136
Длина в дюймах	277.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C(B)-7500 (К)

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7444
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7536
Длина в дюймах	293
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C- 1900 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1844
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1932
Длина в дюймах	72.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C- 3750 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3694
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3782
Длина в дюймах	145.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C- 4000 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3944
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4032
Длина в дюймах	155.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C- 4500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4444
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4532
Длина в дюймах	175
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C

Ремень C- 8000 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7944
Длина ремня (Lw)	8000
Длина ремня (La)	8032
Длина в дюймах	313
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	C