Варианты спецификаций (Ремни клиновые D, E)



Ремни клиновые D(Г)Профиль ремня :32 x 19 (мм)
D (клиновой ремень): min диаметр шкива 355мм, t диапазон от -18°Сдо +80°C

Ремни клиновые E(Д)
Профиль ремня : 38 x 23 (мм)
E (клиновой ремень): min диаметр шкива 500мм, t диапазон -18°C до+80°C

В наличии есть ремни китайского производства.

Варианты изделий и характеристики

Ремень D(Г) - 2240 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2165
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2291
Длина в дюймах	85
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 2360 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2285
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2411
Длина в дюймах	90
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 2500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2425
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2551
Длина в дюймах	95.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 2650 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2575
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2701
Длина в дюймах	101.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 2800 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2725
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2851
Длина в дюймах	107.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 3000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2925
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3051
Длина в дюймах	115
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 3150 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3075
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3201
Длина в дюймах	121
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 3350 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3275
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3401
Длина в дюймах	129
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 3475 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3400
Длина ремня (Lw)	3475
Длина ремня (La)	3526
Длина в дюймах	134
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 3550 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3475
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3601
Длина в дюймах	137
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 3750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3675
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3801
Длина в дюймах	144.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 4000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3925
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4051
Длина в дюймах	154.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 4250 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4175
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4301
Длина в дюймах	164.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 4500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4425
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4551
Длина в дюймах	174
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 4750 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4675
Длина ремня (Lw)	4750
Длина ремня (La)	4801
Длина в дюймах	184
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 5000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4925
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5051
Длина в дюймах	194
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 5300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	5225
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5351
Длина в дюймах	205.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 5600 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	5525
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5651
Длина в дюймах	217.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 6000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	5925
Длина ремня (Lw)	6000
Длина ремня (La)	6051
Длина в дюймах	233.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 6300 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	6225
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6351
Длина в дюймах	245
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 6700 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	6625
Длина ремня (Lw)	6700
Длина ремня (La)	6751
Длина в дюймах	261
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 7100 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	7025
Длина ремня (Lw)	7100
Длина ремня (La)	7151
Длина в дюймах	276.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 7500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	7425
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7551
Длина в дюймах	292.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 8000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	7925
Длина ремня (Lw)	8000
Длина ремня (La)	8051
Длина в дюймах	312
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) - 9000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	8925
Длина ремня (Lw)	9000
Длина ремня (La)	9051
Длина в дюймах	351.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -2360 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2281
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2411
Длина в дюймах	90
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -2500 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2421
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2551
Длина в дюймах	95.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -2800 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2721
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2851
Длина в дюймах	107
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -3000 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2921
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3051
Длина в дюймах	115
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -3150 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3071
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3201
Длина в дюймах	121
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -3350 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3271
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3401
Длина в дюймах	129
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -3750 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3671
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3801
Длина в дюймах	144.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -4000 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	3921
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4051
Длина в дюймах	154.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -4250 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4171
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4301
Длина в дюймах	164
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -4500 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4421
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4551
Длина в дюймах	174
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -4750 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4671
Длина ремня (Lw)	4750
Длина ремня (La)	4801
Длина в дюймах	184
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -5000 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4921
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5051
Длина в дюймах	193.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -5300 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	5221
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5351
Длина в дюймах	205.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -5600 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	5521
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5651
Длина в дюймах	217.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -6000 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	5921
Длина ремня (Lw)	6000
Длина ремня (La)	6051
Длина в дюймах	233
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -6300 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	6221
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6351
Длина в дюймах	245
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -7100 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	7021
Длина ремня (Lw)	7100
Длина ремня (La)	7151
Длина в дюймах	276.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D(Г) -7500 (K)

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	7421
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7551
Длина в дюймах	292
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D- 2240 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	2161
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2280
Длина в дюймах	85
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D- 4500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	4421
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4540
Длина в дюймах	174
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень D- 6300 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	32
Длина ремня (Li)	6221
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6340
Длина в дюймах	245
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	D

Ремень E(Д) - 5600 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	38
Длина ремня (Li)	5508
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5653
Длина в дюймах	217
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	E

Ремень E(Д) - 7100 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	38
Длина ремня (Li)	7008
Длина ремня (Lw)	7100
Длина ремня (La)	7153
Длина в дюймах	276
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	E

Ремень E(Д) - 7500 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	38
Длина ремня (Li)	7408
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7553
Длина в дюймах	291.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	E

Ремень E(Д) - 8000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	38
Длина ремня (Li)	7908
Длина ремня (Lw)	8000
Длина ремня (La)	8053
Длина в дюймах	311.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	E

Ремень E(Д) - 9000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	38
Длина ремня (Li)	8908
Длина ремня (Lw)	9000
Длина ремня (La)	9053
Длина в дюймах	350.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	E

Ремень E(Д) -10000 Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	38
Длина ремня (Li)	9908
Длина ремня (Lw)	10000
Длина ремня (La)	10053
Длина в дюймах	390
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	E

Источник: https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=9497
Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни клиновые D, E. Дата: 01.11.2026 12:00