

Варианты спецификаций (Ремни SPC)



Клиновые ремни **SPC, XPC:**

XPC, SPC (УВ) - 22x18

ширина профиля ~**22мм**

высота профиля ~**18мм**

Варианты изделий и характеристики

Ремень SPC - 1750 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1660
Длина ремня (Lw)	1750
Длина ремня (La)	1780
Длина в дюймах	65.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 1800 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1710
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1830
Длина в дюймах	67.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 1900 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1810
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1930
Длина в дюймах	71.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1910
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2030
Длина в дюймах	75.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2120 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2030
Длина ремня (Lw)	2120
Длина ремня (La)	2150
Длина в дюймах	80
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2240 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2150
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2270
Длина в дюймах	84.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2360 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2270
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2390
Длина в дюймах	89.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2410
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2530
Длина в дюймах	95
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2600 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2517
Длина ремня (Lw)	2600
Длина ремня (La)	2630
Длина в дюймах	99
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2650 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2560
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2680
Длина в дюймах	100.75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2800 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2710
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2830
Длина в дюймах	106.75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 2900 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2810
Длина ремня (Lw)	2900
Длина ремня (La)	2930
Длина в дюймах	110.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2910
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3030
Длина в дюймах	114.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3150 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3060
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3180
Длина в дюймах	120.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3250 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3167
Длина ремня (Lw)	3250
Длина ремня (La)	3280
Длина в дюймах	124.75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3350 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3267
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3380
Длина в дюймах	128.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3450 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3367
Длина ремня (Lw)	3450
Длина ремня (La)	3480
Длина в дюймах	132.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3550 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3460
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3580
Длина в дюймах	136.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC - 3650 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3560
Длина ремня (Lw)	3650
Длина ремня (La)	3680
Длина в дюймах	140.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3700 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3617
Длина ремня (Lw)	3700
Длина ремня (La)	3730
Длина в дюймах	142.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 3750 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3660
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3780
Длина в дюймах	144
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 4000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3910
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4030
Длина в дюймах	154
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC - 4250 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4160
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4280
Длина в дюймах	164
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 4400 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4317
Длина ремня (Lw)	4400
Длина ремня (La)	4430
Длина в дюймах	170
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 4500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4410
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4530
Длина в дюймах	173.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 4750 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4660
Длина ремня (Lw)	4750
Длина ремня (La)	4780
Длина в дюймах	183.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC - 5000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4910
Длина ремня (Lw)	5000
Длина ремня (La)	5030
Длина в дюймах	193.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 5300 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5210
Длина ремня (Lw)	5300
Длина ремня (La)	5330
Длина в дюймах	205
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 5600 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5510
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5630
Длина в дюймах	217
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 5730 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5640
Длина ремня (Lw)	5730
Длина ремня (La)	5760
Длина в дюймах	222
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC - 6000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5917
Длина ремня (Lw)	6000
Длина ремня (La)	6030
Длина в дюймах	233
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 6300 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	6210
Длина ремня (Lw)	6300
Длина ремня (La)	6330
Длина в дюймах	244.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 6500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	6410
Длина ремня (Lw)	6500
Длина ремня (La)	6530
Длина в дюймах	252.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 6700 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	6610
Длина ремня (Lw)	6700
Длина ремня (La)	6730
Длина в дюймах	260.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC - 7100 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7010
Длина ремня (Lw)	7100
Длина ремня (La)	7130
Длина в дюймах	276
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 7500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7410
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7530
Длина в дюймах	291.75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 8000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7910
Длина ремня (Lw)	8000
Длина ремня (La)	8030
Длина в дюймах	311.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 8500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	8410
Длина ремня (Lw)	8500
Длина ремня (La)	8530
Длина в дюймах	331
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC - 9000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	8910
Длина ремня (Lw)	9000
Длина ремня (La)	9030
Длина в дюймах	350.75
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC - 9500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	9410
Длина ремня (Lw)	9500
Длина ремня (La)	9530
Длина в дюймах	370.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC -10000 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	9910
Длина ремня (Lw)	10000
Длина ремня (La)	10030
Длина в дюймах	390.25
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC -12500 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	12417
Длина ремня (Lw)	12500
Длина ремня (La)	12530
Длина в дюймах	489
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC- 1850 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1767
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1880
Длина в дюймах	69.6
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 1900 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	1817
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1930
Длина в дюймах	71.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC-

Ремень SPC- 2890 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	2807
Длина ремня (Lw)	2890
Длина ремня (La)	2920
Длина в дюймах	110.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 3650 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3567
Длина ремня (Lw)	3650
Длина ремня (La)	3680
Длина в дюймах	140.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 3950 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	3867
Длина ремня (Lw)	3950
Длина ремня (La)	3980
Длина в дюймах	152
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 4500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	4417
Длина ремня (Lw)	4500
Длина ремня (La)	4530
Длина в дюймах	174
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 5600 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5517
Длина ремня (Lw)	5600
Длина ремня (La)	5630
Длина в дюймах	217
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 5730 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	5647
Длина ремня (Lw)	5730
Длина ремня (La)	5760
Длина в дюймах	222
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=11501>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни SPC. Дата: 25.10.2026 12:00

Ремень SPC- 7500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	7417
Длина ремня (Lw)	7500
Длина ремня (La)	7530
Длина в дюймах	292
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC- 9500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	9417
Длина ремня (Lw)	9500
Длина ремня (La)	9530
Длина в дюймах	370.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC

Ремень SPC-10600 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	22
Длина ремня (Li)	10517
Длина ремня (Lw)	10600
Длина ремня (La)	10630
Длина в дюймах	414
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	SPC