

## Варианты спецификаций (Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC)



### ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ

Ремни узкие клиновые

В российском «ГОСТ 5813-93» данные ремни еще называются «вентиляторными клиновыми». В отличие от «классических» ремней профилей Z(0); A; B(B); C(B), ремни этих серий при той же ширине большего основания трапеции и том же угле клина имеют большую высоту трапеции, соответственно — большую боковую поверхность трапеции. Это позволяет передать мощность большую, чем с помощью классического клинового ремня того же профиля.

Узкопрофильные клиновые ремни (обернутые) - SPZ, SPA, SPB, SPC  
Узкопрофильные клиновые ремни (с формованным зубом и открытыми боковыми гранями) – XPZ, XPA, XPB, XPC

### Варианты изделий и характеристики

#### Ремень SPA - 732 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 685 |
| Длина ремня (Lw)                              | 732 |
| Длина ремня (La)                              | 750 |
| Длина в дюймах                                | 27  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 703   |
| Длина ремня (Lw)                              | 750   |
| Длина ремня (La)                              | 768   |
| Длина в дюймах                                | 27.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 757 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 710 |
| Длина ремня (Lw)                              | 757 |
| Длина ремня (La)                              | 775 |
| Длина в дюймах                                | 28  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 775 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 728   |
| Длина ремня (Lw)                              | 775   |
| Длина ремня (La)                              | 793   |
| Длина в дюймах                                | 28.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 782 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 735 |
| Длина ремня (Lw)                              | 782 |
| Длина ремня (La)                              | 800 |
| Длина в дюймах                                | 29  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 753   |
| Длина ремня (Lw)                              | 800   |
| Длина ремня (La)                              | 818   |
| Длина в дюймах                                | 29.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 807 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 760 |
| Длина ремня (Lw)                              | 807 |
| Длина ремня (La)                              | 825 |
| Длина в дюймах                                | 30  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 820 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 773  |
| Длина ремня (Lw)                              | 820  |
| Длина ремня (La)                              | 838  |
| Длина в дюймах                                | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 825 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 778  |
| Длина ремня (Lw)                              | 825  |
| Длина ремня (La)                              | 843  |
| Длина в дюймах                                | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 832 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 785 |
| Длина ремня (Lw)                              | 832 |
| Длина ремня (La)                              | 850 |
| Длина в дюймах                                | 31  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 850 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 803  |
| Длина ремня (Lw)                              | 850  |
| Длина ремня (La)                              | 868  |
| Длина в дюймах                                | 31.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 857 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 810 |
| Длина ремня (Lw)                              | 857 |
| Длина ремня (La)                              | 875 |
| Длина в дюймах                                | 32  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 875 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 828  |
| Длина ремня (Lw)                              | 875  |
| Длина ремня (La)                              | 893  |
| Длина в дюймах                                | 32.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 882 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 835 |
| Длина ремня (Lw)                              | 882 |
| Длина ремня (La)                              | 900 |
| Длина в дюймах                                | 33  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 887 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 840 |
| Длина ремня (Lw)                              | 887 |
| Длина ремня (La)                              | 905 |
| Длина в дюймах                                | 33  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA - 900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 853  |
| Длина ремня (Lw)                              | 900  |
| Длина ремня (La)                              | 918  |
| Длина в дюймах                                | 33.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 907 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 860 |
| Длина ремня (Lw)                              | 907 |
| Длина ремня (La)                              | 925 |
| Длина в дюймах                                | 34  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 925 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 878  |
| Длина ремня (Lw)                              | 925  |
| Длина ремня (La)                              | 943  |
| Длина в дюймах                                | 34.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 932 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 885   |
| Длина ремня (Lw)                              | 932   |
| Длина ремня (La)                              | 950   |
| Длина в дюймах                                | 34.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 950 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 903  |
| Длина ремня (Lw)                              | 950  |
| Длина ремня (La)                              | 968  |
| Длина в дюймах                                | 35.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 957 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 910   |
| Длина ремня (Lw)                              | 957   |
| Длина ремня (La)                              | 975   |
| Длина в дюймах                                | 35.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 975 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 928  |
| Длина ремня (Lw)                              | 975  |
| Длина ремня (La)                              | 993  |
| Длина в дюймах                                | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 982 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 935   |
| Длина ремня (Lw)                              | 982   |
| Длина ремня (La)                              | 1000  |
| Длина в дюймах                                | 36.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 953  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1000 |
| Длина ремня (La)                              | 1018 |
| Длина в дюймах                                | 37.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1007 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 960   |
| Длина ремня (Lw)                              | 1007  |
| Длина ремня (La)                              | 1025  |
| Длина в дюймах                                | 37.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1032 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 985   |
| Длина ремня (Lw)                              | 1032  |
| Длина ремня (La)                              | 1050  |
| Длина в дюймах                                | 38.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1045 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 998   |
| Длина ремня (Lw)                              | 1045  |
| Длина ремня (La)                              | 1063  |
| Длина в дюймах                                | 39.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1060 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1013 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1060 |
| Длина ремня (La)                              | 1078 |
| Длина в дюймах                                | 40   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1082 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1035  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1082  |
| Длина ремня (La)                              | 1100  |
| Длина в дюймах                                | 40.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1090 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1043 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1090 |
| Длина ремня (La)                              | 1108 |
| Длина в дюймах                                | 41   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1100 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1053 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1100 |
| Длина ремня (La)                              | 1118 |
| Длина в дюймах                                | 41.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1107 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1060  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1107  |
| Длина ремня (La)                              | 1125  |
| Длина в дюймах                                | 41.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1073  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120  |
| Длина ремня (La)                              | 1138  |
| Длина в дюймах                                | 42.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1132 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1085  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1132  |
| Длина ремня (La)                              | 1150  |
| Длина в дюймах                                | 42.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1150 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1103 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150 |
| Длина ремня (La)                              | 1168 |
| Длина в дюймах                                | 43.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1157 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1110  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1157  |
| Длина ремня (La)                              | 1175  |
| Длина в дюймах                                | 43.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1160 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1113  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1160  |
| Длина ремня (La)                              | 1178  |
| Длина в дюймах                                | 43.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1180 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1133 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1180 |
| Длина ремня (La)                              | 1198 |
| Длина в дюймах                                | 44.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1182 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1135  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1182  |
| Длина ремня (La)                              | 1200  |
| Длина в дюймах                                | 44.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1200 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1153 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1200 |
| Длина ремня (La)                              | 1218 |
| Длина в дюймах                                | 45.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1207 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1160  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1207  |
| Длина ремня (La)                              | 1225  |
| Длина в дюймах                                | 45.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1220 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1173  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1220  |
| Длина ремня (La)                              | 1238  |
| Длина в дюймах                                | 46.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1225 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1178 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1225 |
| Длина ремня (La)                              | 1243 |
| Длина в дюймах                                | 46.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1232 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1185  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1232  |
| Длина ремня (La)                              | 1250  |
| Длина в дюймах                                | 46.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1203 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250 |
| Длина ремня (La)                              | 1268 |
| Длина в дюймах                                | 47.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1257 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1210 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1257 |
| Длина ремня (La)                              | 1275 |
| Длина в дюймах                                | 47.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1272 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1225  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1272  |
| Длина ремня (La)                              | 1290  |
| Длина в дюймах                                | 48.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1280 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1233 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1280 |
| Длина ремня (La)                              | 1298 |
| Длина в дюймах                                | 48.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1282 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1235 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1282 |
| Длина ремня (La)                              | 1300 |
| Длина в дюймах                                | 48.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1307 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1260 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1307 |
| Длина ремня (La)                              | 1325 |
| Длина в дюймах                                | 49.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1320 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1273 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320 |
| Длина ремня (La)                              | 1338 |
| Длина в дюймах                                | 50   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1332 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1285 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1332 |
| Длина ремня (La)                              | 1350 |
| Длина в дюймах                                | 50.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1357 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1310 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1357 |
| Длина ремня (La)                              | 1375 |
| Длина в дюймах                                | 51.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1382 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1335 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1382 |
| Длина ремня (La)                              | 1400 |
| Длина в дюймах                                | 52.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1353  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1400  |
| Длина ремня (La)                              | 1418  |
| Длина в дюймах                                | 53.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1407 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1360 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1407 |
| Длина ремня (La)                              | 1425 |
| Длина в дюймах                                | 53.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1425 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1378  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1425  |
| Длина ремня (La)                              | 1443  |
| Длина в дюймах                                | 54.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1432 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1385 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1432 |
| Длина ремня (La)                              | 1450 |
| Длина в дюймах                                | 54.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1450 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1403  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450  |
| Длина ремня (La)                              | 1468  |
| Длина в дюймах                                | 55.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1457 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1410 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1457 |
| Длина ремня (La)                              | 1475 |
| Длина в дюймах                                | 55.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1482 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1435 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1482 |
| Длина ремня (La)                              | 1500 |
| Длина в дюймах                                | 56.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1453  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500  |
| Длина ремня (La)                              | 1518  |
| Длина в дюймах                                | 57.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1532 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1485 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1532 |
| Длина ремня (La)                              | 1550 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1503  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550  |
| Длина ремня (La)                              | 1568  |
| Длина в дюймах                                | 59.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 1557 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1510 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1557 |
| Длина ремня (La)                              | 1575 |
| Длина в дюймах                                | 59.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1582 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1535 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1582 |
| Длина ремня (La)                              | 1600 |
| Длина в дюймах                                | 60.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1553 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600 |
| Длина ремня (La)                              | 1618 |
| Длина в дюймах                                | 61   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1632 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1585 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1632 |
| Длина ремня (La)                              | 1650 |
| Длина в дюймах                                | 62.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1603 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650 |
| Длина ремня (La)                              | 1668 |
| Длина в дюймах                                | 63   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 1657 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1610 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1657 |
| Длина ремня (La)                              | 1675 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1682 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1635 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1682 |
| Длина ремня (La)                              | 1700 |
| Длина в дюймах                                | 64.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1653 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1700 |
| Длина ремня (La)                              | 1718 |
| Длина в дюймах                                | 65   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA - 1732 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1685  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1732  |
| Длина ремня (La)                              | 1750  |
| Длина в дюймах                                | 66.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1703 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750 |
| Длина ремня (La)                              | 1768 |
| Длина в дюймах                                | 67   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1757 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1710  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1757  |
| Длина ремня (La)                              | 1775  |
| Длина в дюймах                                | 67.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1775 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1728 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1775 |
| Длина ремня (La)                              | 1793 |
| Длина в дюймах                                | 68   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1782 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1735  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1782  |
| Длина ремня (La)                              | 1800  |
| Длина в дюймах                                | 68.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1753 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800 |
| Длина ремня (La)                              | 1818 |
| Длина в дюймах                                | 69   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1807 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1760  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1807  |
| Длина ремня (La)                              | 1825  |
| Длина в дюймах                                | 69.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1832 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1785  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1832  |
| Длина ремня (La)                              | 1850  |
| Длина в дюймах                                | 70.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1850 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1803 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1868 |
| Длина в дюймах                                | 71   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1857 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1810  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1857  |
| Длина ремня (La)                              | 1875  |
| Длина в дюймах                                | 71.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1882 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1835  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1882  |
| Длина ремня (La)                              | 1900  |
| Длина в дюймах                                | 72.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1853 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900 |
| Длина ремня (La)                              | 1918 |
| Длина в дюймах                                | 73   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 1907 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1860 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1907 |
| Длина ремня (La)                              | 1925 |
| Длина в дюймах                                | 73   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 1932 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1885  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1932  |
| Длина ремня (La)                              | 1950  |
| Длина в дюймах                                | 74.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1957 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1910  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1957  |
| Длина ремня (La)                              | 1975  |
| Длина в дюймах                                | 75.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 1982 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1935  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1982  |
| Длина ремня (La)                              | 2000  |
| Длина в дюймах                                | 76.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 2000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1953 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000 |
| Длина ремня (La)                              | 2018 |
| Длина в дюймах                                | 77   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 2032 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1985  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2032  |
| Длина ремня (La)                              | 2050  |
| Длина в дюймах                                | 78.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 2057 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2010 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2057 |
| Длина ремня (La)                              | 2075 |
| Длина в дюймах                                | 79   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2082 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2035 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2082 |
| Длина ремня (La)                              | 2100 |
| Длина в дюймах                                | 80   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2073 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2138 |
| Длина в дюймах                                | 81.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 2132 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2085 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2132 |
| Длина ремня (La)                              | 2150 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2157 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2110 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2157 |
| Длина ремня (La)                              | 2175 |
| Длина в дюймах                                | 83   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2182 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2135 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2182 |
| Длина ремня (La)                              | 2200 |
| Длина в дюймах                                | 84   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2207 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2160 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2207 |
| Длина ремня (La)                              | 2225 |
| Длина в дюймах                                | 85   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 2232 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2185 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2232 |
| Длина ремня (La)                              | 2250 |
| Длина в дюймах                                | 86   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2240 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2193  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240  |
| Длина ремня (La)                              | 2258  |
| Длина в дюймах                                | 86.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 2282 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2235 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2282 |
| Длина ремня (La)                              | 2300 |
| Длина в дюймах                                | 88   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2300 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2253  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2300  |
| Длина ремня (La)                              | 2318  |
| Длина в дюймах                                | 88.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 2332 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2285 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2332 |
| Длина ремня (La)                              | 2350 |
| Длина в дюймах                                | 90   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2360 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2313 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360 |
| Длина ремня (La)                              | 2378 |
| Длина в дюймах                                | 91   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2382 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2335 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2382 |
| Длина ремня (La)                              | 2400 |
| Длина в дюймах                                | 92   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2353 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2400 |
| Длина ремня (La)                              | 2418 |
| Длина в дюймах                                | 92.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 2432 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2385 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2432 |
| Длина ремня (La)                              | 2450 |
| Длина в дюймах                                | 94   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2482 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2435 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2482 |
| Длина ремня (La)                              | 2500 |
| Длина в дюймах                                | 96   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2453 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2518 |
| Длина в дюймах                                | 96.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 2550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2503 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2550 |
| Длина ремня (La)                              | 2568 |
| Длина в дюймах                                | 98.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA - 2582 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2535  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2582  |
| Длина ремня (La)                              | 2600  |
| Длина в дюймах                                | 99.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 2607 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 13     |
| Длина ремня (Li)                              | 2560   |
| Длина ремня (Lw)                              | 2607   |
| Длина ремня (La)                              | 2625   |
| Длина в дюймах                                | 100.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA    |

### Ремень SPA - 2650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2603  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650  |
| Длина ремня (La)                              | 2668  |
| Длина в дюймах                                | 102.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA - 2732 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 13     |
| Длина ремня (Li)                              | 2685   |
| Длина ремня (Lw)                              | 2732   |
| Длина ремня (La)                              | 2750   |
| Длина в дюймах                                | 105.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA    |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 2800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2753  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800  |
| Длина ремня (La)                              | 2818  |
| Длина в дюймах                                | 108.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 2932 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2885  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2932  |
| Длина ремня (La)                              | 2950  |
| Длина в дюймах                                | 113.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPA - 3000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 13     |
| Длина ремня (Li)                              | 2953   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3000   |
| Длина ремня (La)                              | 3018   |
| Длина в дюймах                                | 116.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA    |

## Ремень SPA - 3150 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 13     |
| Длина ремня (Li)                              | 3103   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3150   |
| Длина ремня (La)                              | 3168   |
| Длина в дюймах                                | 122.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA    |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA - 3550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 3503 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3550 |
| Длина ремня (La)                              | 3568 |
| Длина в дюймах                                | 138  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA - 3750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 3703 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3750 |
| Длина ремня (La)                              | 3768 |
| Длина в дюймах                                | 146  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA- 807 Lw Pix

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 762 |
| Длина ремня (Lw)                              | 807 |
| Длина ремня (La)                              | 825 |
| Длина в дюймах                                | 30  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA |

## Ремень SPA-1057 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1012 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1057 |
| Длина ремня (La)                              | 1075 |
| Длина в дюймах                                | 40   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA-1157 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1112 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1157 |
| Длина ремня (La)                              | 1175 |
| Длина в дюймах                                | 44   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1160 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1115 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1160 |
| Длина ремня (La)                              | 1178 |
| Длина в дюймах                                | 44   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1200 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1155 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1200 |
| Длина ремня (La)                              | 1218 |
| Длина в дюймах                                | 45.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1213 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1168 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1213 |
| Длина ремня (La)                              | 1231 |
| Длина в дюймах                                | 46   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA-1250 Lw (K)

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1205 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250 |
| Длина ремня (La)                              | 1268 |
| Длина в дюймах                                | 47.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1450 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1405 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450 |
| Длина ремня (La)                              | 1468 |
| Длина в дюймах                                | 55.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1557 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1512 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1557 |
| Длина ремня (La)                              | 1575 |
| Длина в дюймах                                | 59.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1707 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1662 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1707 |
| Длина ремня (La)                              | 1725 |
| Длина в дюймах                                | 65.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPA-1825 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1780 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1825 |
| Длина ремня (La)                              | 1843 |
| Длина в дюймах                                | 70   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Ремень SPA-1832 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1787 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1832 |
| Длина ремня (La)                              | 1850 |
| Длина в дюймах                                | 70.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Ремень SPA-1850 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1805 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1868 |
| Длина в дюймах                                | 71   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Ремень SPA-1857 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1812 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1857 |
| Длина ремня (La)                              | 1875 |
| Длина в дюймах                                | 71.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1882 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1837 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1882 |
| Длина ремня (La)                              | 1900 |
| Длина в дюймах                                | 72.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1907 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1862 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1907 |
| Длина ремня (La)                              | 1925 |
| Длина в дюймах                                | 73.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-1925 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1880 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1925 |
| Длина ремня (La)                              | 1943 |
| Длина в дюймах                                | 74   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-2032 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1987 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2032 |
| Длина ремня (La)                              | 2050 |
| Длина в дюймах                                | 78   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA-2120 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2073 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2138 |
| Длина в дюймах                                | 81.6 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-2150 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2105 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2150 |
| Длина ремня (La)                              | 2168 |
| Длина в дюймах                                | 83   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-2250 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2205 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2250 |
| Длина ремня (La)                              | 2268 |
| Длина в дюймах                                | 87   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-2267 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2222 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2267 |
| Длина ремня (La)                              | 2285 |
| Длина в дюймах                                | 87.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA-2582 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2537 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2582 |
| Длина ремня (La)                              | 2600 |
| Длина в дюймах                                | 100  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA-2625 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2580  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2625  |
| Длина ремня (La)                              | 2643  |
| Длина в дюймах                                | 101.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA-2632 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2587 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2632 |
| Длина ремня (La)                              | 2650 |
| Длина в дюймах                                | 102  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA-2650 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2605  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650  |
| Длина ремня (La)                              | 2668  |
| Длина в дюймах                                | 102.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPA-2682 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2637 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2682 |
| Длина ремня (La)                              | 2700 |
| Длина в дюймах                                | 104  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

### Ремень SPA-2700 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2655  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2700  |
| Длина ремня (La)                              | 2718  |
| Длина в дюймах                                | 104.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA-2882 Lw

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2837  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2882  |
| Длина ремня (La)                              | 2900  |
| Длина в дюймах                                | 111.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

### Ремень SPA-3082 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 3017  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3082  |
| Длина ремня (La)                              | 3100  |
| Длина в дюймах                                | 118.8 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPA-3150 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 3105 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3150 |
| Длина ремня (La)                              | 3168 |
| Длина в дюймах                                | 122  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA  |

## Ремень SPA-3870 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 3825  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3870  |
| Длина ремня (La)                              | 3888  |
| Длина в дюймах                                | 150.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPA   |

## Ремень SPB - 1120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1052 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120 |
| Длина ремня (La)                              | 1142 |
| Длина в дюймах                                | 41.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 1250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1182 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250 |
| Длина ремня (La)                              | 1272 |
| Длина в дюймах                                | 46.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 1280 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1212  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1280  |
| Длина ремня (La)                              | 1302  |
| Длина в дюймах                                | 47.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1320 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1252  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320  |
| Длина ремня (La)                              | 1342  |
| Длина в дюймах                                | 49.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1332 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1400 |
| Длина ремня (La)                              | 1422 |
| Длина в дюймах                                | 52.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 1450 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1382 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450 |
| Длина ремня (La)                              | 1472 |
| Длина в дюймах                                | 54.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 1500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1432 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500 |
| Длина ремня (La)                              | 1522 |
| Длина в дюймах                                | 56.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 1550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1482  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550  |
| Длина ремня (La)                              | 1572  |
| Длина в дюймах                                | 58.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1532  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600  |
| Длина ремня (La)                              | 1622  |
| Длина в дюймах                                | 60.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1582  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650  |
| Длина ремня (La)                              | 1672  |
| Длина в дюймах                                | 62.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 1675 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1607 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1675 |
| Длина ремня (La)                              | 1697 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 1680 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1612 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1680 |
| Длина ремня (La)                              | 1702 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 1700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1632  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1700  |
| Длина ремня (La)                              | 1722  |
| Длина в дюймах                                | 64.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1682  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750  |
| Длина ремня (La)                              | 1772  |
| Длина в дюймах                                | 66.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 1800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1732  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800  |
| Длина ремня (La)                              | 1822  |
| Длина в дюймах                                | 68.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1850 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1782  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850  |
| Длина ремня (La)                              | 1872  |
| Длина в дюймах                                | 70.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 1878 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1810 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1878 |
| Длина ремня (La)                              | 1900 |
| Длина в дюймах                                | 71.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 1900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1832 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900 |
| Длина ремня (La)                              | 1922 |
| Длина в дюймах                                | 72   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 1950 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1882 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1950 |
| Длина ремня (La)                              | 1972 |
| Длина в дюймах                                | 74   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1932 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000 |
| Длина ремня (La)                              | 2022 |
| Длина в дюймах                                | 76   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2020 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1952  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2020  |
| Длина ремня (La)                              | 2042  |
| Длина в дюймах                                | 76.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2032 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1964  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2032  |
| Длина ремня (La)                              | 2054  |
| Длина в дюймах                                | 77.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 2060 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1992 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2060 |
| Длина ремня (La)                              | 2082 |
| Длина в дюймах                                | 78.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2052  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120  |
| Длина ремня (La)                              | 2142  |
| Длина в дюймах                                | 80.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2150 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2082 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2150 |
| Длина ремня (La)                              | 2172 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2180 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2112 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2180 |
| Длина ремня (La)                              | 2202 |
| Длина в дюймах                                | 83   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPB - 2200 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2132 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2200 |
| Длина ремня (La)                              | 2222 |
| Длина в дюймах                                | 84   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB - 2240 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2172 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240 |
| Длина ремня (La)                              | 2262 |
| Длина в дюймах                                | 85.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB - 2280 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2212 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2280 |
| Длина ремня (La)                              | 2302 |
| Длина в дюймах                                | 87   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB - 2300 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2232 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2300 |
| Длина ремня (La)                              | 2322 |
| Длина в дюймах                                | 88   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2360 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2292  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360  |
| Длина ремня (La)                              | 2382  |
| Длина в дюймах                                | 90.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2332 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2400 |
| Длина ремня (La)                              | 2422 |
| Длина в дюймах                                | 92   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2430 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2362 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2430 |
| Длина ремня (La)                              | 2452 |
| Длина в дюймах                                | 93   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2432 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2364 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2432 |
| Длина ремня (La)                              | 2454 |
| Длина в дюймах                                | 93   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 2500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2432  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500  |
| Длина ремня (La)                              | 2522  |
| Длина в дюймах                                | 95.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2530 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2462 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2530 |
| Длина ремня (La)                              | 2552 |
| Длина в дюймах                                | 97   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2482  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2550  |
| Длина ремня (La)                              | 2572  |
| Длина в дюймах                                | 97.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2580 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2512 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2580 |
| Длина ремня (La)                              | 2602 |
| Длина в дюймах                                | 99   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 2600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2532  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2600  |
| Длина ремня (La)                              | 2622  |
| Длина в дюймах                                | 99.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 2582   |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650   |
| Длина ремня (La)                              | 2672   |
| Длина в дюймах                                | 101.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

## Ремень SPB - 2720 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2652  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2720  |
| Длина ремня (La)                              | 2742  |
| Длина в дюймах                                | 104.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 2800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2732  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800  |
| Длина ремня (La)                              | 2822  |
| Длина в дюймах                                | 107.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 2840 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2772 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2840 |
| Длина ремня (La)                              | 2862 |
| Длина в дюймах                                | 109  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 2900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2832  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2900  |
| Длина ремня (La)                              | 2922  |
| Длина в дюймах                                | 111.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 3000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2932  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3000  |
| Длина ремня (La)                              | 3022  |
| Длина в дюймах                                | 115.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB - 3150 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 3082   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3150   |
| Длина ремня (La)                              | 3172   |
| Длина в дюймах                                | 121.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 3250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 3182   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3250   |
| Длина ремня (La)                              | 3272   |
| Длина в дюймах                                | 125.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

## Ремень SPB - 3350 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 3282   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3350   |
| Длина ремня (La)                              | 3372   |
| Длина в дюймах                                | 129.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

## Ремень SPB - 3450 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3382 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3450 |
| Длина ремня (La)                              | 3472 |
| Длина в дюймах                                | 133  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 3550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3482 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3550 |
| Длина ремня (La)                              | 3572 |
| Длина в дюймах                                | 137  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPB - 3650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3582 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3650 |
| Длина ремня (La)                              | 3672 |
| Длина в дюймах                                | 141  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

### Ремень SPB - 3750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3682 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3750 |
| Длина ремня (La)                              | 3772 |
| Длина в дюймах                                | 145  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

### Ремень SPB - 4000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3932 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4000 |
| Длина ремня (La)                              | 4022 |
| Длина в дюймах                                | 155  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

### Ремень SPB - 4250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 4182  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4250  |
| Длина ремня (La)                              | 4272  |
| Длина в дюймах                                | 164.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPB - 4370 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 4302  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4370  |
| Длина ремня (La)                              | 4392  |
| Длина в дюймах                                | 169.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

### Ремень SPB - 4500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 4432  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4500  |
| Длина ремня (La)                              | 4522  |
| Длина в дюймах                                | 174.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

### Ремень SPB - 4750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 4682   |
| Длина ремня (Lw)                              | 4750   |
| Длина ремня (La)                              | 4772   |
| Длина в дюймах                                | 184.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

### Ремень SPB - 4820 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 4752 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4820 |
| Длина ремня (La)                              | 4842 |
| Длина в дюймах                                | 187  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 5000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 4932   |
| Длина ремня (Lw)                              | 5000   |
| Длина ремня (La)                              | 5022   |
| Длина в дюймах                                | 194.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

## Ремень SPB - 5300 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 5232 |
| Длина ремня (Lw)                              | 5300 |
| Длина ремня (La)                              | 5322 |
| Длина в дюймах                                | 206  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 5600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 17     |
| Длина ремня (Li)                              | 5532   |
| Длина ремня (Lw)                              | 5600   |
| Длина ремня (La)                              | 5622   |
| Длина в дюймах                                | 217.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB    |

## Ремень SPB - 6000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 5932  |
| Длина ремня (Lw)                              | 6000  |
| Длина ремня (La)                              | 6022  |
| Длина в дюймах                                | 233.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPB - 6700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 6632 |
| Длина ремня (Lw)                              | 6700 |
| Длина ремня (La)                              | 6722 |
| Длина в дюймах                                | 261  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB - 7500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 7432  |
| Длина ремня (Lw)                              | 7500  |
| Длина ремня (La)                              | 7522  |
| Длина в дюймах                                | 292.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB-1120 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1060 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120 |
| Длина ремня (La)                              | 1142 |
| Длина в дюймах                                | 41.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB-1540 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1480 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1540 |
| Длина ремня (La)                              | 1568 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPB-1725 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1665 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1725 |
| Длина ремня (La)                              | 1753 |
| Длина в дюймах                                | 65.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-1780 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1720 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1780 |
| Длина ремня (La)                              | 1802 |
| Длина в дюймах                                | 67.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-1850 Lw (K)

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1790 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1872 |
| Длина в дюймах                                | 70.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-1975 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1915 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1975 |
| Длина ремня (La)                              | 2003 |
| Длина в дюймах                                | 75.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-2120 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2060 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2142 |
| Длина в дюймах                                | 81   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-2240 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2180 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240 |
| Длина ремня (La)                              | 2268 |
| Длина в дюймах                                | 86   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-2600 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2540 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2600 |
| Длина ремня (La)                              | 2622 |
| Длина в дюймах                                | 100  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-2778 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2718 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2778 |
| Длина ремня (La)                              | 2800 |
| Длина в дюймах                                | 107  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB-2800 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800 |
| Длина ремня (La)                              | 2828 |
| Длина в дюймах                                | 108  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB-2850 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2790 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2850 |
| Длина ремня (La)                              | 2872 |
| Длина в дюймах                                | 110  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

## Ремень SPB-3200 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 3140  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3200  |
| Длина ремня (La)                              | 3228  |
| Длина в дюймах                                | 123.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

## Ремень SPB-3270 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 3210  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3270  |
| Длина ремня (La)                              | 3292  |
| Длина в дюймах                                | 126.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPB-3600 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3540 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3600 |
| Длина ремня (La)                              | 3628 |
| Длина в дюймах                                | 139  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-3800 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3800 |
| Длина ремня (La)                              | 3828 |
| Длина в дюймах                                | 147  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-3870 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3810 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3870 |
| Длина ремня (La)                              | 3898 |
| Длина в дюймах                                | 150  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

Ремень SPB-4310 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 4250  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4310  |
| Длина ремня (La)                              | 4332  |
| Длина в дюймах                                | 167.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

### Ремень SPB-4750 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 4690  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4750  |
| Длина ремня (La)                              | 4778  |
| Длина в дюймах                                | 184.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

### Ремень SPB-6000 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 5940 |
| Длина ремня (Lw)                              | 6000 |
| Длина ремня (La)                              | 6028 |
| Длина в дюймах                                | 234  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

### Ремень SPB-7100 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 7040 |
| Длина ремня (Lw)                              | 7100 |
| Длина ремня (La)                              | 7128 |
| Длина в дюймах                                | 277  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB  |

### Ремень SPB-8000 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 7940  |
| Длина ремня (Lw)                              | 8000  |
| Длина ремня (La)                              | 8028  |
| Длина в дюймах                                | 312.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPC - 1750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1660  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750  |
| Длина ремня (La)                              | 1780  |
| Длина в дюймах                                | 65.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Ремень SPC - 1800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1710  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800  |
| Длина ремня (La)                              | 1830  |
| Длина в дюймах                                | 67.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Ремень SPC - 1900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1810  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900  |
| Длина ремня (La)                              | 1930  |
| Длина в дюймах                                | 71.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Ремень SPC - 2000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1910  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000  |
| Длина ремня (La)                              | 2030  |
| Длина в дюймах                                | 75.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC - 2120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2030 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2150 |
| Длина в дюймах                                | 80   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

## Ремень SPC - 2240 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2150 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240 |
| Длина ремня (La)                              | 2270 |
| Длина в дюймах                                | 84.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

## Ремень SPC - 2360 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2270 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360 |
| Длина ремня (La)                              | 2390 |
| Длина в дюймах                                | 89.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

## Ремень SPC - 2500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2410 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2530 |
| Длина в дюймах                                | 95   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPC - 2600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2517 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2600 |
| Длина ремня (La)                              | 2630 |
| Длина в дюймах                                | 99   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

Ремень SPC - 2650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 2560   |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650   |
| Длина ремня (La)                              | 2680   |
| Длина в дюймах                                | 100.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

Ремень SPC - 2800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 2710   |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800   |
| Длина ремня (La)                              | 2830   |
| Длина в дюймах                                | 106.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

Ремень SPC - 2900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 2810  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2900  |
| Длина ремня (La)                              | 2930  |
| Длина в дюймах                                | 110.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC - 3000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 2910  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3000  |
| Длина ремня (La)                              | 3030  |
| Длина в дюймах                                | 114.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC - 3150 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 3060  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3150  |
| Длина ремня (La)                              | 3180  |
| Длина в дюймах                                | 120.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC - 3250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 3167   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3250   |
| Длина ремня (La)                              | 3280   |
| Длина в дюймах                                | 124.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

## Ремень SPC - 3350 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 3267  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3350  |
| Длина ремня (La)                              | 3380  |
| Длина в дюймах                                | 128.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPC - 3450 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 3367  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3450  |
| Длина ремня (La)                              | 3480  |
| Длина в дюймах                                | 132.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

### Ремень SPC - 3550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 3460   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3550   |
| Длина ремня (La)                              | 3580   |
| Длина в дюймах                                | 136.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

### Ремень SPC - 3650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 3560   |
| Длина ремня (Lw)                              | 3650   |
| Длина ремня (La)                              | 3680   |
| Длина в дюймах                                | 140.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

### Ремень SPC - 3700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 3617  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3700  |
| Длина ремня (La)                              | 3730  |
| Длина в дюймах                                | 142.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPC - 3750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 3660 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3750 |
| Длина ремня (La)                              | 3780 |
| Длина в дюймах                                | 144  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 4000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 3910 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4000 |
| Длина ремня (La)                              | 4030 |
| Длина в дюймах                                | 154  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 4250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 4160 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4250 |
| Длина ремня (La)                              | 4280 |
| Длина в дюймах                                | 164  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 4400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 4317 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4400 |
| Длина ремня (La)                              | 4430 |
| Длина в дюймах                                | 170  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPC - 4500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 4410  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4500  |
| Длина ремня (La)                              | 4530  |
| Длина в дюймах                                | 173.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Ремень SPC - 4750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 4660  |
| Длина ремня (Lw)                              | 4750  |
| Длина ремня (La)                              | 4780  |
| Длина в дюймах                                | 183.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Ремень SPC - 5000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 4910   |
| Длина ремня (Lw)                              | 5000   |
| Длина ремня (La)                              | 5030   |
| Длина в дюймах                                | 193.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

Ремень SPC - 5300 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 5210 |
| Длина ремня (Lw)                              | 5300 |
| Длина ремня (La)                              | 5330 |
| Длина в дюймах                                | 205  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 5600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 5510 |
| Длина ремня (Lw)                              | 5600 |
| Длина ремня (La)                              | 5630 |
| Длина в дюймах                                | 217  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 5730 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 5640 |
| Длина ремня (Lw)                              | 5730 |
| Длина ремня (La)                              | 5760 |
| Длина в дюймах                                | 222  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 6000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 5917 |
| Длина ремня (Lw)                              | 6000 |
| Длина ремня (La)                              | 6030 |
| Длина в дюймах                                | 233  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC - 6300 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 6210  |
| Длина ремня (Lw)                              | 6300  |
| Длина ремня (La)                              | 6330  |
| Длина в дюймах                                | 244.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPC - 6500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 6410  |
| Длина ремня (Lw)                              | 6500  |
| Длина ремня (La)                              | 6530  |
| Длина в дюймах                                | 252.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC - 6700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 6610   |
| Длина ремня (Lw)                              | 6700   |
| Длина ремня (La)                              | 6730   |
| Длина в дюймах                                | 260.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

## Ремень SPC - 7100 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 7010 |
| Длина ремня (Lw)                              | 7100 |
| Длина ремня (La)                              | 7130 |
| Длина в дюймах                                | 276  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

## Ремень SPC - 7500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 7410   |
| Длина ремня (Lw)                              | 7500   |
| Длина ремня (La)                              | 7530   |
| Длина в дюймах                                | 291.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPC - 8000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 7910  |
| Длина ремня (Lw)                              | 8000  |
| Длина ремня (La)                              | 8030  |
| Длина в дюймах                                | 311.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Ремень SPC - 8500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 8410 |
| Длина ремня (Lw)                              | 8500 |
| Длина ремня (La)                              | 8530 |
| Длина в дюймах                                | 331  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

Ремень SPC - 9000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 8910   |
| Длина ремня (Lw)                              | 9000   |
| Длина ремня (La)                              | 9030   |
| Длина в дюймах                                | 350.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

Ремень SPC - 9500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 9410  |
| Длина ремня (Lw)                              | 9500  |
| Длина ремня (La)                              | 9530  |
| Длина в дюймах                                | 370.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC -10000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 22     |
| Длина ремня (Li)                              | 9910   |
| Длина ремня (Lw)                              | 10000  |
| Длина ремня (La)                              | 10030  |
| Длина в дюймах                                | 390.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC    |

## Ремень SPC -12500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 12417 |
| Длина ремня (Lw)                              | 12500 |
| Длина ремня (La)                              | 12530 |
| Длина в дюймах                                | 489   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPC- 1850 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 1767 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1880 |
| Длина в дюймах                                | 69.6 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

## Ремень SPC- 1900 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 1817 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900 |
| Длина ремня (La)                              | 1930 |
| Длина в дюймах                                | 71.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC- |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPC- 2890 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 2807  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2890  |
| Длина ремня (La)                              | 2920  |
| Длина в дюймах                                | 110.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

### Ремень SPC- 3650 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 3567  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3650  |
| Длина ремня (La)                              | 3680  |
| Длина в дюймах                                | 140.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

### Ремень SPC- 3950 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 3867 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3950 |
| Длина ремня (La)                              | 3980 |
| Длина в дюймах                                | 152  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC- 4500 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 4417 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4500 |
| Длина ремня (La)                              | 4530 |
| Длина в дюймах                                | 174  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPC- 5600 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 5517 |
| Длина ремня (Lw)                              | 5600 |
| Длина ремня (La)                              | 5630 |
| Длина в дюймах                                | 217  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC- 5730 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 5647 |
| Длина ремня (Lw)                              | 5730 |
| Длина ремня (La)                              | 5760 |
| Длина в дюймах                                | 222  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC- 7500 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 7417 |
| Длина ремня (Lw)                              | 7500 |
| Длина ремня (La)                              | 7530 |
| Длина в дюймах                                | 292  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC  |

### Ремень SPC- 9500 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 9417  |
| Длина ремня (Lw)                              | 9500  |
| Длина ремня (La)                              | 9530  |
| Длина в дюймах                                | 370.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPC-10600 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 10517 |
| Длина ремня (Lw)                              | 10600 |
| Длина ремня (La)                              | 10630 |
| Длина в дюймах                                | 414   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPC   |

## Ремень SPZ - 500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 463   |
| Длина ремня (Lw)                              | 500   |
| Длина ремня (La)                              | 513   |
| Длина в дюймах                                | 18.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 512 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 475   |
| Длина ремня (Lw)                              | 512   |
| Длина ремня (La)                              | 525   |
| Длина в дюймах                                | 18.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 525 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 488   |
| Длина ремня (Lw)                              | 525   |
| Длина ремня (La)                              | 538   |
| Длина в дюймах                                | 19.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 530 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 493  |
| Длина ремня (Lw)                              | 530  |
| Длина ремня (La)                              | 543  |
| Длина в дюймах                                | 19.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 560 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 523  |
| Длина ремня (Lw)                              | 560  |
| Длина ремня (La)                              | 573  |
| Длина в дюймах                                | 20.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 562 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 525   |
| Длина ремня (Lw)                              | 562   |
| Длина ремня (La)                              | 575   |
| Длина в дюймах                                | 20.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 587 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 550   |
| Длина ремня (Lw)                              | 587   |
| Длина ремня (La)                              | 600   |
| Длина в дюймах                                | 21.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 612 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 575  |
| Длина ремня (Lw)                              | 612  |
| Длина ремня (La)                              | 625  |
| Длина в дюймах                                | 22.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 630 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 593   |
| Длина ремня (Lw)                              | 630   |
| Длина ремня (La)                              | 643   |
| Длина в дюймах                                | 23.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 662 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 625  |
| Длина ремня (Lw)                              | 662  |
| Длина ремня (La)                              | 675  |
| Длина в дюймах                                | 24.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 670 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 633 |
| Длина ремня (Lw)                              | 670 |
| Длина ремня (La)                              | 683 |
| Длина в дюймах                                | 25  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 687 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 650  |
| Длина ремня (Lw)                              | 687  |
| Длина ремня (La)                              | 700  |
| Длина в дюймах                                | 25.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 663 |
| Длина ремня (Lw)                              | 700 |
| Длина ремня (La)                              | 713 |
| Длина в дюймах                                | 26  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

### Ремень SPZ - 710 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 673  |
| Длина ремня (Lw)                              | 710  |
| Длина ремня (La)                              | 723  |
| Длина в дюймах                                | 26.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 722 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 685 |
| Длина ремня (Lw)                              | 722 |
| Длина ремня (La)                              | 735 |
| Длина в дюймах                                | 27  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 732 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 695  |
| Длина ремня (Lw)                              | 732  |
| Длина ремня (La)                              | 745  |
| Длина в дюймах                                | 27.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 737 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 700  |
| Длина ремня (Lw)                              | 737  |
| Длина ремня (La)                              | 750  |
| Длина в дюймах                                | 27.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 713 |
| Длина ремня (Lw)                              | 750 |
| Длина ремня (La)                              | 763 |
| Длина в дюймах                                | 28  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

### Ремень SPZ - 762 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 725  |
| Длина ремня (Lw)                              | 762  |
| Длина ремня (La)                              | 775  |
| Длина в дюймах                                | 28.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 772 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 735 |
| Длина ремня (Lw)                              | 772 |
| Длина ремня (La)                              | 785 |
| Длина в дюймах                                | 29  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

### Ремень SPZ - 775 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 738 |
| Длина ремня (Lw)                              | 775 |
| Длина ремня (La)                              | 788 |
| Длина в дюймах                                | 29  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

### Ремень SPZ - 787 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 750  |
| Длина ремня (Lw)                              | 787  |
| Длина ремня (La)                              | 800  |
| Длина в дюймах                                | 29.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 763 |
| Длина ремня (Lw)                              | 800 |
| Длина ремня (La)                              | 813 |
| Длина в дюймах                                | 30  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 812 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 775  |
| Длина ремня (Lw)                              | 812  |
| Длина ремня (La)                              | 825  |
| Длина в дюймах                                | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 825 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 788 |
| Длина ремня (Lw)                              | 825 |
| Длина ремня (La)                              | 838 |
| Длина в дюймах                                | 31  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

## Ремень SPZ - 833 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 796   |
| Длина ремня (Lw)                              | 833   |
| Длина ремня (La)                              | 846   |
| Длина в дюймах                                | 31.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 837 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 800  |
| Длина ремня (Lw)                              | 837  |
| Длина ремня (La)                              | 850  |
| Длина в дюймах                                | 31.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 850 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 813 |
| Длина ремня (Lw)                              | 850 |
| Длина ремня (La)                              | 863 |
| Длина в дюймах                                | 32  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

## Ремень SPZ - 862 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 825  |
| Длина ремня (Lw)                              | 862  |
| Длина ремня (La)                              | 875  |
| Длина в дюймах                                | 32.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 875 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 838 |
| Длина ремня (Lw)                              | 875 |
| Длина ремня (La)                              | 888 |
| Длина в дюймах                                | 33  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

## Ремень SPZ - 887 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 850  |
| Длина ремня (Lw)                              | 887  |
| Длина ремня (La)                              | 900  |
| Длина в дюймах                                | 33.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 863 |
| Длина ремня (Lw)                              | 900 |
| Длина ремня (La)                              | 913 |
| Длина в дюймах                                | 34  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

## Ремень SPZ - 907 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 870   |
| Длина ремня (Lw)                              | 907   |
| Длина ремня (La)                              | 920   |
| Длина в дюймах                                | 34.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 912 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 875  |
| Длина ремня (Lw)                              | 912  |
| Длина ремня (La)                              | 925  |
| Длина в дюймах                                | 34.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 925 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 888 |
| Длина ремня (Lw)                              | 925 |
| Длина ремня (La)                              | 938 |
| Длина в дюймах                                | 35  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 933 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 896   |
| Длина ремня (Lw)                              | 933   |
| Длина ремня (La)                              | 946   |
| Длина в дюймах                                | 35.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ - 937 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 900  |
| Длина ремня (Lw)                              | 937  |
| Длина ремня (La)                              | 950  |
| Длина в дюймах                                | 35.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 950 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 913 |
| Длина ремня (Lw)                              | 950 |
| Длина ремня (La)                              | 963 |
| Длина в дюймах                                | 36  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

### Ремень SPZ - 962 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 925  |
| Длина ремня (Lw)                              | 962  |
| Длина ремня (La)                              | 975  |
| Длина в дюймах                                | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 987 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 950  |
| Длина ремня (Lw)                              | 987  |
| Длина ремня (La)                              | 1000 |
| Длина в дюймах                                | 37.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 963  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1000 |
| Длина ремня (La)                              | 1013 |
| Длина в дюймах                                | 38   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1018 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 981  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1018 |
| Длина ремня (La)                              | 1031 |
| Длина в дюймах                                | 38.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1024 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 987  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1024 |
| Длина ремня (La)                              | 1037 |
| Длина в дюймах                                | 39   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 1030 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 993  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1030 |
| Длина ремня (La)                              | 1043 |
| Длина в дюймах                                | 39   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1037 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1000 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1037 |
| Длина ремня (La)                              | 1050 |
| Длина в дюймах                                | 39.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1047 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1010  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1047  |
| Длина ремня (La)                              | 1060  |
| Длина в дюймах                                | 39.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1060 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1023  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1060  |
| Длина ремня (La)                              | 1073  |
| Длина в дюймах                                | 40.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 1077 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1040 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1077 |
| Длина ремня (La)                              | 1090 |
| Длина в дюймах                                | 41   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1080 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1043 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1080 |
| Длина ремня (La)                              | 1093 |
| Длина в дюймах                                | 41   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1087 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1050  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1087  |
| Длина ремня (La)                              | 1100  |
| Длина в дюймах                                | 41.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1107 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1070 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1107 |
| Длина ремня (La)                              | 1120 |
| Длина в дюймах                                | 42   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 1112 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1075  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1112  |
| Длина ремня (La)                              | 1125  |
| Длина в дюймах                                | 42.32 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1083 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120 |
| Длина ремня (La)                              | 1133 |
| Длина в дюймах                                | 42.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1137 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1100  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1137  |
| Длина ремня (La)                              | 1150  |
| Длина в дюймах                                | 43.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1150 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1113  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150  |
| Длина ремня (La)                              | 1163  |
| Длина в дюймах                                | 43.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1162 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1125  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1162  |
| Длина ремня (La)                              | 1175  |
| Длина в дюймах                                | 44.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ - 1180 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1143 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1180 |
| Длина ремня (La)                              | 1193 |
| Длина в дюймах                                | 45   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1187 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1150  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1187  |
| Длина ремня (La)                              | 1200  |
| Длина в дюймах                                | 45.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ - 1200 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1163  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1200  |
| Длина ремня (La)                              | 1213  |
| Длина в дюймах                                | 45.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 1212 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1175  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1212  |
| Длина ремня (La)                              | 1225  |
| Длина в дюймах                                | 46.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1230 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1193 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1230 |
| Длина ремня (La)                              | 1243 |
| Длина в дюймах                                | 47   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1237 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1200  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1237  |
| Длина ремня (La)                              | 1250  |
| Длина в дюймах                                | 47.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1250 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1213  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250  |
| Длина ремня (La)                              | 1263  |
| Длина в дюймах                                | 47.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 1262 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1224 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1262 |
| Длина ремня (La)                              | 1275 |
| Длина в дюймах                                | 48   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1280 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1243 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1280 |
| Длина ремня (La)                              | 1293 |
| Длина в дюймах                                | 49   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 1287 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1250  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1287  |
| Длина ремня (La)                              | 1300  |
| Длина в дюймах                                | 49.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 1300 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1263  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1300  |
| Длина ремня (La)                              | 1313  |
| Длина в дюймах                                | 49.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1320 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1283 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320 |
| Длина ремня (La)                              | 1333 |
| Длина в дюймах                                | 50.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1347 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1310 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1347 |
| Длина ремня (La)                              | 1360 |
| Длина в дюймах                                | 51.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1350 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1313  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1350  |
| Длина ремня (La)                              | 1363  |
| Длина в дюймах                                | 51.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ - 1362 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1325  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1362  |
| Длина ремня (La)                              | 1375  |
| Длина в дюймах                                | 52.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1363  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1400  |
| Длина ремня (La)                              | 1413  |
| Длина в дюймах                                | 53.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ - 1437 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1400 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1437 |
| Длина ремня (La)                              | 1450 |
| Длина в дюймах                                | 55   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1450 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1413 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450 |
| Длина ремня (La)                              | 1463 |
| Длина в дюймах                                | 55.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1462 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1425 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1462 |
| Длина ремня (La)                              | 1475 |
| Длина в дюймах                                | 56   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1463 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500 |
| Длина ремня (La)                              | 1513 |
| Длина в дюймах                                | 57.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1537 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1500 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1537 |
| Длина ремня (La)                              | 1550 |
| Длина в дюймах                                | 59   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1550 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1513 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550 |
| Длина ремня (La)                              | 1563 |
| Длина в дюймах                                | 59.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1562 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1525 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1562 |
| Длина ремня (La)                              | 1575 |
| Длина в дюймах                                | 60   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1563 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600 |
| Длина ремня (La)                              | 1613 |
| Длина в дюймах                                | 61.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1612 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1575 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1612 |
| Длина ремня (La)                              | 1625 |
| Длина в дюймах                                | 62   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1637 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1600 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1637 |
| Длина ремня (La)                              | 1650 |
| Длина в дюймах                                | 63   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1613 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650 |
| Длина ремня (La)                              | 1663 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1687 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1650 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1687 |
| Длина ремня (La)                              | 1700 |
| Длина в дюймах                                | 65   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1700 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1663 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1700 |
| Длина ремня (La)                              | 1713 |
| Длина в дюймах                                | 65.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1737 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1700 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1737 |
| Длина ремня (La)                              | 1750 |
| Длина в дюймах                                | 67   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1750 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1713 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750 |
| Длина ремня (La)                              | 1763 |
| Длина в дюймах                                | 67.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 1800 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1763 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800 |
| Длина ремня (La)                              | 1813 |
| Длина в дюймах                                | 69.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1850 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1813 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1863 |
| Длина в дюймах                                | 71.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 1862 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1825  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1862  |
| Длина ремня (La)                              | 1875  |
| Длина в дюймах                                | 71.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ - 1900 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1863  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900  |
| Длина ремня (La)                              | 1913  |
| Длина в дюймах                                | 73.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 2000 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1963  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000  |
| Длина ремня (La)                              | 2013  |
| Длина в дюймах                                | 77.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 2037 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2000 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2037 |
| Длина ремня (La)                              | 2050 |
| Длина в дюймах                                | 78.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 2120 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2083 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2133 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 2137 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 2100  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2137  |
| Длина ремня (La)                              | 2150  |
| Длина в дюймах                                | 82.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 2187 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 2150  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2187  |
| Длина ремня (La)                              | 2200  |
| Длина в дюймах                                | 84.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 2240 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 2203  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240  |
| Длина ремня (La)                              | 2253  |
| Длина в дюймах                                | 86.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

## Ремень SPZ - 2262 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2225 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2262 |
| Длина ремня (La)                              | 2275 |
| Длина в дюймах                                | 87.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 2280 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 2243  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2280  |
| Длина ремня (La)                              | 2293  |
| Длина в дюймах                                | 88.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ - 2360 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2323 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360 |
| Длина ремня (La)                              | 2373 |
| Длина в дюймах                                | 91.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 2400 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2363 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2400 |
| Длина ремня (La)                              | 2413 |
| Длина в дюймах                                | 93   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 2500 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2463 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2513 |
| Длина в дюймах                                | 97   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ - 2540 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2503 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2540 |
| Длина ремня (La)                              | 2553 |
| Длина в дюймах                                | 98.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ - 2600 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2563 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2600 |
| Длина ремня (La)                              | 2613 |
| Длина в дюймах                                | 101  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ - 2650 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2613 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650 |
| Длина ремня (La)                              | 2663 |
| Длина в дюймах                                | 103  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ- 670 Lw (K)

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 633 |
| Длина ремня (Lw)                              | 670 |
| Длина ремня (La)                              | 683 |
| Длина в дюймах                                | 25  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

## Ремень SPZ- 775 Lw

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 738 |
| Длина ремня (Lw)                              | 775 |
| Длина ремня (La)                              | 788 |
| Длина в дюймах                                | 29  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ- 787 Lw (K)

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 750  |
| Длина ремня (Lw)                              | 787  |
| Длина ремня (La)                              | 800  |
| Длина в дюймах                                | 29.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ- 944 Lw

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 907 |
| Длина ремня (Lw)                              | 944 |
| Длина ремня (La)                              | 957 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ |

## Ремень SPZ-1025 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 988  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1025 |
| Длина ремня (La)                              | 1038 |
| Длина в дюймах                                | 39   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ-1150 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1113 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150 |
| Длина ремня (La)                              | 1163 |
| Длина в дюймах                                | 44   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень SPZ-1162 Lw (K)

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1125 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1162 |
| Длина ремня (La)                              | 1175 |
| Длина в дюймах                                | 44.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ-1537 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1500 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1537 |
| Длина ремня (La)                              | 1550 |
| Длина в дюймах                                | 59   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ-1600 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1563 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600 |
| Длина ремня (La)                              | 1613 |
| Длина в дюймах                                | 61.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

## Ремень SPZ-1662 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1624 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1662 |
| Длина ремня (La)                              | 1675 |
| Длина в дюймах                                | 64   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень SPZ-1687 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1649 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1687 |
| Длина ремня (La)                              | 1700 |
| Длина в дюймах                                | 65   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Ремень SPZ-1800 Lw (K)

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1762 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800 |
| Длина ремня (La)                              | 1813 |
| Длина в дюймах                                | 69.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Ремень SPZ-1987 Lw

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1949 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1987 |
| Длина ремня (La)                              | 2000 |
| Длина в дюймах                                | 76.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

Ремень SPZ-1987 Lw Gufero

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1949 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1987 |
| Длина ремня (La)                              | 2000 |
| Длина в дюймах                                | 76.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ-1987 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1950 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1987 |
| Длина ремня (La)                              | 2000 |
| Длина в дюймах                                | 77   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ-2000 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1963 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000 |
| Длина ремня (La)                              | 2013 |
| Длина в дюймах                                | 77.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ-2137 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2100 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2137 |
| Длина ремня (La)                              | 2150 |
| Длина в дюймах                                | 82.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ-2337 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 2300  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2337  |
| Длина ремня (La)                              | 2350  |
| Длина в дюймах                                | 90.55 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень SPZ-2500 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2463 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2513 |
| Длина в дюймах                                | 97   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ  |

### Ремень SPZ-3150 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 3112  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3150  |
| Длина ремня (La)                              | 3163  |
| Длина в дюймах                                | 122.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ-3350 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 3313  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3350  |
| Длина ремня (La)                              | 3363  |
| Длина в дюймах                                | 130.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

### Ремень SPZ-3550 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 3513  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3550  |
| Длина ремня (La)                              | 3563  |
| Длина в дюймах                                | 138.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | SPZ   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 630 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 588 |
| Длина ремня (Lw)                              | 630 |
| Длина ремня (La)                              | 651 |
| Длина в дюймах                                | 23  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

### Ремень ХРА- 690 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 648  |
| Длина ремня (Lw)                              | 690  |
| Длина ремня (La)                              | 711  |
| Длина в дюймах                                | 25.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 710 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 668  |
| Длина ремня (Lw)                              | 710  |
| Длина ремня (La)                              | 731  |
| Длина в дюймах                                | 26.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 732 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 690 |
| Длина ремня (Lw)                              | 732 |
| Длина ремня (La)                              | 753 |
| Длина в дюймах                                | 27  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 750 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 708 |
| Длина ремня (Lw)                              | 750 |
| Длина ремня (La)                              | 771 |
| Длина в дюймах                                | 28  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 757 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 715 |
| Длина ремня (Lw)                              | 757 |
| Длина ремня (La)                              | 778 |
| Длина в дюймах                                | 28  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 782 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 782 |
| Длина ремня (La)                              | 803 |
| Длина в дюймах                                | 29  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 758 |
| Длина ремня (Lw)                              | 800 |
| Длина ремня (La)                              | 821 |
| Длина в дюймах                                | 30  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 807 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 765 |
| Длина ремня (Lw)                              | 807 |
| Длина ремня (La)                              | 828 |
| Длина в дюймах                                | 30  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

### Ремень ХРА- 832 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 790 |
| Длина ремня (Lw)                              | 832 |
| Длина ремня (La)                              | 853 |
| Длина в дюймах                                | 31  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

### Ремень ХРА- 850 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 808 |
| Длина ремня (Lw)                              | 850 |
| Длина ремня (La)                              | 871 |
| Длина в дюймах                                | 32  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

### Ремень ХРА- 857 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 815 |
| Длина ремня (Lw)                              | 857 |
| Длина ремня (La)                              | 878 |
| Длина в дюймах                                | 32  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 875 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 833 |
| Длина ремня (Lw)                              | 875 |
| Длина ремня (La)                              | 896 |
| Длина в дюймах                                | 33  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 882 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 840 |
| Длина ремня (Lw)                              | 882 |
| Длина ремня (La)                              | 903 |
| Длина в дюймах                                | 33  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 900 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 858 |
| Длина ремня (Lw)                              | 900 |
| Длина ремня (La)                              | 921 |
| Длина в дюймах                                | 34  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 907 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 865 |
| Длина ремня (Lw)                              | 907 |
| Длина ремня (La)                              | 928 |
| Длина в дюймах                                | 34  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 925 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 883 |
| Длина ремня (Lw)                              | 925 |
| Длина ремня (La)                              | 946 |
| Длина в дюймах                                | 35  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 932 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 890 |
| Длина ремня (Lw)                              | 932 |
| Длина ремня (La)                              | 953 |
| Длина в дюймах                                | 35  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА- 950 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 908  |
| Длина ремня (Lw)                              | 950  |
| Длина ремня (La)                              | 971  |
| Длина в дюймах                                | 35.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 957 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 915 |
| Длина ремня (Lw)                              | 957 |
| Длина ремня (La)                              | 978 |
| Длина в дюймах                                | 36  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 975 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 933  |
| Длина ремня (Lw)                              | 975  |
| Длина ремня (La)                              | 996  |
| Длина в дюймах                                | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 982 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 940  |
| Длина ремня (Lw)                              | 982  |
| Длина ремня (La)                              | 1003 |
| Длина в дюймах                                | 37   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 958  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1000 |
| Длина ремня (La)                              | 1021 |
| Длина в дюймах                                | 37.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1007 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 965  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1007 |
| Длина ремня (La)                              | 1028 |
| Длина в дюймах                                | 38   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 1025 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 983   |
| Длина ремня (Lw)                              | 1025  |
| Длина ремня (La)                              | 1046  |
| Длина в дюймах                                | 38.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА   |

## Ремень ХРА- 1030 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 988  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1030 |
| Длина ремня (La)                              | 1051 |
| Длина в дюймах                                | 39   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1060 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1018 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1060 |
| Длина ремня (La)                              | 1081 |
| Длина в дюймах                                | 40   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1082 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1040 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1082 |
| Длина ремня (La)                              | 1103 |
| Длина в дюймах                                | 41   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1090 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1048 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1090 |
| Длина ремня (La)                              | 1111 |
| Длина в дюймах                                | 41.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1107 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1065 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1107 |
| Длина ремня (La)                              | 1128 |
| Длина в дюймах                                | 42   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1078 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120 |
| Длина ремня (La)                              | 1141 |
| Длина в дюймах                                | 42.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1132 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1090 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1132 |
| Длина ремня (La)                              | 1153 |
| Длина в дюймах                                | 43   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1142 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1100 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1142 |
| Длина ремня (La)                              | 1163 |
| Длина в дюймах                                | 43.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1157 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1115 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1157 |
| Длина ремня (La)                              | 1178 |
| Длина в дюймах                                | 44   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1172 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1130 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1172 |
| Длина ремня (La)                              | 1193 |
| Длина в дюймах                                | 44.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1180 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1138 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1180 |
| Длина ремня (La)                              | 1201 |
| Длина в дюймах                                | 45   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 1207 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1165 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1207 |
| Длина ремня (La)                              | 1228 |
| Длина в дюймах                                | 46   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1220 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1178 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1220 |
| Длина ремня (La)                              | 1241 |
| Длина в дюймах                                | 46.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1232 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1190 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1232 |
| Длина ремня (La)                              | 1253 |
| Длина в дюймах                                | 47   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 1250 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1208 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250 |
| Длина ремня (La)                              | 1271 |
| Длина в дюймах                                | 47.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1257 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1215 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1257 |
| Длина ремня (La)                              | 1278 |
| Длина в дюймах                                | 48   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1282 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1240 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1282 |
| Длина ремня (La)                              | 1303 |
| Длина в дюймах                                | 49   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1307 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1265 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1307 |
| Длина ремня (La)                              | 1328 |
| Длина в дюймах                                | 50   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1320 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1278 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320 |
| Длина ремня (La)                              | 1341 |
| Длина в дюймах                                | 50.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1332 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1290 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1332 |
| Длина ремня (La)                              | 1353 |
| Длина в дюймах                                | 51   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1357 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1315 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1357 |
| Длина ремня (La)                              | 1378 |
| Длина в дюймах                                | 52   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1382 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1340 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1382 |
| Длина ремня (La)                              | 1403 |
| Длина в дюймах                                | 53   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1400 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1358 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1400 |
| Длина ремня (La)                              | 1421 |
| Длина в дюймах                                | 53.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1432 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1390 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1432 |
| Длина ремня (La)                              | 1453 |
| Длина в дюймах                                | 54.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1450 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1408 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450 |
| Длина ремня (La)                              | 1471 |
| Длина в дюймах                                | 55.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1457 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1415 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1457 |
| Длина ремня (La)                              | 1478 |
| Длина в дюймах                                | 55.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1482 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1440 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1482 |
| Длина ремня (La)                              | 1503 |
| Длина в дюймах                                | 56.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1495 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1450 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1495 |
| Длина ремня (La)                              | 1513 |
| Длина в дюймах                                | 57   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1500 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1458 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500 |
| Длина ремня (La)                              | 1521 |
| Длина в дюймах                                | 57.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1502 Lw / 1457Li Baltbelt\_уценка

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1457 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1502 |
| Длина ремня (La)                              | 1520 |
| Длина в дюймах                                | 57   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1507 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1465 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1507 |
| Длина ремня (La)                              | 1528 |
| Длина в дюймах                                | 57.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1532 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1490 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1532 |
| Длина ремня (La)                              | 1553 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1557 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1515 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1557 |
| Длина ремня (La)                              | 1578 |
| Длина в дюймах                                | 59.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1582 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1540 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1582 |
| Длина ремня (La)                              | 1603 |
| Длина в дюймах                                | 60.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1600 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1558  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600  |
| Длина ремня (La)                              | 1621  |
| Длина в дюймах                                | 61.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1607 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1565 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1607 |
| Длина ремня (La)                              | 1628 |
| Длина в дюймах                                | 61.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1632 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1590 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1632 |
| Длина ремня (La)                              | 1653 |
| Длина в дюймах                                | 62.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1650 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1608 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650 |
| Длина ремня (La)                              | 1671 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1657 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1615 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1657 |
| Длина ремня (La)                              | 1678 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1682 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1640 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1682 |
| Длина ремня (La)                              | 1703 |
| Длина в дюймах                                | 64.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1700 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1658 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1700 |
| Длина ремня (La)                              | 1721 |
| Длина в дюймах                                | 65.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1732 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1690 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1732 |
| Длина ремня (La)                              | 1753 |
| Длина в дюймах                                | 66.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1750 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1708 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750 |
| Длина ремня (La)                              | 1771 |
| Длина в дюймах                                | 67   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1782 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1782 |
| Длина ремня (La)                              | 1803 |
| Длина в дюймах                                | 68.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1758 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800 |
| Длина ремня (La)                              | 1821 |
| Длина в дюймах                                | 69   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1850 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1808 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1871 |
| Длина в дюймах                                | 71   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1882 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1840 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1882 |
| Длина ремня (La)                              | 1903 |
| Длина в дюймах                                | 72.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 1900 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1858 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900 |
| Длина ремня (La)                              | 1921 |
| Длина в дюймах                                | 73   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1932 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1890 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1932 |
| Длина ремня (La)                              | 1953 |
| Длина в дюймах                                | 74.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 1950 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1908 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1950 |
| Длина ремня (La)                              | 1971 |
| Длина в дюймах                                | 75   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 2000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1958 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000 |
| Длина ремня (La)                              | 2021 |
| Длина в дюймах                                | 77   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 2120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2078 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2141 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 2180 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2138 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2180 |
| Длина ремня (La)                              | 2201 |
| Длина в дюймах                                | 84   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 2240 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2198 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240 |
| Длина ремня (La)                              | 2261 |
| Длина в дюймах                                | 86.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА- 2282 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2240 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2282 |
| Длина ремня (La)                              | 2303 |
| Длина в дюймах                                | 88   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень ХРА- 2300 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2258 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2300 |
| Длина ремня (La)                              | 2321 |
| Длина в дюймах                                | 89   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 2432 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2390 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2432 |
| Длина ремня (La)                              | 2453 |
| Длина в дюймах                                | 94   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 2500 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2458 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2521 |
| Длина в дюймах                                | 97   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

### Ремень ХРА- 2532 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2490 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2532 |
| Длина ремня (La)                              | 2553 |
| Длина в дюймах                                | 98   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень ХРА- 2607 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 13     |
| Длина ремня (Li)                              | 2560   |
| Длина ремня (Lw)                              | 2607   |
| Длина ремня (La)                              | 2625   |
| Длина в дюймах                                | 100.75 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА    |

## Ремень ХРА- 2650 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2608  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650  |
| Длина ремня (La)                              | 2671  |
| Длина в дюймах                                | 102.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА   |

## Ремень ХРА- 957 Lw

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 13  |
| Длина ремня (Li)                              | 912 |
| Длина ремня (Lw)                              | 957 |
| Длина ремня (La)                              | 975 |
| Длина в дюймах                                | 36  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА |

## Ремень ХРА-1107 Lw (K)

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1062 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1107 |
| Длина ремня (La)                              | 1125 |
| Длина в дюймах                                | 42   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень ХРА-1522 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1480 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1522 |
| Длина ремня (La)                              | 1543 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Ремень ХРА-1782 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 1740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1782 |
| Длина ремня (La)                              | 1803 |
| Длина в дюймах                                | 68.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Ремень ХРА-2060 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2018 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2060 |
| Длина ремня (La)                              | 2081 |
| Длина в дюймах                                | 79.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

Ремень ХРА-2120 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 13   |
| Длина ремня (Li)                              | 2078 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2141 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА  |

## Ремень ХРА-2410 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2350  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2410  |
| Длина ремня (La)                              | 2432  |
| Длина в дюймах                                | 92.52 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА   |

## Ремень ХРА-2800 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 2758  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800  |
| Длина ремня (La)                              | 2821  |
| Длина в дюймах                                | 108.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРА   |

## Ремень ХРВ- 1000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 940  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1000 |
| Длина ремня (La)                              | 1028 |
| Длина в дюймах                                | 37   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРВ  |

## Ремень ХРВ- 1060 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1000 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1060 |
| Длина ремня (La)                              | 1088 |
| Длина в дюймах                                | 39.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | ХРВ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPB- 1120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1060 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120 |
| Длина ремня (La)                              | 1148 |
| Длина в дюймах                                | 41.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1150 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1090 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150 |
| Длина ремня (La)                              | 1178 |
| Длина в дюймах                                | 43   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1180 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1120 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1180 |
| Длина ремня (La)                              | 1208 |
| Длина в дюймах                                | 44   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1200 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1140 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1200 |
| Длина ремня (La)                              | 1228 |
| Длина в дюймах                                | 45   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPB- 1250 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1190 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250 |
| Длина ремня (La)                              | 1278 |
| Длина в дюймах                                | 47   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 1280 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1220 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1280 |
| Длина ремня (La)                              | 1308 |
| Длина в дюймах                                | 48   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 1300 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1240 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1300 |
| Длина ремня (La)                              | 1328 |
| Длина в дюймах                                | 49   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 1320 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1260 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320 |
| Длина ремня (La)                              | 1348 |
| Длина в дюймах                                | 49.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень XPB- 1340 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1300 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1340 |
| Длина ремня (La)                              | 1368 |
| Длина в дюймах                                | 51   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1340 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1280 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1340 |
| Длина ремня (La)                              | 1368 |
| Длина в дюймах                                | 50.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1400 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1340 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1400 |
| Длина ремня (La)                              | 1428 |
| Длина в дюймах                                | 53   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1450 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1390 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450 |
| Длина ремня (La)                              | 1478 |
| Длина в дюймах                                | 54.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1500 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1440 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500 |
| Длина ремня (La)                              | 1528 |
| Длина в дюймах                                | 56.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1550 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1490 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550 |
| Длина ремня (La)                              | 1578 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1600 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1540 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600 |
| Длина ремня (La)                              | 1628 |
| Длина в дюймах                                | 60.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 1620 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1560 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1620 |
| Длина ремня (La)                              | 1648 |
| Длина в дюймах                                | 61.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1650 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1590 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650 |
| Длина ремня (La)                              | 1678 |
| Длина в дюймах                                | 62.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1700 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1640 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1700 |
| Длина ремня (La)                              | 1728 |
| Длина в дюймах                                | 64.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1750 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1690 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750 |
| Длина ремня (La)                              | 1778 |
| Длина в дюймах                                | 66.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

### Ремень XPB- 1800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800 |
| Длина ремня (La)                              | 1828 |
| Длина в дюймах                                | 68.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPB- 1850 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1790 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1850 |
| Длина ремня (La)                              | 1878 |
| Длина в дюймах                                | 70.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 1900 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1840 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1900 |
| Длина ремня (La)                              | 1928 |
| Длина в дюймах                                | 72.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 1950 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1890 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1950 |
| Длина ремня (La)                              | 1978 |
| Длина в дюймах                                | 74.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1940 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000 |
| Длина ремня (La)                              | 2028 |
| Длина в дюймах                                | 76.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPB- 2020 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1960 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2020 |
| Длина ремня (La)                              | 2048 |
| Длина в дюймах                                | 77   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2060 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2148 |
| Длина в дюймах                                | 81   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2150 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2090 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2150 |
| Длина ремня (La)                              | 2178 |
| Длина в дюймах                                | 82.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2240 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2180 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240 |
| Длина ремня (La)                              | 2268 |
| Длина в дюймах                                | 86   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень XPB- 2280 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2220 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2280 |
| Длина ремня (La)                              | 2308 |
| Длина в дюймах                                | 87.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 2350 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2290 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2350 |
| Длина ремня (La)                              | 2378 |
| Длина в дюймах                                | 90   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 2360 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2300 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360 |
| Длина ремня (La)                              | 2388 |
| Длина в дюймах                                | 90.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB- 2530 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2470 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2530 |
| Длина ремня (La)                              | 2558 |
| Длина в дюймах                                | 97   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2650 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2590 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650 |
| Длина ремня (La)                              | 2678 |
| Длина в дюймах                                | 102  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800 |
| Длина ремня (La)                              | 2828 |
| Длина в дюймах                                | 108  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 2900 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2840 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2900 |
| Длина ремня (La)                              | 2928 |
| Длина в дюймах                                | 112  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 3000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 2940  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3000  |
| Длина ремня (La)                              | 3028  |
| Длина в дюймах                                | 115.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPB- 3150 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 3090  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3150  |
| Длина ремня (La)                              | 3178  |
| Длина в дюймах                                | 121.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB   |

### Ремень XPB- 3350 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 3290  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3350  |
| Длина ремня (La)                              | 3378  |
| Длина в дюймах                                | 129.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB   |

### Ремень XPB- 3550 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 3490  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3550  |
| Длина ремня (La)                              | 3578  |
| Длина в дюймах                                | 137.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB   |

### Ремень XPB- 3750 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 3690  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3750  |
| Длина ремня (La)                              | 3778  |
| Длина в дюймах                                | 145.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB   |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPB- 3800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3740 |
| Длина ремня (Lw)                              | 3800 |
| Длина ремня (La)                              | 3828 |
| Длина в дюймах                                | 147  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 4000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3940 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4000 |
| Длина ремня (La)                              | 4028 |
| Длина в дюймах                                | 155  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB- 4250 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 4190 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4250 |
| Длина ремня (La)                              | 4278 |
| Длина в дюймах                                | 165  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

## Ремень XPB-1550 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 1490 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550 |
| Длина ремня (La)                              | 1578 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень XPB-2500 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 2440 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2528 |
| Длина в дюймах                                | 96   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPB-4000 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 17   |
| Длина ремня (Li)                              | 3940 |
| Длина ремня (Lw)                              | 4000 |
| Длина ремня (La)                              | 4028 |
| Длина в дюймах                                | 155  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPB  |

Ремень XPC- 2120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2045 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2158 |
| Длина в дюймах                                | 80.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

Ремень XPC- 2120 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2045 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2158 |
| Длина в дюймах                                | 80.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

Ремень XPC- 2240 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2165 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2240 |
| Длина ремня (La)                              | 2278 |
| Длина в дюймах                                | 85   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

Ремень XPC- 2280 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2205 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2280 |
| Длина ремня (La)                              | 2318 |
| Длина в дюймах                                | 87   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

Ремень XPC- 2360 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2285 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360 |
| Длина ремня (La)                              | 2398 |
| Длина в дюймах                                | 90   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

Ремень XPC- 2410 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2335 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2410 |
| Длина ремня (La)                              | 2448 |
| Длина в дюймах                                | 92   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

### Ремень XPC- 2500 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 22   |
| Длина ремня (Li)                              | 2425 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2538 |
| Длина в дюймах                                | 95.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC  |

### Ремень XPC- 2650 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 2575  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2650  |
| Длина ремня (La)                              | 2688  |
| Длина в дюймах                                | 101.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC   |

### Ремень XPC- 2680 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 2605  |
| Длина ремня (Lw)                              | 2680  |
| Длина ремня (La)                              | 2718  |
| Длина в дюймах                                | 102.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPC   |

### Ремень XPZ- 562 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 525  |
| Длина ремня (Lw)                              | 562  |
| Длина ремня (La)                              | 575  |
| Длина в дюймах                                | 20.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 612 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 575  |
| Длина ремня (Lw)                              | 612  |
| Длина ремня (La)                              | 625  |
| Длина в дюймах                                | 22.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 630 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 593  |
| Длина ремня (Lw)                              | 630  |
| Длина ремня (La)                              | 643  |
| Длина в дюймах                                | 23.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 637 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 600  |
| Длина ремня (Lw)                              | 637  |
| Длина ремня (La)                              | 650  |
| Длина в дюймах                                | 23.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 660 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 623  |
| Длина ремня (Lw)                              | 660  |
| Длина ремня (La)                              | 673  |
| Длина в дюймах                                | 24.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 662 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 625  |
| Длина ремня (Lw)                              | 662  |
| Длина ремня (La)                              | 675  |
| Длина в дюймах                                | 24.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 670 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 633 |
| Длина ремня (Lw)                              | 670 |
| Длина ремня (La)                              | 683 |
| Длина в дюймах                                | 25  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

## Ремень XPZ- 687 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 650  |
| Длина ремня (Lw)                              | 687  |
| Длина ремня (La)                              | 700  |
| Длина в дюймах                                | 25.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 710 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 673  |
| Длина ремня (Lw)                              | 710  |
| Длина ремня (La)                              | 723  |
| Длина в дюймах                                | 26.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 730 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 693  |
| Длина ремня (Lw)                              | 730  |
| Длина ремня (La)                              | 743  |
| Длина в дюймах                                | 27.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 732 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 695   |
| Длина ремня (Lw)                              | 732   |
| Длина ремня (La)                              | 745   |
| Длина в дюймах                                | 27.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ   |

### Ремень XPZ- 737 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 700  |
| Длина ремня (Lw)                              | 737  |
| Длина ремня (La)                              | 750  |
| Длина в дюймах                                | 27.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 750 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 713 |
| Длина ремня (Lw)                              | 750 |
| Длина ремня (La)                              | 763 |
| Длина в дюймах                                | 28  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 762 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 725  |
| Длина ремня (Lw)                              | 762  |
| Длина ремня (La)                              | 775  |
| Длина в дюймах                                | 28.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 772 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 735 |
| Длина ремня (Lw)                              | 772 |
| Длина ремня (La)                              | 785 |
| Длина в дюймах                                | 29  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

## Ремень XPZ- 780 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 743  |
| Длина ремня (Lw)                              | 780  |
| Длина ремня (La)                              | 793  |
| Длина в дюймах                                | 29.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 787 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 750  |
| Длина ремня (Lw)                              | 787  |
| Длина ремня (La)                              | 800  |
| Длина в дюймах                                | 29.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 763 |
| Длина ремня (Lw)                              | 800 |
| Длина ремня (La)                              | 813 |
| Длина в дюймах                                | 30  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

## Ремень XPZ- 807 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 770  |
| Длина ремня (Lw)                              | 807  |
| Длина ремня (La)                              | 820  |
| Длина в дюймах                                | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 812 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 775  |
| Длина ремня (Lw)                              | 812  |
| Длина ремня (La)                              | 825  |
| Длина в дюймах                                | 30.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 825 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 788 |
| Длина ремня (Lw)                              | 825 |
| Длина ремня (La)                              | 838 |
| Длина в дюймах                                | 31  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 832 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 795   |
| Длина ремня (Lw)                              | 832   |
| Длина ремня (La)                              | 845   |
| Длина в дюймах                                | 31.25 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ   |

## Ремень XPZ- 837 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 800  |
| Длина ремня (Lw)                              | 837  |
| Длина ремня (La)                              | 850  |
| Длина в дюймах                                | 31.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 850 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 813 |
| Длина ремня (Lw)                              | 850 |
| Длина ремня (La)                              | 863 |
| Длина в дюймах                                | 32  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

## Ремень XPZ- 860 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 823  |
| Длина ремня (Lw)                              | 860  |
| Длина ремня (La)                              | 873  |
| Длина в дюймах                                | 32.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 875 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 838 |
| Длина ремня (Lw)                              | 875 |
| Длина ремня (La)                              | 888 |
| Длина в дюймах                                | 33  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

### Ремень XPZ- 887 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 850  |
| Длина ремня (Lw)                              | 887  |
| Длина ремня (La)                              | 900  |
| Длина в дюймах                                | 33.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 892 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 855  |
| Длина ремня (Lw)                              | 892  |
| Длина ремня (La)                              | 905  |
| Длина в дюймах                                | 33.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 900 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 863 |
| Длина ремня (Lw)                              | 900 |
| Длина ремня (La)                              | 913 |
| Длина в дюймах                                | 34  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 912 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 875  |
| Длина ремня (Lw)                              | 912  |
| Длина ремня (La)                              | 925  |
| Длина в дюймах                                | 34.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 925 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 888 |
| Длина ремня (Lw)                              | 925 |
| Длина ремня (La)                              | 938 |
| Длина в дюймах                                | 35  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

### Ремень XPZ- 937 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 900  |
| Длина ремня (Lw)                              | 937  |
| Длина ремня (La)                              | 950  |
| Длина в дюймах                                | 35.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 950 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 913 |
| Длина ремня (Lw)                              | 950 |
| Длина ремня (La)                              | 963 |
| Длина в дюймах                                | 36  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 962 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 925  |
| Длина ремня (Lw)                              | 962  |
| Длина ремня (La)                              | 975  |
| Длина в дюймах                                | 36.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 975 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Ширина ремня (W)                              | 10  |
| Длина ремня (Li)                              | 938 |
| Длина ремня (Lw)                              | 975 |
| Длина ремня (La)                              | 988 |
| Длина в дюймах                                | 37  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ |

## Ремень XPZ- 987 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 950  |
| Длина ремня (Lw)                              | 987  |
| Длина ремня (La)                              | 1000 |
| Длина в дюймах                                | 37.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 1000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 963  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1000 |
| Длина ремня (La)                              | 1013 |
| Длина в дюймах                                | 38   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 1012 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 975  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1012 |
| Длина ремня (La)                              | 1025 |
| Длина в дюймах                                | 38.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 1060 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1023 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1060 |
| Длина ремня (La)                              | 1073 |
| Длина в дюймах                                | 40.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 1080 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1043 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1080 |
| Длина ремня (La)                              | 1093 |
| Длина в дюймах                                | 41   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 1087 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1050 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1087 |
| Длина ремня (La)                              | 1100 |
| Длина в дюймах                                | 41.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 1120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1083 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120 |
| Длина ремня (La)                              | 1133 |
| Длина в дюймах                                | 42.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1137 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1100 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1137 |
| Длина ремня (La)                              | 1150 |
| Длина в дюймах                                | 43.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1140 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1103 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1140 |
| Длина ремня (La)                              | 1153 |
| Длина в дюймах                                | 43.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1150 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1113 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150 |
| Длина ремня (La)                              | 1163 |
| Длина в дюймах                                | 44   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 1162 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1125 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1162 |
| Длина ремня (La)                              | 1175 |
| Длина в дюймах                                | 44.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1180 Lw Baltbelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1143 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1180 |
| Длина ремня (La)                              | 1193 |
| Длина в дюймах                                | 45   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1187 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1150 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1187 |
| Длина ремня (La)                              | 1200 |
| Длина в дюймах                                | 45.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1202 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1165 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1202 |
| Длина ремня (La)                              | 1215 |
| Длина в дюймах                                | 46   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 1212 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1175 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1212 |
| Длина ремня (La)                              | 1225 |
| Длина в дюймах                                | 46.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1237 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1200 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1237 |
| Длина ремня (La)                              | 1250 |
| Длина в дюймах                                | 47   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1250 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1213 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250 |
| Длина ремня (La)                              | 1263 |
| Длина в дюймах                                | 48   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1262 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1225 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1262 |
| Длина ремня (La)                              | 1275 |
| Длина в дюймах                                | 48   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 1287 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1250 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1287 |
| Длина ремня (La)                              | 1300 |
| Длина в дюймах                                | 49   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1300 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1263 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1300 |
| Длина ремня (La)                              | 1313 |
| Длина в дюймах                                | 49.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1320 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1283 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320 |
| Длина ремня (La)                              | 1333 |
| Длина в дюймах                                | 50.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1337 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1300 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1337 |
| Длина ремня (La)                              | 1350 |
| Длина в дюймах                                | 51   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 1362 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1325 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1362 |
| Длина ремня (La)                              | 1375 |
| Длина в дюймах                                | 52   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1400 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1363 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1400 |
| Длина ремня (La)                              | 1413 |
| Длина в дюймах                                | 53.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1450 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1413 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450 |
| Длина ремня (La)                              | 1463 |
| Длина в дюймах                                | 55.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1462 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1425 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1462 |
| Длина ремня (La)                              | 1475 |
| Длина в дюймах                                | 56   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень XPZ- 1487 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1450 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1487 |
| Длина ремня (La)                              | 1500 |
| Длина в дюймах                                | 57   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Ремень XPZ- 1500 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1463 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1500 |
| Длина ремня (La)                              | 1513 |
| Длина в дюймах                                | 57.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Ремень XPZ- 1512 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1475 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1512 |
| Длина ремня (La)                              | 1525 |
| Длина в дюймах                                | 58   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Ремень XPZ- 1520 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1483 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1520 |
| Длина ремня (La)                              | 1533 |
| Длина в дюймах                                | 58.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1537 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1500 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1537 |
| Длина ремня (La)                              | 1550 |
| Длина в дюймах                                | 59   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1550 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1513 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550 |
| Длина ремня (La)                              | 1563 |
| Длина в дюймах                                | 59.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1562 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1525 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1562 |
| Длина ремня (La)                              | 1575 |
| Длина в дюймах                                | 60   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1587 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1550 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1587 |
| Длина ремня (La)                              | 1600 |
| Длина в дюймах                                | 61   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень XPZ- 1600 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1563 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600 |
| Длина ремня (La)                              | 1613 |
| Длина в дюймах                                | 61.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1637 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1600 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1637 |
| Длина ремня (La)                              | 1650 |
| Длина в дюймах                                | 63   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1650 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1613 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650 |
| Длина ремня (La)                              | 1663 |
| Длина в дюймах                                | 63.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1662 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1625 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1662 |
| Длина ремня (La)                              | 1675 |
| Длина в дюймах                                | 64   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

Ремень XPZ- 1687 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1650 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1687 |
| Длина ремня (La)                              | 1700 |
| Длина в дюймах                                | 65   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Ремень XPZ- 1700 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1663 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1700 |
| Длина ремня (La)                              | 1713 |
| Длина в дюймах                                | 65.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Ремень XPZ- 1750 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1713 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1750 |
| Длина ремня (La)                              | 1763 |
| Длина в дюймах                                | 67.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Ремень XPZ- 1800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1763 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1800 |
| Длина ремня (La)                              | 1813 |
| Длина в дюймах                                | 69.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 1950 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1913 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1950 |
| Длина ремня (La)                              | 1963 |
| Длина в дюймах                                | 75.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 2000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1963 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2000 |
| Длина ремня (La)                              | 2013 |
| Длина в дюймах                                | 77.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 2120 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2083 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2133 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

### Ремень XPZ- 2360 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2323 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2360 |
| Длина ремня (La)                              | 2373 |
| Длина в дюймах                                | 91.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ- 2500 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2463 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2500 |
| Длина ремня (La)                              | 2513 |
| Длина в дюймах                                | 97   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 2800 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2763 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2800 |
| Длина ремня (La)                              | 2813 |
| Длина в дюймах                                | 109  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ- 3000 Lw BaltBelt

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 2963  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3000  |
| Длина ремня (La)                              | 3013  |
| Длина в дюймах                                | 116.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ   |

## Ремень XPZ- 987 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 950  |
| Длина ремня (Lw)                              | 987  |
| Длина ремня (La)                              | 1000 |
| Длина в дюймах                                | 37.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ-1347 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1310 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1347 |
| Длина ремня (La)                              | 1360 |
| Длина в дюймах                                | 51.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ-1537 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1500 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1537 |
| Длина ремня (La)                              | 1550 |
| Длина в дюймах                                | 59   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ-1587 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 1550 |
| Длина ремня (Lw)                              | 1587 |
| Длина ремня (La)                              | 1600 |
| Длина в дюймах                                | 61   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

## Ремень XPZ-2120 Lw Pix

| Ремни                                         |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Ширина ремня (W)                              | 10   |
| Длина ремня (Li)                              | 2083 |
| Длина ремня (Lw)                              | 2120 |
| Длина ремня (La)                              | 2133 |
| Длина в дюймах                                | 82   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ  |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

## Ремень XPZ-3550 Lw Pix

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 3313  |
| Длина ремня (Lw)                              | 3550  |
| Длина ремня (La)                              | 3563  |
| Длина в дюймах                                | 130.5 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | XPZ   |

## Ремень вентиляторный 8,5x8- 715 (K)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 678   |
| Длина ремня (Lw)                              | 715   |
| Длина ремня (La)                              | 728   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

## Ремень вентиляторный 8,5x8- 850

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 813   |
| Длина ремня (Lw)                              | 850   |
| Длина ремня (La)                              | 863   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

## Ремень вентиляторный 8,5x8- 875

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 838   |
| Длина ремня (Lw)                              | 875   |
| Длина ремня (La)                              | 888   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8,5x8- 887

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 850   |
| Длина ремня (Lw)                              | 887   |
| Длина ремня (La)                              | 900   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8,5x8- 933 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 896   |
| Длина ремня (Lw)                              | 933   |
| Длина ремня (La)                              | 946   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1018 (К) зубчатый

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 981   |
| Длина ремня (Lw)                              | 1018  |
| Длина ремня (La)                              | 1031  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1060 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1023  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1060  |
| Длина ремня (La)                              | 1073  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1087 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Lw)                              | 1087  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1150 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1113  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150  |
| Длина ремня (La)                              | 1163  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1250 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1213  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250  |
| Длина ремня (La)                              | 1263  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1280 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1243  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1280  |
| Длина ремня (La)                              | 1293  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1320 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1283  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320  |
| Длина ремня (La)                              | 1333  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 8.5x8-1350 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 10    |
| Длина ремня (Li)                              | 1313  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1350  |
| Длина ремня (La)                              | 1363  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 8,5x8 |

### Ремень вентиляторный 11x10- 750 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 705   |
| Длина ремня (Lw)                              | 750   |
| Длина ремня (La)                              | 768   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10- 900

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 855   |
| Длина ремня (Lw)                              | 900   |
| Длина ремня (La)                              | 918   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

## Ремень вентиляторный 11x10- 950

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 905   |
| Длина ремня (Lw)                              | 950   |
| Длина ремня (La)                              | 968   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

## Ремень вентиляторный 11x10- 975 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 930   |
| Длина ремня (Lw)                              | 975   |
| Длина ремня (La)                              | 993   |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

## Ремень вентиляторный 11x10-1045 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1000  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1045  |
| Длина ремня (La)                              | 1063  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

## Ремень вентиляторный 11x10-1090

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1045  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1090  |
| Длина ремня (La)                              | 1108  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10-1120 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1075  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120  |
| Длина ремня (La)                              | 1138  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10-1150 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1105  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1150  |
| Длина ремня (La)                              | 1168  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10-1180 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1135  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1180  |
| Длина ремня (La)                              | 1198  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10-1220 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1175  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1220  |
| Длина ремня (La)                              | 1238  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10-1230 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1185  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1230  |
| Длина ремня (La)                              | 1248  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 11x10-1250 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 13    |
| Длина ремня (Li)                              | 1205  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1250  |
| Длина ремня (La)                              | 1268  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 11x10 |

### Ремень вентиляторный 12,5x9-1090 (К)

| Ремни                                         |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Ширина ремня (W)                              | 13     |
| Длина ремня (Li)                              | 1045   |
| Длина ремня (Lw)                              | 1090   |
| Длина ремня (La)                              | 1108   |
| Длина в дюймах                                | 41.14  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 12,5x9 |

### Ремень вентиляторный 14x10- 887 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 845   |
| Длина ремня (Lw)                              | 887   |
| Длина ремня (La)                              | 908   |
| Длина в дюймах                                | 33.27 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 14x10 |

### Ремень вентиляторный 14x10- 937 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 895   |
| Длина ремня (Lw)                              | 937   |
| Длина ремня (La)                              | 958   |
| Длина в дюймах                                | 35.24 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 14x10 |

### Ремень вентиляторный 14x10- 987 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 945   |
| Длина ремня (Lw)                              | 987   |
| Длина ремня (La)                              | 1008  |
| Длина в дюймах                                | 37.2  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 14x10 |

### Ремень вентиляторный 14x13-1280 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1220  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1280  |
| Длина ремня (La)                              | 1308  |
| Длина в дюймах                                | 48    |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 14x13 |

### Ремень вентиляторный 14x13-1320 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1260  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1320  |
| Длина ремня (La)                              | 1348  |
| Длина в дюймах                                | 49.6  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 14x13 |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень вентиляторный 14x13-1600 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1540  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1600  |
| Длина ремня (La)                              | 1628  |
| Длина в дюймах                                | 60.63 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 14x13 |

### Ремень вентиляторный 16x11-1103 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1060  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1103  |
| Длина ремня (La)                              | 1129  |
| Длина в дюймах                                | 41.73 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 16x11 |

### Ремень вентиляторный 16x11-1120 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Длина ремня (Li)                              | 1077  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1120  |
| Длина ремня (La)                              | 1146  |
| Длина в дюймах                                | 42.4  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 16x11 |

### Ремень вентиляторный 16x11-1220 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1177  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1220  |
| Длина ремня (La)                              | 1246  |
| Длина в дюймах                                | 46.34 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 16x11 |

### Ремень вентиляторный 16x11-1403 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1360  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1403  |
| Длина ремня (La)                              | 1429  |
| Длина в дюймах                                | 53.54 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 16x11 |

### Ремень вентиляторный 16x11-1450 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1407  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450  |
| Длина ремня (La)                              | 1476  |
| Длина в дюймах                                | 55.4  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 16x11 |

### Ремень вентиляторный 16x11-1650 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 17    |
| Длина ремня (Li)                              | 1607  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650  |
| Длина ремня (La)                              | 1676  |
| Длина в дюймах                                | 63.27 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 16x11 |

### Ремень вентиляторный 19x12,5-1450 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1402  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450  |
| Длина ремня (La)                              | 1478  |
| Длина в дюймах                                | 54.72 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 19x12 |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=280>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни узкие SPZ/XPZ, SPA/XPA, SPB/XPB, SPC/XPC. Дата: 20.10.2026 12:00

### Ремень вентиляторный 19x12,5-1550 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1502  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1550  |
| Длина ремня (La)                              | 1578  |
| Длина в дюймах                                | 59.1  |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 19x12 |

### Ремень вентиляторный 21x14-1450 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Длина ремня (Li)                              | 1394  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1450  |
| Длина ремня (La)                              | 1482  |
| Длина в дюймах                                | 54.88 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 21x14 |

### Ремень вентиляторный 21x14-1650

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1594  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1650  |
| Длина ремня (La)                              | 1682  |
| Длина в дюймах                                | 62.76 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 21x14 |

### Ремень вентиляторный 21x14-1735 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1675  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1735  |
| Длина ремня (La)                              | 1763  |
| Длина в дюймах                                | 65.94 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 21x14 |

Ремень вентиляторный 21x14-1950 (К)

| Ремни                                         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Ширина ремня (W)                              | 22    |
| Длина ремня (Li)                              | 1894  |
| Длина ремня (Lw)                              | 1950  |
| Длина ремня (La)                              | 1982  |
| Длина в дюймах                                | 74.57 |
| Профиль (буквенное обозначение профиля ремня) | 21x14 |