

Варианты спецификаций (Ремни ХРВ)



Клиновые ремни **SPB, ХРВ:**

ХРВ, SPB (УБ) - 16.3x13

ширина профиля ~**16,3мм**

высота профиля ~**13мм**

Варианты изделий и характеристики

Ремень ХРВ- 1000 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	940
Длина ремня (Lw)	1000
Длина ремня (La)	1028
Длина в дюймах	37
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ХРВ

Ремень ХРВ- 1060 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1000
Длина ремня (Lw)	1060
Длина ремня (La)	1088
Длина в дюймах	39.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ХРВ

Ремень XPB- 1120 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1060
Длина ремня (Lw)	1120
Длина ремня (La)	1148
Длина в дюймах	41.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1150 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1090
Длина ремня (Lw)	1150
Длина ремня (La)	1178
Длина в дюймах	43
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1180 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1120
Длина ремня (Lw)	1180
Длина ремня (La)	1208
Длина в дюймах	44
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1200 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1140
Длина ремня (Lw)	1200
Длина ремня (La)	1228
Длина в дюймах	45
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1250 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1190
Длина ремня (Lw)	1250
Длина ремня (La)	1278
Длина в дюймах	47
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1280 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1220
Длина ремня (Lw)	1280
Длина ремня (La)	1308
Длина в дюймах	48
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1300 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1240
Длина ремня (Lw)	1300
Длина ремня (La)	1328
Длина в дюймах	49
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1320 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1260
Длина ремня (Lw)	1320
Длина ремня (La)	1348
Длина в дюймах	49.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1340 Lw Baltbelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1300
Длина ремня (Lw)	1340
Длина ремня (La)	1368
Длина в дюймах	51
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1340 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1280
Длина ремня (Lw)	1340
Длина ремня (La)	1368
Длина в дюймах	50.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1400 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1340
Длина ремня (Lw)	1400
Длина ремня (La)	1428
Длина в дюймах	53
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1450 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1390
Длина ремня (Lw)	1450
Длина ремня (La)	1478
Длина в дюймах	54.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1500 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1440
Длина ремня (Lw)	1500
Длина ремня (La)	1528
Длина в дюймах	56.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1550 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1490
Длина ремня (Lw)	1550
Длина ремня (La)	1578
Длина в дюймах	58.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1600 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1540
Длина ремня (Lw)	1600
Длина ремня (La)	1628
Длина в дюймах	60.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1620 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1560
Длина ремня (Lw)	1620
Длина ремня (La)	1648
Длина в дюймах	61.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1650 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1590
Длина ремня (Lw)	1650
Длина ремня (La)	1678
Длина в дюймах	62.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1700 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1640
Длина ремня (Lw)	1700
Длина ремня (La)	1728
Длина в дюймах	64.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1750 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1690
Длина ремня (Lw)	1750
Длина ремня (La)	1778
Длина в дюймах	66.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1800 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1740
Длина ремня (Lw)	1800
Длина ремня (La)	1828
Длина в дюймах	68.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=10106>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни XPB. Дата: 24.10.2026 12:00

Ремень XPB- 1850 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1790
Длина ремня (Lw)	1850
Длина ремня (La)	1878
Длина в дюймах	70.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1900 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1840
Длина ремня (Lw)	1900
Длина ремня (La)	1928
Длина в дюймах	72.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 1950 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1890
Длина ремня (Lw)	1950
Длина ремня (La)	1978
Длина в дюймах	74.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2000 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1940
Длина ремня (Lw)	2000
Длина ремня (La)	2028
Длина в дюймах	76.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=10106>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни XPB. Дата: 24.10.2026 12:00

Ремень XPB- 2020 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1960
Длина ремня (Lw)	2020
Длина ремня (La)	2048
Длина в дюймах	77
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2120 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2060
Длина ремня (Lw)	2120
Длина ремня (La)	2148
Длина в дюймах	81
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2150 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2090
Длина ремня (Lw)	2150
Длина ремня (La)	2178
Длина в дюймах	82.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2240 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2180
Длина ремня (Lw)	2240
Длина ремня (La)	2268
Длина в дюймах	86
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=10106>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни XPB. Дата: 24.10.2026 12:00

Ремень XPB- 2280 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2220
Длина ремня (Lw)	2280
Длина ремня (La)	2308
Длина в дюймах	87.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2350 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2290
Длина ремня (Lw)	2350
Длина ремня (La)	2378
Длина в дюймах	90
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2360 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2300
Длина ремня (Lw)	2360
Длина ремня (La)	2388
Длина в дюймах	90.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2530 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2470
Длина ремня (Lw)	2530
Длина ремня (La)	2558
Длина в дюймах	97
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=10106>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни XPB. Дата: 24.10.2026 12:00

Ремень XPB- 2650 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2590
Длина ремня (Lw)	2650
Длина ремня (La)	2678
Длина в дюймах	102
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2800 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2740
Длина ремня (Lw)	2800
Длина ремня (La)	2828
Длина в дюймах	108
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 2900 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2840
Длина ремня (Lw)	2900
Длина ремня (La)	2928
Длина в дюймах	112
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 3000 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2940
Длина ремня (Lw)	3000
Длина ремня (La)	3028
Длина в дюймах	115.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=10106>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни XPB. Дата: 24.10.2026 12:00

Ремень XPB- 3150 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3090
Длина ремня (Lw)	3150
Длина ремня (La)	3178
Длина в дюймах	121.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 3350 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3290
Длина ремня (Lw)	3350
Длина ремня (La)	3378
Длина в дюймах	129.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 3550 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3490
Длина ремня (Lw)	3550
Длина ремня (La)	3578
Длина в дюймах	137.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 3750 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3690
Длина ремня (Lw)	3750
Длина ремня (La)	3778
Длина в дюймах	145.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 3800 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3740
Длина ремня (Lw)	3800
Длина ремня (La)	3828
Длина в дюймах	147
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 4000 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3940
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4028
Длина в дюймах	155
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB- 4250 Lw BaltBelt

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	4190
Длина ремня (Lw)	4250
Длина ремня (La)	4278
Длина в дюймах	165
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Ремень XPB-1550 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	1490
Длина ремня (Lw)	1550
Длина ремня (La)	1578
Длина в дюймах	58.5
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	XPB

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=10106>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Ремни XPB. Дата: 24.10.2026 12:00

Ремень ХРВ-2500 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	2440
Длина ремня (Lw)	2500
Длина ремня (La)	2528
Длина в дюймах	96
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ХРВ

Ремень ХРВ-4000 Lw Pix

Ремни	
Ширина ремня (W)	17
Длина ремня (Li)	3940
Длина ремня (Lw)	4000
Длина ремня (La)	4028
Длина в дюймах	155
Профиль (буквенное обозначение профиля ремня)	ХРВ