Варианты спецификаций (Резина для отвалов)



Резина для отвалов представляет собой техпластину ТМКЩ, обычно толщиной 40мм, высотой 250мм и в длину 500мм или 1000мм.

Резину для отвалов отличают от техпластины только по внутреннему слою: резина для отвалов содержит корд для того, чтобы при трении не распадалась, не ломалась.

На отвалы можно ставить резину как с металлическим кордом, так и с тканевым.

Для нетяжелых условий эксплуатации можно поставить резину без корда/слоя ткани, то есть простую техпластину толщиной 40мм

Варианты изделий и характеристики

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм
Техпластина для отвалов.
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 15,1 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (6мм х 16 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (6мм х 16 шт)
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 15,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (8мм х 16 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (8мм х 16 шт)
Техпластина для отвалов.
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 14,4 кг

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. полимер. тросом (6мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. полимер. тросом (6мм х 20 шт)
Техпластина для отвалов.
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 14,8 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. синтет. нитью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. синтет. нитью
Резина для отвалов.
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 12,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000мм армир. синтет.тканью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000мм армир. синтет.тканью
Резина для отвалов.
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 13,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000мм армир. синтет.тканью (6 слоев)
Резина для отвалов.
поставляется в листах
размер листа 250х1000 мм
вес 1 листа ~ 15,3 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм
техпластина для отвалов без армирования
поставляется в листах
размер листа 250х500 мм
вес 1 листа ~ 6 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (8мм х 15 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (8мм х 15 шт)
Резина для отвалов с металлическим кордом
поставляется в листах
размер листа 250х500 мм
вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (8мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (8мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (6мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (6мм х 8 шт)
Резина для отвалов с металлическим кордом
поставляется в листах
размер листа 250х500 мм
вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (8мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом (8мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом диаметр (6мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм арм. метал. тросом диаметр (6мм х 20 шт)
Резина для отвалов с металлическим кордом
поставляется в листах
размер листа 250х500 мм
вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм_металлотрос

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500 мм_металлотрос

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.нитью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.нитью
техпластина для отвалов с синтетической нитью
поставляется в листах
размер листа 250х500 мм
вес 1 листа ~ 7,7 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (5 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (5 слоев)
техпластина для отвалов армированная синтетической тканью (5 слоев)
поставляется в листах
размер листа 250х500 мм
вес 1 листа ~ 7,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм (Китай) 1000х1000

Техпластина ТМКЩ т.40 мм (Китай) 1000х1000
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах
размер листа 1000х1000 мм
вес 1 листа ~64 кг
вес уточняйте у консультанта