


Варианты спецификаций (Резина МС и МБС)



Техпластина МБС (пр-во Россия) применяется в средах:

воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4МПа; масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0МПа; азот.
Температура рабочей среды от -30°C до +80°C.

Техпластина МС (пр-во Китай) в отличие от российской МБС более ровная, гладкая, чёрная, а также имеет меньшие допуски по толщине внутри одного рулона. Но при этом следует учитывать, что она МС, а не МБС — то есть только МаслоСтойкая, **не бензостойкая**.

Варианты изделий и характеристики

Техпластина 2-Н-I-МБС-М- 4

Техпластина 2-Н-I-МБС-М- 4
степень твердости М (мягкая) - 40-55 международных единиц
поставляется в рулонах
ширина рулона 1000 мм
вес 1 кв.м ~4,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 2 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 2 (К)
Товар возврату не подлежит.
Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.
Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.
Толщина 2мм
количество тканевых слоев - 1
Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 3 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 3 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 3мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 4 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 4 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 4мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 5 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 5 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 5мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 6 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 6 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 6мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 8 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х 8 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 8мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х10 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-1х10 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 10мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 3 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 3 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 3мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 4 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 4 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 4мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 5 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 5 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 5мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 6 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 6 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 6мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 8 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х 8 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 8мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х10 (К)

Техпластина 2-Н-II-МС-С-2х10 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 10мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина МБС т. 1 мм

Техпластина МБС т. 1 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 700-1400 мм

вес 1 кв.м ~1,6 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 1,5 мм

Техпластина МБС т. 1,5 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 750-1400 мм

вес 1 кв.м ~2,4 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 2 мм

Техпластина МБС т. 2 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 750-1400 мм

вес 1 кв.м ~3 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 2 мм мягкая

Техпластина МБС т. 2 мм мягкая
поставляется в рулонах
ширина рулона 1000 мм
вес 1 кв.м ~ 2,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 3 мм

Техпластина МБС т. 3 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 750-1400 мм
вес 1 кв.м ~5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 4 мм

Техпластина МБС т. 4 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 750-1400 мм
вес 1 кв.м ~6,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 5 мм

Техпластина МБС т. 5 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 750-1400 мм
вес 1 кв.м ~7,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 6 мм

Техпластина МБС т. 6 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 800-1400 мм
вес 1 кв.м ~9,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 8 мм

Техпластина МБС т. 8 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 800 мм
вес 1 кв.м ~12 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т. 8 мм мягкая

Техпластина МБС т. 8 мм мягкая
степень твердости М (мягкая) - 40-55 международных единиц
поставляется в рулонах
ширина рулона 800 мм
вес 1 кв.м ~11,8 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МБС т.10 мм 500x500

Техпластина МБС т.10 мм 500x500
поставляется в листах
размер листа 500x500 мм
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.10 мм 720x720

Техпластина МБС т.10 мм 720x720
поставляется в листах
размер листа 720x720 мм
вес 1 листа ~8,4 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.12 мм

Техпластина МБС т.12 мм
поставляется в листах
размер листа 720x720 мм
вес 1 листа ~9,5 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.15 мм 500x500

Техпластина МБС т.15 мм 500x500
поставляется в листах
размер листа 500x500 мм
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.15 мм 720х720

Техпластина МБС т.15 мм 720х720
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес 1 листа ~11,7 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.16 мм 500х500

Техпластина МБС т.16 мм 500х500
поставляется в листах
размер листа 500х500 мм
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.16 мм 720х720

Техпластина МБС т.16 мм 720х720
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес 1 листа ~12 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.20 мм 720х720

Техпластина МБС т.20 мм 720х720
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.20 мм 500х500

Техпластина МБС т.20 мм 500х500
поставляется в листах
размер листа 500х500 мм
вес 1 листа ~16 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.25 мм 720х720

Техпластина МБС т.25 мм 720х720
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес 1 листа ~20 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.30 мм 500х500

Техпластина МБС т.30 мм 500х500
поставляется в листах
размер листа 500х500 мм
вес 1 листа ~23,5 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.30 мм 720х720

Техпластина МБС т.30 мм 720х720
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.40 мм

Техпластина МБС т.40 мм
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес 1 листа ~31,5 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МБС т.50 мм 720х720

Техпластина МБС т.50 мм 720х720
поставляется в листах
размер листа 720х720 мм
вес 1 листа 720х720 ~40 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина МС т. 1 мм (К)

Техпластина МС т. 1 мм (К)
Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.
Толщина 1мм
Режем кратно 1 погонному метру.
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 1,5 мм (К)

Техпластина МС т. 1,5 мм (К)
Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.
Толщина 1,5мм
Режем кратно 1 погонному метру.
Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 2 мм (К)

Техпластина МС т. 2 мм (К)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 2мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 3 мм (К)

Техпластина МС т. 3 мм (К)

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая.

Толщина - 3мм, ширина рулона 1200мм

Длина - до 10 метров.

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 4 мм (К)

Техпластина МС т. 4 мм (К)

Техпластина МС (NBR) - маслостойкая.

Толщина - 4мм, ширина рулона 1200мм

Длина - до 5 метров.

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 5 мм (К)

Техпластина МС т. 5 мм (К)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 5мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 6 мм (К)

Техпластина МС т. 6 мм (К)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 6мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 8 мм (К)

Техпластина МС т. 8 мм (К)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 8мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т. 8 мм (К)

Техпластина МС т. 8 мм (К)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 8мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т.10 мм (К)

Техпластина МС т.10 мм (К)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Толщина 10мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина МС т.20 мм (К) 1000x1000

Техпластина МС т.20 мм (К) 1000x1000

поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~31 кг

листы не режем, вес уточняйте у консультанта

Техпластина МС т.30 мм (К) 1000x1000

Техпластина МС т.30 мм (К) 1000x1000

поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

листы не режем, вес уточняйте у консультанта

Техпластина МС т.30 мм (К) 1200x1000

Техпластина МС т.30 мм (К) 1200x1000

поставляется в листах

размер листа 1200x1000 мм

листы не режем, вес уточняйте у консультанта

Техпластина МС т.40 мм (К) 1000x1000

Техпластина МС т.40 мм (К) 1000x1000

поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~64 кг

листы не режем, вес уточняйте у консультанта

Техпластина МС т.50 мм (К) 1000х1000

Техпластина МС т.50 мм (К) 1000х1000

поставляется в листах

размер листа 1000х1000 мм

вес 1 листа ~80 кг

листы не режем, вес уточняйте у консультанта

Техпластина МС т.50 мм (К) 1000х1000

Техпластина МС т.50 мм (К) 1000х1000

Пластина резиновая маслостойкая толщиной 50мм

поставляется в листах

размер листа 1000х1000 мм

вес 1 листа ~75 кг

листы не режем. Точный вес уточняйте у консультанта