


Варианты спецификаций (Резина ТМКЩ)



Техпластина ТМКЩ применяется в средах:

воздух помещений, емкостей, сосудов; азот; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 МПа;
вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщения; кислоты, щелочи концентрацией не более 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа;
температура рабочей среды от -40°C до +80°C.

Варианты изделий и характеристики

Техпластина 1-Ф-1-ТМКЩ-М-2 500x500

Техпластина 1-Ф-1-ТМКЩ-М-2 500x500

Техпластина 1-Ф-1-ТМКЩ-М-3 500x500

Техпластина 1-Ф-1-ТМКЩ-М-3 500x500

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 2 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 2 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 2мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 3

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 3

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ с тканью.

В наличии на складе рулоны шириной 1300мм.

Толщина 3мм, количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Масса 1 п.м. ~6,5 кг

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18654>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Резина ТМКЩ. Дата: 18.10.2026 12:00

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 3 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 3 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Вес одного рулона 1,2м х 10м примерно равен 61,1кг

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 3 (Китай)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 3 (Китай)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 3мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ с тканью.

Толщина - 4мм

Поставляется в рулонах шириной 1300мм, длиной до 5.5метров.

количество тканевых слоев - 1

Вес одного кв. м примерно равен 6 кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Размеры и вес рулонов уточняйте у менеджеров.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

Вес одного рулона 1,2м х 5м примерно равен 40,4кг

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4 (К) ш.1500

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4 (К) ш.1500

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1500мм, длиной до 5 метров.

Количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4 (Китай)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 4 (Китай)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 4мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 5 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 5 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Толщина - 5мм

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

количество тканевых слоев - 1

Вес одного кв.м примерно равен 8,35кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 5 (Китай)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 5 (Китай)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 5мм

количество тканевых слоев - 1

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 6 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 6 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Толщина - 6мм

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

количество тканевых слоев - 1

Вес одного кв. м примерно равен 9,6кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 8 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х 8 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Толщина - 8мм

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

количество тканевых слоев - 1

Вес одного кв.м примерно равен 13кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18654>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Резина ТМКЩ. Дата: 18.10.2026 12:00

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х10 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-1х10 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Толщина - 10мм

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

количество тканевых слоев - 1

Вес одного метра квадратного примерно равен 16,2кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 3 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 3 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 3мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 4 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 4 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 4мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 5

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 5

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ с тканью.

Толщина - 5мм

Поставляется в рулонах шириной 1300мм, длиной до 2.4 метров.

количество тканевых слоев - 2

Вес одного кв. м примерно равен 7,3кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Размеры и вес рулонов уточняйте у менеджеров.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 5 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 5 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Толщина - 5мм

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

количество тканевых слоев - 2

Вес одного кв. м примерно равен 8,3кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 6 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 6 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 6мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 8 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х 8 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Толщина - 8мм

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 5 метров.

количество тканевых слоев - 2

Вес одного кв. м примерно равен 13кг

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х10 (К)

Техпластина 2-Н-II-ТМКЩ-С-2х10 (К)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ (SBR) с тканью.

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 10мм

количество тканевых слоев - 2

Режем кратно 1 погонному метру.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 700-1400 мм

вес 1 кв.м ~1,5 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К)

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~1,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~1,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м.)

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м.)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~1,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Поставляется в рулонах шириной 1200мм, отрезаем от рулона кратно погонному метру

Вес одного квадратного метра примерно 1,8кг

Пожалуйста, при заказе учитывайте, что 1 погонный метр = 1,2 кв.м, то есть заказ такой резины возможен кратно 1,2 кв.м

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 1 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Поставляется в рулонах шириной 1600мм, отрезаем от рулона кратно погонному метру

Вес одного квадратного метра примерно 2,1кг

Пожалуйста, при заказе учитывайте, что 1 погонный метр = 1,6 кв.м, то есть заказ такой резины возможен кратно 1,6 кв.м

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 750-1400 мм
вес 1 кв.м ~2 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1000 мм
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах
ширина рулона 1000 мм
вес 1 кв.м ~2,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1000 мм (кв.м)
Техпластина ТМКЩ (SBR).
Поставляется в рулонах шириной 1000 мм, длиной до 10 метров.
Толщина 1,5мм
Режем кратно 1 погонному метру.
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1200 мм
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах
ширина рулона 1200 мм
вес 1 кв.м ~2,5 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 1,5 мм (К) ш.1200 мм (кв.м)
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.
Толщина 1,5мм
Режем кратно 1 погонному метру.
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 750-1400 мм
вес 1 кв.м ~3,4 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~3,4 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах шириной 1200мм, длиной до 10 метров.

Толщина 2мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~3,4 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1600 мм

вес 1 кв.м ~3,4 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 2 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах шириной 1600мм, длиной до 10 метров.

Толщина 2мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм
поставляется в рулонах
ширина рулона 750-1400 мм
вес 1 кв.м ~5кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1000 мм
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах
ширина рулона 1000 мм
вес 1 кв.м ~5,2 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м.)

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м.)
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах шириной 1000мм, длиной до 10 метров.
Толщина 3мм
Режем кратно 1 погонному метру.
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1200 мм
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах
ширина рулона 1200 мм
вес 1 кв.м ~5,2 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1600 мм
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах
ширина рулона 1600 мм
вес 1 кв.м ~5,6 кг
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 3 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR).

Поставляется в рулонах шириной 1600мм, длиной до 5 метров.

Толщина 3мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 750-1400 мм

вес 1 кв.м ~5,7 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~6 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м.)

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м.)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах шириной 1000мм, длиной до 10 метров.

Толщина 4мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~6,7 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1600 мм

вес 1 кв.м ~6,7 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 4 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 800-1400 мм

вес 1 кв.м ~7,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах шириной 1000мм, длиной до 5 метров.

Толщина 5мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~8,3 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1600 мм

вес 1 кв.м ~8,3 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м.)

Техпластина ТМКЩ т. 5 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м.)

Техпластина ТМКЩ (SBR).

Поставляется в рулонах шириной 1600мм, длиной до 5 метров.

Толщина 5мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 800 мм

вес 1 кв.м ~9 кг

длину , ширину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~10 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

Толщина - 6мм, ширина рулона 1000мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Вес 1 кв.м ~10 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~10 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

Толщина - 6мм, ширина рулона 1200мм

Режем кратно 1 погонному метру.

Вес 1 кв.м ~10 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1600 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1600 мм

вес 1 кв.м ~10 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 6 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Режем кратно 1 погонному метру.

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм

поставляется в рулонах

ширина рулона 800 мм

вес 1 кв.м ~11,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К)

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000-1200 мм

вес 1 кв.м ~13,5 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~13,5 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1000 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~13,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~13,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~13,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т. 8 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1600 мм

вес 1 кв.м ~13,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1000 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1000 мм

вес 1 кв.м ~16,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1000мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1000мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1200 мм

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в рулонах

ширина рулона 1200 мм

вес 1 кв.м ~16,8 кг

длину рулона и вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1200 мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Техпластина ТМКЩ т.10 мм (К) ш. 1600 мм (кв.м)

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.10 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.10 мм 500x500

поставляется в листах

размер листа 500x500 мм

вес 1 листа уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.10 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.10 мм 720x720

поставляется в листах

размер листа 720x720 мм

вес 1 листа ~8 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.12 мм

Техпластина ТМКЩ т.12 мм
поставляется в рулонах
длину рулона и вес уточняйте у консультанта
Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.12 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.12 мм (К) 1000x1000
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в плитах
размер плиты: 1000x1000 мм
вес 1 кв.м ~20 кг

Техпластина ТМКЩ т.12 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.12 мм 500x500
поставляется в листах
размер листа 500x500 мм
вес 1 листа уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.12 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.12 мм 720x720
поставляется в листах
размер листа 720x720 мм
вес 1 листа ~9,8 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.14 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.14 мм (К) 1000x1000
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в плитах
размер плиты: 1000x1000 мм
вес 1 кв.м ~24 кг

Техпластина ТМКЩ т.15 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.15 мм (К) 1000x1000
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в плитах 1000x1000мм. Вес одной плиты ~26 кг

Техпластина ТМКЩ т.15 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.15 мм (К) 1000x1000
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах
размер листа 1000x1000 мм
вес 1 листа ~24 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.15 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.15 мм 500x500
поставляется в листах
размеры листов 500x500 мм
вес 1 листа ~ 5,6 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.15 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.15 мм 720x720
поставляется в листах
размеры листов 720x720 мм
вес 1 листа ~ 11,5 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.16 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.16 мм (К) 1000x1000
Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах
размер листа 1000x1000 мм
вес 1 листа ~26 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.16 мм (Китай) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.16 мм (Китай) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.16 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.16 мм 500x500
поставляется в листах
размер листа 500x500 мм
вес 1 листа уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.16 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.16 мм 720x720
поставляется в листах
размер листа 720x720 мм
вес 1 листа ~12,5 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.20 мм 500x500 твердая

Техпластина ТМКЩ т.20 мм 500x500 твердая
поставляется в листах
размеры листов 500x500 мм
вес 1 листа ~ 6,5 кг
вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.20 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.20 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~33 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.20 мм (Китай) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.20 мм (Китай) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~34 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.20 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.20 мм 500x500

поставляется в листах

размер листа 500x500 мм

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.20 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.20 мм 720x720

поставляется в листах

размер листа 720x720 мм

вес 1 листа ~16 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.25 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.25 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~42 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.25 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.25 мм 500x500

поставляется в листах

размер листа 500x500 мм

вес 1 листа уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.25 мм 720х720

Техпластина ТМКЩ т.25 мм 720х720

поставляется в листах

размер листа 720х720 мм

вес 1 листа ~19,5 кг

вес уточняйте у консультанта

Товар возврату не подлежит.

Техпластина ТМКЩ т.30 мм 500х500 мягкая

Техпластина ТМКЩ т.30 мм 500х500 мягкая

поставляется в листах

размер листа 500х500 мм

вес 1 листа 11,8 кг

Техпластина ТМКЩ т.30 мм (К) 1000х1000

Техпластина ТМКЩ т.30 мм (К) 1000х1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000х1000 мм

вес 1 листа ~51 кг

Точный вес уточняйте у консультанта.

Техпластина ТМКЩ т.30 мм (Китай) 1000х1000 в кв.м.

Техпластина ТМКЩ т.30 мм (Китай) 1000х1000 в кв.м.

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000х1000 мм

вес 1 листа ~51 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.30 мм 500х500

Техпластина ТМКЩ т.30 мм 500х500

поставляется в листах

размер листа 500х500 мм

вес 1 листа вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.30 мм 720х720

Техпластина ТМКЩ т.30 мм 720х720

поставляется в листах

размер листа 720х720 мм

вес 1 листа ~24 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм

Техпластина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 15,1 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. метал. тросом (6мм х 16 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. метал. тросом (6мм х 16 шт)

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 15,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. метал. тросом (8мм х 16 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. метал. тросом (8мм х 16 шт)

Техпластина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 14,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. полимер. тросом (6мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. полимер. тросом (6мм х 20 шт)

Техпластина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 14,8 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. синтет. нитью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. синтет. нитью

Резина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 12,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью

Резина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 13,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18654>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Резина ТМКЩ. Дата: 18.10.2026 12:00

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Резина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 15,3 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм

техпластина для отвалов без армирования

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 6 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 15 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 15 шт)

Резина для отвалов с металлическим кордом

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (6мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (6мм х 8 шт)

Резина для отвалов с металлическим кордом

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом диаметр (6мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом диаметр (6мм х 20 шт)

Резина для отвалов с металлическим кордом

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм_металлотрос

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм_металлотрос

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.нитью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.нитью

техпластина для отвалов с синтетической нитью

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,7 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (5 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (5 слоев)

техпластина для отвалов армированная синтетической тканью (5 слоев)

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 500x500

поставляется в листах

размер листа 500x500 мм

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 720x720

поставляется в листах

размер листа 720x720 мм

вес 1 листа ~32 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.40 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.40 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~69 кг

вес уточняйте у консультанта

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18654>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Резина ТМКЩ. Дата: 18.10.2026 12:00

Техпластина ТМКЩ т.40 мм (Китай) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.40 мм (Китай) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~64 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.50 мм 500x500

Техпластина ТМКЩ т.50 мм 500x500

поставляется в листах

размер листа 500x500 мм

вес 1 листа уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.50 мм 720x720

Техпластина ТМКЩ т.50 мм 720x720

поставляется в листах

размер листа 720x720 мм

вес 1 листа ~40 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.50 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.50 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~84 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.50 мм (К) 1000x1000 в кв.м.

Техпластина ТМКЩ т.50 мм (К) 1000x1000 в кв.м.

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~80 кг

вес уточняйте у консультанта

Техпластина ТМКЩ т.60 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ т.60 мм (К) 1000x1000

Техпластина ТМКЩ (SBR). Поставляется в листах

размер листа 1000x1000 мм

вес 1 листа ~102 кг

вес уточняйте у консультанта