

Варианты спецификаций (Сальники ГОСТ 8752-79)



Сальники (армированные манжеты на вал) ГОСТ 8752-79

Сальники (манжеты армированные) ГОСТ 8752-79. Манжеты с металлическим каркасом для уплотнения вала.

Манжеты изготавливаются двух типов:

- 1 - однокромочные (тип 1)
- 2 - двухкромочные (тип 2).

Манжеты типа 1 предназначены для предотвращения вытекания уплотняемой среды.

Манжеты типа 2 предназначены для предотвращения вытекания уплотняемой среды и защиты от проникновения пыли.

Подробное описание на манжеты армированные смотрите на сайте

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 8752-79 Манжета 0-25x47

Сальники	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	47
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-100x120

Сальники	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-100x125

Сальники	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-105x130

Сальники	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-105x138

Сальники	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	138
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-10x22

Сальники	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-10x25

Сальники	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	25
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-10x26

Сальники	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-110x135

Сальники	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	135
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-114x145

Сальники	
Внутренний диаметр	114
Наружный диаметр	145
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-115x140

Сальники	
Внутренний диаметр	115
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-115x145

Сальники	
Внутренний диаметр	115
Наружный диаметр	145
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-115x145

Сальники	
Внутренний диаметр	115
Наружный диаметр	145
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-119x146

Сальники	
Внутренний диаметр	119
Наружный диаметр	146
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-11х26

Сальники	
Внутренний диаметр	11
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-12.5х28

Сальники	
Внутренний диаметр	12.5
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-120х146

Сальники	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	146
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-120х150

Сальники	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-125х150

Сальники	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-125х155

Сальники	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-12х28

Сальники	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-130х155

Сальники	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-130х160

Сальники	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-130х162

Сальники	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	162
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-140х170

Сальники	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	13

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-140х170

Сальники	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-144x175

Сальники	
Внутренний диаметр	144
Наружный диаметр	175
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-145x175

Сальники	
Внутренний диаметр	145
Наружный диаметр	175
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-14x28

Сальники	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-150x180

Сальники	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-155x180

Сальники	
Внутренний диаметр	155
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-155x190

Сальники	
Внутренний диаметр	155
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-15х30

Сальники	
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-15х32

Сальники	
Внутренний диаметр	15
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-160х190

Сальники	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-16х30

Сальники	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-170х200

Сальники	
Внутренний диаметр	170
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-17х32

Сальники	
Внутренний диаметр	17
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-180x210

Сальники	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-180x220

Сальники	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-18x35

Сальники	
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-19.5x35

Сальники	
Внутренний диаметр	19.5
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-190x220

Сальники	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-190x230

Сальники	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	230
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-19х32

Сальники	
Внутренний диаметр	19
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-200х240

Сальники	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	240
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-20х32

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-20х35

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-20х35

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-20х40

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-210x250

Сальники	
Внутренний диаметр	210
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-220x250

Сальники	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-220x260

Сальники	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	260
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-22x40

Сальники	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-240x280

Сальники	
Внутренний диаметр	240
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-24x38

Сальники	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	38
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-24x40

Сальники	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-250x290

Сальники	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	290
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-25x40

Сальники	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-25x42

Сальники	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-260x300

Сальники	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	300
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-270x310

Сальники	
Внутренний диаметр	270
Наружный диаметр	310
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-270x320

Сальники	
Внутренний диаметр	270
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-280x320

Сальники	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-28x45

Сальники	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-28x47

Сальники	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	47
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-300x340

Сальники	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-30x42

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-30x44

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	44
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-30x47

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	47
Высота (толщина)	8

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-30x50

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-30x50

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-30x52

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-320x360

Сальники	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-32x50

Сальники	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-32x52

Сальники	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-33.4x49.25

Сальники	
Внутренний диаметр	33.4
Наружный диаметр	49.25
Высота (толщина)	9

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-340x380

Сальники	
Внутренний диаметр	340
Наружный диаметр	380
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-34x50

Сальники	
Внутренний диаметр	34
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-35x48

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	48
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-35x50

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-35x58

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-360x400

Сальники	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	20

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-360x400

Сальники	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-38x52

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-38x56

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-38x58

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-38x62

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-38x62

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-400x440

Сальники	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	440
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-40x56

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-40x56

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-40x60

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-40x62

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-41.15x55.7

Сальники	
Внутренний диаметр	41.15
Наружный диаметр	55.7
Высота (толщина)	9

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-420x470

Сальники	
Внутренний диаметр	420
Наружный диаметр	470
Высота (толщина)	22

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-42x58

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-42x58

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-42х62

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-42х62

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-42х64

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	64
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-450х500

Сальники	
Внутренний диаметр	450
Наружный диаметр	500
Высота (толщина)	24

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-45х65

Сальники	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-45х70

Сальники	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-48x72

Сальники	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	72
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-50x70

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-50x70

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-50x76

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	76
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-50x80

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-52x72

Сальники	
Внутренний диаметр	52
Наружный диаметр	72
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-52x75

Сальники	
Внутренний диаметр	52
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-55x75

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-55x80

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-55x85

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-58x80

Сальники	
Внутренний диаметр	58
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-60x80

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-60x82

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	82
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-60x85

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-65x85

Сальники	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-65x90

Сальники	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-6x22

Сальники	
Внутренний диаметр	6
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-70x90

Сальники	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-70x95

Сальники	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-75x100

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-75x95

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-7x22

Сальники	
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-80x105

Сальники	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-80x110

Сальники	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-85x105

Сальники	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-85x110

Сальники	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-85x115

Сальники	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	115
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-8x22

Сальники	
Внутренний диаметр	8
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-90x120

Сальники	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-92x120

Сальники	
Внутренний диаметр	92
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-95x120

Сальники	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-95x127

Сальники	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	127
Высота (толщина)	14

ГОСТ 8752-79 Манжета 1-9x22

Сальники	
Внутренний диаметр	9
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-100x120

Сальники	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-100x125

Сальники	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-100x130

Сальники	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-100x150

Сальники	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-105x130

Сальники	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-10x22

Сальники	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-110x135

Сальники	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	135
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-112x136

Сальники	
Внутренний диаметр	112
Наружный диаметр	136
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-115x140

Сальники	
Внутренний диаметр	115
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-115x145

Сальники	
Внутренний диаметр	115
Наружный диаметр	145
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-120x150

Сальники	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-125x150

Сальники	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-125x155

Сальники	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-125x155

Сальники	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-130x154

Сальники	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	154
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-130x155

Сальники	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-130x160

Сальники	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-140x170

Сальники	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-142x168

Сальники	
Внутренний диаметр	142
Наружный диаметр	168
Высота (толщина)	16

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-142x168

Сальники	
Внутренний диаметр	142
Наружный диаметр	168
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-142x168

Сальники	
Внутренний диаметр	142
Наружный диаметр	168
Высота (толщина)	14

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-145x175

Сальники	
Внутренний диаметр	145
Наружный диаметр	175
Высота (толщина)	14

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-150x180

Сальники	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-160x190

Сальники	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-170x200

Сальники	
Внутренний диаметр	170
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-180x208

Сальники	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	208
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-180x210

Сальники	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-180x220

Сальники	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-190x220

Сальники	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-200x240

Сальники	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	240
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-20x32

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-20x34

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	34
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-20x40

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-20x42

Сальники	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-220x260

Сальники	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	260
Высота (толщина)	15

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-22x40

Сальники	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-23x35

Сальники	
Внутренний диаметр	23
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-24x40

Сальники	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-24x40

Сальники	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-24x46

Сальники	
Внутренний диаметр	24
Наружный диаметр	46
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-25x42

Сальники	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-280x320

Сальники	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28x42

Сальники	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28x43

Сальники	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	43
Высота (толщина)	9.2

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28x45

Сальники	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-28x47

Сальники	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	47
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-300x340

Сальники	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-30x42

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-30x50

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-30x52

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-30x56

Сальники	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-320x360

Сальники	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	18

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-32x52

Сальники	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-32x52

Сальники	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-35x52

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-35x58

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-35x62

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-35х65

Сальники	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-38х52

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-38х58

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	58
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-38х62

Сальники	
Внутренний диаметр	38
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-40х52

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-40х56

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	7.5

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-40x60

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-40x62

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-40x65

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-40x80

Сальники	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-42x60

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-42x62

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-42х68

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	68
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-42х68

Сальники	
Внутренний диаметр	42
Наружный диаметр	68
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-45х62

Сальники	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	62
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-45х65

Сальники	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-45х70

Сальники	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-48х70

Сальники	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-48x72

Сальники	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	72
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-50x70

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-50x72

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	72
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-50x75

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-50x80

Сальники	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-51x76

Сальники	
Внутренний диаметр	51
Наружный диаметр	76
Высота (толщина)	9.5

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-52x75

Сальники	
Внутренний диаметр	52
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-54x84

Сальники	
Внутренний диаметр	54
Наружный диаметр	84
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-55x75

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-55x80

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-55x82

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	82
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-55x85

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-55x90

Сальники	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-58x80

Сальники	
Внутренний диаметр	58
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-58x84

Сальники	
Внутренний диаметр	58
Наружный диаметр	84
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-60x125

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-60x80

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-60x85

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-60x90

Сальники	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-62x90

Сальники	
Внутренний диаметр	62
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-62x93

Сальники	
Внутренний диаметр	62
Наружный диаметр	93
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-64x95

Сальники	
Внутренний диаметр	64
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-64x95

Сальники	
Внутренний диаметр	64
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-65x85

Сальники	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-65x90

Сальники	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-65x95

Сальники	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-68x92

Сальники	
Внутренний диаметр	68
Наружный диаметр	92
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-68x95

Сальники	
Внутренний диаметр	68
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-70x100

Сальники	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-70x90

Сальники	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-70x92

Сальники	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	92
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-70x95

Сальники	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-75x100

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-75x102

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	102
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-75x105

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-75x94

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	94
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-75x95

Сальники	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-80x100

Сальники	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-80x105

Сальники	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-85x105

Сальники	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	10

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-85x110

Сальники	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-85x115

Сальники	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	115
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-8х22

Сальники	
Внутренний диаметр	8
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-90х115

Сальники	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	115
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-90х120

Сальники	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-90х130

Сальники	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-92х120

Сальники	
Внутренний диаметр	92
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-95х120

Сальники	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-95x130

Сальники	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-95x130

Сальники	
Внутренний диаметр	95
Наружный диаметр	130
Высота (толщина)	12

ГОСТ 8752-79 Манжета 2-9x22

Сальники	
Внутренний диаметр	9
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	7