


Варианты спецификаций (Сезонные товары)



В нашем интернет-магазине, а также в розничном магазине РТИ, который работает ежедневно с 9 до 19 часов, Вы можете приобрести сезонные товары, без которых не обойтись в зимний период:

грязезащитные покрытия (коврики ячеистые с отверстиями);
ковры впитывающие (с ворсом, цвета в ассортименте);
коврики бытовые (резиновые с противоскользящим покрытием);
накладки на ступени (с противоскользящим покрытием);
резину для отвалов (техпластины ТМКЩ, обычно толщиной 40мм, с армированием и без)

Варианты изделий и характеристики

Грязезащитное покрытие 400x600x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	400
Длина	600
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 400x600x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	400
Длина	600
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 500x1000x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	1000
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 500x1000x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	1000
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 500x800x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	800
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 500x800x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	800
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 600x800x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	600
Длина	800
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 600x800x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	600
Длина	800
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 630x800x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	630
Длина	800
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 630x830x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	630
Длина	830
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 800x1200x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	800
Длина	1200
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 800x1200x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	800
Длина	1200
Толщина	18

Грязезащитное покрытие 1000x1000x16

Грязезащитные покрытия	
Длина	1000
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 1000x1500x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	1500
Толщина	18

Грязезащитное покрытие 1000x1500x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	1500
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 1000x2000x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	2000
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 1000x2000x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	2000
Толщина	20

Коврик бытовой 450x450 красный

Коврики бытовые	
Длина	450

Коврик бытовой ячеистый 380x570x15

Коврики бытовые	
Ширина	380
Длина	570

Коврик влаговпитывающий 1200x1800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	1800

Коврик влаговпитывающий 1200x1800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	1800

Коврик влаговпитывающий 1200x2500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	2500

Коврик влаговпитывающий 1200x2500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	2500

Коврик влаговпитывающий 1200x2500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	2500

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 500x800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	500
Длина	800

Коврик влаговпитывающий 500x800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	500
Длина	800

Коврик влаговпитывающий 500x800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	500
Длина	800

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 800x1200

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	800
Длина	1200

Коврик влаговпитывающий 800x1200

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	800
Длина	1200

Коврик влаговпитывающий 800x1200

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	800
Длина	1200

Коврик влаговпитывающий 900x1500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	900
Длина	1500

Коврик влаговпитывающий 900x1500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	900
Длина	1500

Коврик резиновый 400х600мм "Welcome" (К)

Коврики бытовые	
Ширина	400
Длина	600

Коврик резиновый 400х600мм "Паркет"

Коврики бытовые	
Ширина	400
Длина	600

Коврик резиновый 400х600мм "Следы"

Коврики бытовые	
Ширина	400
Длина	600

Накладки на ступеньки 750х250х3,5 с бортиком 25 мм рис. "Зерно"

Накладки на ступеньки 750х250х3,5 с бортиком 25 мм рис. "Зерно"

Накладки на ступеньки 750х250х3,5 с бортиком 25 мм рис. "Игольчатые"

Накладки на ступеньки 750х250х3,5 с бортиком 25 мм рис. "Игольчатые"

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм

Техпластина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250х1000 мм

вес 1 листа ~ 15,1 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (6мм х 16 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (6мм х 16 шт)

поставляется в листах

размер листа 250х1000 мм

вес 1 листа ~ 15,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (8мм х 16 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х1000 мм арм. метал. тросом (8мм х 16 шт)

Техпластина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250х1000 мм

вес 1 листа ~ 14,4 кг

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18728>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00-19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Сезонные товары. Дата: 21.10.2026 12:00

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. полимер. тросом (6мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. полимер. тросом (6мм х 20 шт)

Техпластина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 14,8 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. синтет. нитью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000 мм арм. синтет. нитью

Резина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 12,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью

Резина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 13,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x1000мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Резина для отвалов.

поставляется в листах

размер листа 250x1000 мм

вес 1 листа ~ 15,3 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм

техпластина для отвалов без армирования

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 6 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 15 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 15 шт)

Резина для отвалов с металлическим кордом

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,5 кг

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18728>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Сезонные товары. Дата: 21.10.2026 12:00

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (6мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (6мм х 8 шт)

Резина для отвалов с металлическим кордом

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом (8мм х 8 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом диаметр (6мм х 20 шт)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм арм. метал. тросом диаметр (6мм х 20 шт)

Резина для отвалов с металлическим кордом

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,5 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм_металлотрос

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500 мм_металлотрос

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.нитью

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.нитью

техпластина для отвалов с синтетической нитью

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,7 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (5 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (5 слоев)

техпластина для отвалов армированная синтетической тканью (5 слоев)

поставляется в листах

размер листа 250x500 мм

вес 1 листа ~ 7,4 кг

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250x500мм армир. синтет.тканью (6 слоев)

**Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (возможно
вкл.металловолокна)**

Техпластина ТМКЩ т.40 мм 250х500мм армир. синтет.тканью (возможно вкл.металловолокна)

Элемент соединительный (для гр/з. покрытия)

Грязезащитные покрытия	
Длина	68
Толщина	14