

Варианты спецификаций (Товары для дачи)



В нашем интернет-магазине, а также в розничном магазине РТИ, который работает ежедневно с 9 до 19 часов, Вы можете приобрести сезонные товары, без которых не обойтись в саду и на огороде:

перчатки (хлопчатобумажные с ПВХ);
коврики бытовые (резиновые с противоскользящим покрытием);
грязезащитные покрытия (коврики ячеистые с отверстиями);
ковры влаговпитывающие (с ворсом, цвета в ассортименте);
накладки на ступени (с противоскользящим покрытием);
рукава (шланги) поливочные - резиновые и ПВХ;
стальные соединения для шлангов («ёлочка» под хомут);
трубки ПВХ

Также для рукавов есть в наличии быстроразъёмные соединения Camlock и различные хомуты (смотрите здесь)

Варианты изделий и характеристики

Грязезащитное покрытие 400x600x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	400
Длина	600
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 400x600x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	400
Длина	600
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 500x1000x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	1000
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 500x1000x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	1000
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 500x800x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	800
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 500x800x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	500
Длина	800
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 600x800x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	600
Длина	800
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 600x800x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	600
Длина	800
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 630x800x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	630
Длина	800
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 630x830x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	630
Длина	830
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 800x1200x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	800
Длина	1200
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 800x1200x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	800
Длина	1200
Толщина	18

Грязезащитное покрытие 1000x1000x16

Грязезащитные покрытия	
Длина	1000
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 1000x1500x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	1500
Толщина	18

Грязезащитное покрытие 1000x1500x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	1500
Толщина	22

Грязезащитное покрытие 1000x2000x16

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	2000
Толщина	16

Грязезащитное покрытие 1000x2000x22

Грязезащитные покрытия	
Ширина	1000
Длина	2000
Толщина	20

Коврик бытовой 450x450 красный

Коврики бытовые	
Длина	450

Коврик бытовой ячеистый 380x570x15

Коврики бытовые	
Ширина	380
Длина	570

Коврик влаговпитывающий 1200x1800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	1800

Коврик влаговпитывающий 1200x1800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	1200
Длина	1800

Коврик влагопитывающий 1200x2500

Коврики влагопитывающие	
Ширина	1200
Длина	2500

Коврик влагопитывающий 1200x2500

Коврики влагопитывающие	
Ширина	1200
Длина	2500

Коврик влагопитывающий 1200x2500

Коврики влагопитывающие	
Ширина	1200
Длина	2500

Коврик влагопитывающий 400x600

Коврики влагопитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влагопитывающий 400x600

Коврики влагопитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влагопитывающий 400x600

Коврики влагопитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влагопитывающий 400x600

Коврики влагопитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 400x600

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	400
Длина	600

Коврик влаговпитывающий 500x800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	500
Длина	800

Коврик влаговпитывающий 500x800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	500
Длина	800

Коврик влаговпитывающий 500x800

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	500
Длина	800

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 600x900

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	600
Длина	900

Коврик влаговпитывающий 800x1200

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	800
Длина	1200

Коврик влаговпитывающий 800x1200

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	800
Длина	1200

Коврик влаговпитывающий 800x1200

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	800
Длина	1200

Коврик влаговпитывающий 900x1500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	900
Длина	1500

Коврик влаговпитывающий 900x1500

Коврики влаговпитывающие	
Ширина	900
Длина	1500

Коврик резиновый 400x600мм "Welcome" (К)

Коврики бытовые	
Ширина	400
Длина	600

Коврик резиновый 400x600мм "Паркет"

Коврики бытовые	
Ширина	400
Длина	600

Коврик резиновый 400x600мм "Следы"

Коврики бытовые	
Ширина	400
Длина	600

Накладки на ступеньки 750x250x3,5 с бортиком 25 мм рис. "Зерно"

Накладки на ступеньки 750x250x3,5 с бортиком 25 мм рис. "Зерно"

Накладки на ступеньки 750x250x3,5 с бортиком 25 мм рис. "Игольчатые"

Накладки на ступеньки 750x250x3,5 с бортиком 25 мм рис. "Игольчатые"

Перчатки х/б с ПВХ (пара)

Перчатки х/б с ПВХ (пара)

Перчатки х/б с ПВХ (пара)

4 нити, класс вязки 7,5

Поливочный рукав 16 мм (20 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	22

Поливочный рукав 16 мм, 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	3
Наружный диаметр	22

Поливочный рукав 18 мм (20 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	24

Поливочный рукав 18 мм (25 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	24

Поливочный рукав 18 мм 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	3
Наружный диаметр	24

Поливочный рукав 20 мм (15 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	20

Поливочный рукав 20 мм (20 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	20

Поливочный рукав 20 мм 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	3
Наружный диаметр	26

Поливочный рукав 25 мм 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Наружный диаметр	33

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 12x16 P= 7атм 20м

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	7
Наружный диаметр	16

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 12x16 P= 7атм 30м

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	7
Наружный диаметр	16

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 12x16 P= 7атм 50м

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	7
Наружный диаметр	16

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 19x24 P= 4атм 20м

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	4
Наружный диаметр	24

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 19x24 P= 4атм 30м

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	4
Наружный диаметр	24

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 19х24 Р= 4атм 50м

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	4
Наружный диаметр	24

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 19х24 Р= 4атм 100м

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	4
Наружный диаметр	24

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 25х30 Р= 3атм 50м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Наружный диаметр	30

Рукав PVC (ПВХ) поливочный 25х30 Р= 3атм 100м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Наружный диаметр	30

Соединение 16 мм

Соединение 16 мм

Соединение 16-18 мм

Соединение 16-18 мм

Соединение 16-20 мм

Соединение 16-20 мм

Соединение 16-25 мм

Соединение 16-25 мм

Соединение 18 мм

Соединение 18 мм

Соединение 18-20 мм

Соединение 18-20 мм

Соединение 18-25 мм

Соединение 18-25 мм

Соединение 18-32 мм

Соединение 18-32 мм

Соединение 20 мм

Соединение 20 мм

Соединение 20-25 мм

Соединение 20-25 мм

Соединение 20-32 мм

Соединение 20-32 мм

Соединение 25 мм

Соединение 25 мм

Соединение 25-32 мм

Соединение 25-32 мм

Соединение 32 мм

Соединение 32 мм

Соединение 38 мм

Соединение 38 мм

Соединение 50 мм

Соединение 50 мм

Соединение 63 мм

Соединение 63 мм

Соединение 75 мм

Соединение 75 мм

Соединение 100 мм

Соединение 100 мм

Соединение 125 мм

Соединение 125 мм

Трубка ПВХ 4x6 Т

Трубка ПВХ 4x6 Т

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная d=4x6, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.

Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 4x7 Т

Трубка ПВХ 4x7 Т

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная d=4x7, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.

Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 5x7 Т

Трубка ПВХ 5x7 Т

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная d=5x7, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.

Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 6x9 П

Трубка ПВХ 6x9 П

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=6x9, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.

Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 8x11 П

Трубка ПВХ 8x11 П

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=8x11 применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.

Отпускается кратно 1 метру.

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18718>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Товары для дачи. Дата: 18.10.2026 12:00

Трубка ПВХ 10x14 П

Трубка ПВХ 10x14 П

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=10x14, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.

Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 12,5x17 П

Трубка ПВХ 12,5x17 П

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=12.5x17, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.

Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ МБС 6x9

Трубка ПВХ МБС 6x9

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ МБС синяя d=6x9, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов

Отпускается кратно 1 метру

Трубка ПВХ МБС 8x11

Трубка ПВХ МБС 8x11

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ МБС синяя d=8x11, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов

Отпускается кратно 1 метру

Трубка ПВХ МБС 10x14

Трубка ПВХ МБС 10x14

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ МБС синяя d=10x14, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов

Отпускается кратно 1 метру

Трубка ПВХ МБС 12,5x17

Трубка ПВХ МБС 12,5x17

Товар возврату не подлежит.

Трубка ПВХ МБС синяя d=12,5x17, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов

Отпускается кратно 1 метру

ТУ Рукав напорный тип В d=16мм 4атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	4
Наружный диаметр	22
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип В d=18мм 4атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	4
Наружный диаметр	24
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип В d=20мм 4 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	4
Наружный диаметр	26
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип В d=25мм 4атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	4
Наружный диаметр	33
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип ВГ d= 9мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	10
Наружный диаметр	18
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	23
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	23
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	23
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 38-1051731-86

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 5 атм 25 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	5
Тип	ВГ

**ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ
22.21.290-002-32722798-2020**

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	27
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	ВГ

**ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 5 атм 25 м (ТЭП) ТУ
22.21.290-002-32722798-2020**

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	34
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	34
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	35
Тип	ВГ

**ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ
22.21.290-002-32722798-2020**

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип Г d=16мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	Г

ТУ Рукав напорный тип Г d=18мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	27
Тип	Г

Элемент соединительный (для гр/з. покрытия)

Грязезащитные покрытия	
Длина	68
Толщина	14