Варианты спецификаций (Трубки резиновые, трубки ПВХ)



Трубки ПВХП - пищевые
МБС - маслобензостойкие
Рабочая температура — от -5°С до +60°С.

Вакуумные трубки (ТУ 38105881-85)
Поставляются под заказ (от 10 кг)
Рабочая температура — от +8°С до +70°С (кратковременно до -30°С)

Трубки резиновые (ГОСТ 5496-78)
Поставляются под заказ (от 10 кг)

Варианты изделий и характеристики

Трубка ПВХ 4х6 Т

Трубка ПВХ 4х6 Т
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная d=4х6, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 4х7 Т

Трубка ПВХ 4х7 Т
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная d=4х7, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 5х7 Т

Трубка ПВХ 5х7 Т
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная d=5х7, применяется для безнапорного транспортирования технической воды.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 6х9 П

Трубка ПВХ 6х9 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=6х9, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 8х11 П

Трубка ПВХ 8х11 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=8х11 применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 10х14 П

Трубка ПВХ 10х14 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=10х14, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ 12,5х17 П

Трубка ПВХ 12,5х17 П
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ прозрачная пищевая d=12.5х17, применяется для безнапорного транспортирования жидких и сыпучих веществ.
Отпускается кратно 1 метру.

Трубка ПВХ МБС 6х9

Трубка ПВХ МБС 6х9
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=6х9, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру

Трубка ПВХ МБС 8х11

Трубка ПВХ МБС 8х11
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=8х11, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру

Трубка ПВХ МБС 10х14

Трубка ПВХ МБС 10х14
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=10х14, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру

Трубка ПВХ МБС 12,5х17

Трубка ПВХ МБС 12,5х17
Товар возврату не подлежит.
Трубка ПВХ МБС синяя d=12,5х17, применяется для безнапорного транспортирования нефтепродуктов
Отпускается кратно 1 метру