

Варианты спецификаций (шеvronные ГОСТ 22704-77)



ГОСТ 22704-77 Уплотнения шевронные резинотканевые для гидравлических устройств

Шевронные уплотнения предназначены для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 МПа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/с в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воды, водных эмульсий при t от -50°C до $+100^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+120^{\circ}\text{C}$)

Для изготовления уплотнений применяется ткань доместик или хлопчатобумажные и комбинированные ткани, промазанные резиновой смесью.

Допускается применять нажимные и опорные кольца из бронзы, текстолита, полиамидов и др. Подробное описание смотри на сайте

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 22704-77 10 x 22 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	10
Наружный диаметр	22
Высота (толщина)	4.8

ГОСТ 22704-77 12 x 24 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	24
Высота (толщина)	3.6

ГОСТ 22704-77 12 x 24 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	12
Наружный диаметр	24
Высота (толщина)	4.8

ГОСТ 22704-77 14 x 26 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	6.2

ГОСТ 22704-77 14 x 26 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	3.6

ГОСТ 22704-77 14 x 26 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	14
Наружный диаметр	26
Высота (толщина)	4.8

ГОСТ 22704-77 16 x 28 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	6.2

ГОСТ 22704-77 16 x 28 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	3.6

ГОСТ 22704-77 16 x 28 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	28
Высота (толщина)	4.8

ГОСТ 22704-77 18 х 30 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	3.6

ГОСТ 22704-77 18 х 30 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	4.8

ГОСТ 22704-77 20 х 30 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	30
Высота (толщина)	4.5

ГОСТ 22704-77 20 х 32 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	6.2

ГОСТ 22704-77 20 х 32 Кольцо нажимное полиамид

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	6.2

ГОСТ 22704-77 20 х 32 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	3.6

ГОСТ 22704-77 20 х 32 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	32
Высота (толщина)	4.8

ГОСТ 22704-77 20 х 35 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	7.7

ГОСТ 22704-77 20 х 35 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	4.6

ГОСТ 22704-77 20 х 35 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	35
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 20 х 40 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 20 х 40 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 20 x 40 Манжета h=7 мм

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	20
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 22 x 42 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 22 x 42 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	22
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 25 x 40 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	7.7

ГОСТ 22704-77 25 x 40 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	4.6

ГОСТ 22704-77 25 x 40 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	40
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 25 х 45 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 25 х 45 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 25 х 45 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	25
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 28 х 48 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	48
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 28 х 48 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	48
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 28 х 48 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	28
Наружный диаметр	48
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 30 x 42 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	42
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 30 x 45 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	7.6

ГОСТ 22704-77 30 x 45 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	4.6

ГОСТ 22704-77 30 x 45 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	45
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 30 x 50 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 30 x 50 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 30 x 50 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	30
Наружный диаметр	50
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 32 x 52 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 32 x 52 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 32 x 52 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	32
Наружный диаметр	52
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 35 x 55 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	35
Наружный диаметр	55
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 36 x 56 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	36
Наружный диаметр	56
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 40 х 60 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 40 х 60 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 40 х 60 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	40
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 45 х 60 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	60
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 45 х 65 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 45 х 65 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 45 х 65 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	45
Наружный диаметр	65
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 48 х 63 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	7.6

ГОСТ 22704-77 48 х 63 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	4.6

ГОСТ 22704-77 48 х 63 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	48
Наружный диаметр	63
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 50 х 70 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 50 х 70 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 50 х 70 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	50
Наружный диаметр	70
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 55 х 75 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	10.2

ГОСТ 22704-77 55 х 75 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 55 х 75 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	55
Наружный диаметр	75
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 56 х 76 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	56
Наружный диаметр	76
Высота (толщина)	10.1

ГОСТ 22704-77 56 х 76 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	56
Наружный диаметр	76
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 60 x 80 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	10.1

ГОСТ 22704-77 60 x 80 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	5.5

ГОСТ 22704-77 60 x 80 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	80
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 60 x 85 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	60
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 63 x 78 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	63
Наружный диаметр	78
Высота (толщина)	4.6

ГОСТ 22704-77 63 x 78 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	63
Наружный диаметр	78
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 65 x 85 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 65 x 85 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	5

ГОСТ 22704-77 65 x 85 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 65 x 90 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 65 x 90 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 65 x 90 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	65
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 70 x 85 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 70 x 85 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 70 x 85 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	85
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 70 x 90 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	10.1

ГОСТ 22704-77 70 x 90 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 70 x 90 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	90
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 70 x 95 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 70 x 95 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	70
Наружный диаметр	95
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 75 x 100 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 75 x 100 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 75 x 100 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	75
Наружный диаметр	100
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 80 x 105 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 80 x 105 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 80 x 105 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	80
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 85 x 110 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 85 x 110 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 85 x 110 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	85
Наружный диаметр	110
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 90 x 105 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	105
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 90 x 115 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	115
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 90 x 115 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	115
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 90 x 115 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	115
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 90 x 120 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	12.6

ГОСТ 22704-77 90 x 120 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 90 x 120 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	90
Наружный диаметр	120
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 100 х 125 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	12.5

ГОСТ 22704-77 100 х 125 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	7

ГОСТ 22704-77 100 х 125 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	100
Наружный диаметр	125
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 105 х 135 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	135
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 105 х 135 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	105
Наружный диаметр	135
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 110 х 140 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 110 х 140 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 110 х 140 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	110
Наружный диаметр	140
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 120 х 150 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 120 х 150 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 120 х 150 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	120
Наружный диаметр	150
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 125 х 145 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	145
Высота (толщина)	6

ГОСТ 22704-77 125 х 155 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 125 х 155 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 125 х 155 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	125
Наружный диаметр	155
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 130 х 160 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 130 х 160 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 130 х 160 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	130
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 140 x 160 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	10

ГОСТ 22704-77 140 x 160 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	160
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 140 x 170 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 140 x 170 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 140 x 170 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	140
Наружный диаметр	170
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 150 x 180 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 150 x 180 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 150 x 180 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	150
Наружный диаметр	180
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 160 x 190 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 160 x 190 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 160 x 190 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	160
Наружный диаметр	190
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 170 x 200 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	170
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 170 x 200 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	170
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 180 x 200 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	200
Высота (толщина)	8

ГОСТ 22704-77 180 x 210 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 180 x 210 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 180 x 210 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	180
Наружный диаметр	210
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 190 x 220 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	15.4

ГОСТ 22704-77 190 х 220 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 190 х 220 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	190
Наружный диаметр	220
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 200 х 230 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	230
Высота (толщина)	15.3

ГОСТ 22704-77 200 х 230 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	230
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 200 х 230 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	200
Наружный диаметр	230
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 210 х 240 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	210
Наружный диаметр	240
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 220 х 250 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	15.3

ГОСТ 22704-77 220 х 250 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	250
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 220 х 260 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	220
Наружный диаметр	260
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 240 х 280 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	240
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 240 х 280 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	240
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 240 х 280 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	240
Наружный диаметр	280
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 250 х 290 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	290
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 250 х 290 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	290
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 250 х 290 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	250
Наружный диаметр	290
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 260 х 300 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	300
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 260 х 300 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	300
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 260 х 300 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	260
Наружный диаметр	300
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 280 x 320 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 280 x 320 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 280 x 320 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	280
Наружный диаметр	320
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 300 x 340 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 300 x 340 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 300 x 340 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	300
Наружный диаметр	340
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 320 x 360 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 320 x 360 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 320 x 360 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	320
Наружный диаметр	360
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 340 x 380 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	340
Наружный диаметр	380
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 340 x 380 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	340
Наружный диаметр	380
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 360 x 390 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	390
Высота (толщина)	15.3

ГОСТ 22704-77 360 x 390 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	390
Высота (толщина)	8.4

ГОСТ 22704-77 360 x 390 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	390
Высота (толщина)	12

ГОСТ 22704-77 360 x 400 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 360 x 400 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 360 x 400 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	360
Наружный диаметр	400
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 400 x 440 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	440
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 400 х 440 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	440
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 400 х 440 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	400
Наружный диаметр	440
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 420 х 460 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	420
Наружный диаметр	460
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 420 х 460 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	420
Наружный диаметр	460
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 420 х 460 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	420
Наружный диаметр	460
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 440 х 480 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	440
Наружный диаметр	480
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 440 х 480 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	440
Наружный диаметр	480
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 440 х 480 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	440
Наружный диаметр	480
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 460 х 500 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	560
Наружный диаметр	500
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 460 х 500 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	460
Наружный диаметр	500
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 460 х 500 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	460
Наружный диаметр	500
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 500 х 540 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	500
Наружный диаметр	540
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 500 x 540 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	500
Наружный диаметр	540
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 560 x 600 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	560
Наружный диаметр	600
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 560 x 600 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	560
Наружный диаметр	600
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 560 x 600 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	560
Наружный диаметр	600
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 630 x 670 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	630
Наружный диаметр	670
Высота (толщина)	20.3

ГОСТ 22704-77 630 x 670 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	630
Наружный диаметр	670
Высота (толщина)	11

ГОСТ 22704-77 630 x 670 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	630
Наружный диаметр	670
Высота (толщина)	16

ГОСТ 22704-77 900 x 950 Кольцо нажимное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	900
Наружный диаметр	950
Высота (толщина)	25.3

ГОСТ 22704-77 900 x 950 Кольцо опорное

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	900
Наружный диаметр	950
Высота (толщина)	14.5

ГОСТ 22704-77 900 x 950 Манжета

Манжеты (мягкие)	
Внутренний диаметр	900
Наружный диаметр	950
Высота (толщина)	20